



LPA-00000014-026-2022  
ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
MOBILIARIO DE OFICINA

Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública

PARTIDA	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
01	Anaqueles metálicos	40	Pieza	Anaqueles metálicos fabricados de 5 repisas cal. 22 medidas 90x60 cm y 4 postes de ángulo de 1 1/4 "x 1 1/4" cal. 14 con terminado de pintura electroestática. Cada repisa con 2 soportes en escuadra cal. 18 para soportar más peso. Medidas 2.20 x .90 frente x .60m fondo. Color gris Garantía mínima: 1 año
02	Archiveros	22	Pieza	Archivero vertical tamaño oficina de 4 gavetas. Fabricado en aglomerado melamínico de 28 y 16 mm. /2c sus cantos están terminados en canto rígido de PVC de 1 mm termoadherido a 200 grados centígrados. Con corredera de extensión embalinada telescópica de acero niquelado jaladeras de plástico inyectado ABC color gris, rieles para folder colgantes y cerradura frontal con espiga elevadora y clip para varilla de retención. Color chocolate Medida: 1,26 x 49 frente x .60m fondo. Garantía mínima: 1 año
03	Banca de 4 plazas	02	Pieza	Banca de espera de cuatro plazas de aluminio. <u>Asiento y Respaldo</u> - Banca tándem 3 plazas, capacidad de 120 kgs. por asiento, cuerpos fabricados a base de lámina de acero laminado en frío cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte horizontal fabricado en perfil rectangular de acero laminado en frío cal. 14, pata y descansa brazos fabricados en lámina de acero laminado en frío cal. 18. <u>Regatones</u> - Fabricados en acero laminado en frío 25.4 mm. de diam., con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm. de diam., con altura ajustable, lámina de acero laminado en frío pulida y cepillada, con dobles a los extremos para evitar filos cortantes, regatones antiderrapantes, pieza completa. - Todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto, dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad, acero laminado en frío a base de soldadura MIG. <u>Cuerpo Asiento y Respaldo</u> - Asiento y respaldo ensamblados en patas y soporte por medio de anclajes de aluminio con embellecedores de aluminio pulido, soporte horizontal ensamblado con sujetador de estructura en lámina de acero en frío cal. 12 totalmente armada. Garantía mínima: 1 año.



LPA-00000014-026-2022  
ANEXO TÉCNICO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**MOBILIARIO DE OFICINA**

<b>04</b>	Escritorio secretarial	18	Pieza	Escritorio secretarial recto, fabricado en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm. Con pedestal de dos cajones (uno papelero y uno archivero), con chapa y jaladeras metálicas. Terminado en PVC de plástico. Color chocolate Medidas: 1,20 x 0.60x .75 Garantía mínima: 1 año
<b>05</b>	Escritorio ejecutivo en "L"	05	Pieza	Escritorio ejecutivo en "L" lateral, fabricado en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm, con 2 cajones (uno lapicero y un archivero), con chapa y jaladeras metálicas. Terminado en PVC plástico. Color chocolate. Medidas aproximadas: Frontal: 1.20 x 0.60 x 0.74. Lateral y/o anexo: 1.10 x 0.60 x 0.74 Garantía mínima: 1 año
<b>06</b>	Librero	05	Pieza	Abierto, con 5 espacios, fabricado en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm, con 5 entrepaños, terminado en PVC de plástico. Color chocolate. Medida aproximada: 1.70 m. alto x .90 frente y .40 m fondo. Garantía mínima: 1 año
<b>07</b>	Lokers	02	Pieza	Locker metálico cal. 24, con porta candado y dos puertas. Medida aproximada: 1.70 alto x .41 fondo x .34 frente Garantía mínima: 1 año
<b>08</b>	Mesa plegable	20	Pieza	Mesa plegable tipo portafolio, cubierta de plástico reforzado en color blanco, base de acero con pintura anticorrosiva. Medida: 180 cms de largo y 77 cms de altura Garantía mínima: 1 año
<b>09</b>	Mesa para juntas	01	Pieza	Mesa de reunión para 8 personas, fabricada en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm, patas fabricadas en melamina de 28 mm Color chocolate Medida aproximada: 2.40 m. Profundidad: 1.20 m. Alto: 0.75 m Garantía mínima: 1 año.
<b>10</b>	Mesa redonda para 4 personas	02	Pieza	Mesa redonda, fabricada aglomerado melaminico de 28 y 16 mm. Superficie laminada fácil de limpiar resistente a rayones y manchas. Patatas de nivelación: •Pata grande en 28 mm de espesor de material melaminico, medidas 85 x 69.7 cm de altura, cuenta con regatones de nivelación con tuerca inserto para dar estabilidad y versatilidad en la altura del mueble. •Dos patas chicas en material melaminico de 28 mm de espesor, medidas 40 x 69.7 cm de altura, cuenta con regatones de nivelación con tuerca inserto para dar estabilidad y versatilidad en la altura del mueble.



LPA-00000014-026-2022  
ANEXO TÉCNICO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
MOBILIARIO DE OFICINA**

				Color chocolate. Medida aproximada diámetro: 1.20 m x .75 de altura Garantía mínima: 1 año.
11	Mesa infantil	8	Pieza	Mesa infantil rectangular, estructura metálica tubular rectangular de 2X1", Cal.18, pintura epóxica negra, patas en tubo cuadrado de 1" Cal. 18, cubierta de melamina blanca dos caras de 19 mm, canto PVC. Garantía: 1 año
12	Sala de espera	02	Pieza	Sala de espera de tres plazas. Consta de sofá, love seat y sillón individual tapizado en vinipiel color opcional (negro o chocolate) Medida aproximada sofá: 1.93m Medida aproximada love seat: 1.38m Medida aproximada sillón ind: .88m Garantía mínima: 1 año
13	Sillas de visita	48	Pieza	Silla de visita estructura en acero tubular redondo cal. 18, terminado en pintura electrostática, asiento y respaldo acojinado en hule espuma y tapizado en tela anti manchas. (sin brazos). Peso de resistencia 150 kgs +-20% Color negro Garantía mínima: 1 año
14	Silla secretarial	28	Pieza	Silla secretarial, <b>sin</b> descansabrazos, asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/M3, ajuste de altura por medio de pistón neumático, respaldo en malla, giratoria, asiento tapizado en color negro, anti manchas y retardante a la flama; base de 5 puntas con ruedas de plástico duro. Peso de resistencia 150 kgs +-20% Garantía mínima: 1 año
15	Silla secretarial	16	Pieza	Silla secretarial, <b>con</b> descansabrazos, asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/M3, ajuste de altura por medio de pistón neumático, respaldo en malla, giratoria, asiento tapizado en color negro, anti manchas y retardante a la flama; base de 5 puntas con ruedas de plástico duro. Peso de resistencia 150 kgs +-20% Garantía mínima: 1 año
16	Silla infantil	32	Pieza	Silla infantil fabricada de polietileno, de .57 alto x .33 ancho, estructura metálica tubular tubo redondo de 5/8" Cal.18 pintura epóxica negra, con regatones. Garantía: 1 año
	Sillón ejecutivo	08	Pieza	Sillón ejecutivo, asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/M3, tapizado en tela antimanchas y retardante a la flama, color negro,



LPA-00000014-026-2022  
ANEXO TÉCNICO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
MOBILIARIO DE OFICINA**

17				ajuste de altura por medio de pistón neumático y base de estrella en nylon reforzado con cinturón de acero, brazos 3D ajustables, con codera deslizable en poliuretano. Peso de resistencia 150 kgs +-20% Garantía mínima: 1 año
----	--	--	--	---

**Especialización de las Instancias Responsables de Búsqueda de Personas**

PARTIDA	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
18	Archiveros	15	Pieza	Archivero vertical tamaño oficio de 4 gavetas. Fabricado en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm. /2c sus cantos están terminado en canto rígido de PVC de 1 mm thermoaderido a 200 grados centígrado. Con corredera de extensión embalinada telescópica de acero niquelado jaladeras de plástico inyectado ABC color gris, rieles para folder colgantes y cerradura frontal con espiga elevadora y clip para varilla de retención. Color chocolate Medida: 1,26 x 49 frente x .60m fondo. Garantía mínima: 1 año
19	Escritorios ejecutivos "L"	04	Pieza	Escritorio ejecutivo en "L" lateral, fabricado en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm, con 2 cajones (uno lapicero y un archivero), con chapa y jaladeras metálicas. Terminado en PVC plástico. Color chocolate. Medidas aproximadas: Frontal: 1.20 x 0.60 x 0.74. Lateral y/o anexo: 1.10 x 0.60 x 0.74 Garantía mínima: 1 año
20	Escritorio secretarial	05	Pieza	Escritorio secretarial recto, fabricado en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm. Con pedestal de dos cajones (uno papeleros y uno archivero), con chapa y jaladeras metálicas. Terminado en PVC de plástico. Color chocolate Medidas: 1,20 x 0.60x .75 Garantía mínima: 1 año
21	Librero	03	Pieza	Abierto, con 5 espacios, fabricado en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm, con 5 entrepaños, terminado en PVC de plástico. Color chocolate. Medida aproximada: 1.70 m. alto x .90 frente y .40 m fondo. Garantía mínima: 1 año



LPA-00000014-026-2022  
ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
MOBILIARIO DE OFICINA

22	Lokers	04	Pieza	Locker metálico cal. 24, con porta candado y dos puertas. Medida aproximada: 1.70 alto x .41 fondo x .34 frente Garantía mínima: 1 año
23	Mesa para juntas	01	Pieza	Mesa de reunión para 6 personas, fabricada en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm, patas fabricadas en melanina de 28 mm Color chocolate Medida aproximada: 1.90 m. x 0.90 m. Alto: 0.75 m Garantía mínima: 1 año
24	Sala de espera	01	Pieza	Sala de espera de tres plazas. Consta de sofá, love seat y sillón individual tapizado en vinipiel color opcional (negro o chocolate) Medida aproximada sofá: 1.93m Medida aproximada love seat: 1.38m Medida aproximada sillón ind: .88m Garantía mínima: 1 año
25	Silla de trabajo	06	Pieza	Silla de trabajo <b>con</b> descansabrazos, asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/M3, ajuste de altura por medio de pistón neumático, respaldo en malla, giratoria, asiento tapizado en color negro, anti manchas y retardante a la flama; base de 5 puntas con ruedas de plástico duro. Peso de resistencia 150 kgs +-20% Garantía mínima: 1 año
26	Silla secretarial	06	Pieza	Silla secretarial, <b>sin</b> descansabrazos, asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/M3, ajuste de altura por medio de pistón neumático, respaldo en malla, giratoria, asiento tapizado en color negro, anti manchas y retardante a la flama; base de 5 puntas con ruedas de plástico duro. Peso de resistencia 150 kgs +-20% Garantía mínima: 1 año
27	Silla de visita	15	Pieza	Silla de visita estructura en acero tubular redondo cal. 18, terminado en pintura electrostática, asiento y respaldo acojinado en hule espuma y tapizado en tela anti manchas. (sin brazos). Peso de resistencia 150 kgs +-20% Color negro Garantía mínima: 1 año



LPA-000000014-026-2022  
ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
MOBILIARIO DE OFICINA

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos

PARTIDA	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
28	Escritorio secretarial	02	Pieza	Escritorio secretarial recto, fabricado en aglomerado melaminico de 28 y 16 mm. Con pedestal de dos cajones (uno papelerero y uno archivero), con chapa y jaladeras metálicas. Terminado en PVC de plástico. Color chocolate Medidas: 1,20 x 0.60x .75 Garantía mínima: 1 año
29	Silla secretarial	12	Pieza	Silla secretarial, <b>sin</b> descansabrazos, asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/M3, ajuste de altura por medio de pistón neumático, respaldo en malla, giratoria, asiento tapizado en color negro, anti manchas y retardante a la flama; base de 5 puntas con ruedas de plástico duro. Peso de resistencia 150 kgs +-20% Garantía mínima: 1 año
30	Sillón ejecutivo	02	Pieza	Sillón ejecutivo, asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/M3, tapizado en tela antimanchas y retardante a la flama, color negro, ajuste de altura por medio de pistón neumático y base de estrella en nylon reforzado con cinturón de acero, brazos 3D ajustables, con codera deslizable en poliuretano. Peso de resistencia 150 kgs +-20% Garantía mínima: 1 año