



LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

**ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL PARA POLICÍAS**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

PARTIDA	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
Programa: Equipamiento del personal de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia				
1	Funda para pistola	190	Pieza	<p>Con las siguientes características:</p> <p>Funda para cintura con sistema de liberación por medio del dedo pulgar.</p> <p>Seguro activado por dedo pulgar.</p> <p>Tornillo de retención pasiva.</p> <p>Fabricadas en polímero ultra resistente mediante un método de inyección de cuerpo completo. Su interior incluye un revestimiento suave que cuida el acabado del arma.</p> <p>Adaptación para chalecos o pierneras tácticas.</p> <p>Deberá incluir dos accesorios para usarse en la cintura uno de liberación rápida de 2 puntos (QDR) para fajillas de hasta 2 ¼" y una segunda para cinturón de hasta 1 ¾".</p> <p>Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>50 Fundas para pistola Beretta 92 FS 40 Fundas para pistola Beretta 92 A1 40 Fundas para pistola Glock modelo 17 60 Fundas para pistola Glock modelo 22</p>
2	Porta cargador táctico doble paleta para pistola	200	Pieza	<p>Fabricado en polímero de alta resistencia. Emplea un sistema de retención por medio de una bisagra que ejerce presión para mantener los cargadores seguros y sin movimiento. Con tornillo de ajuste central para regular la presión de la bisagra.</p> <p>Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>60 Porta cargadores para pistola Beretta 92 FS 40 Porta cargadores para pistola Beretta 92 A1 40 Porta cargadores para pistola Glock modelo 17</p>



LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA POLICÍAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				60 Porta cargadores para pistola Glock modelo 22
3	Porta esposas	30	Pieza	<p>Fabricadas en polímero inyectado de alta resistencia al impacto y a la fricción, con tapa, seguro flexible que permite sujetar las esposas ajustándose a su geometría. Con capacidad para un juego de esposas, con gancho de sujeción para cinturón, diseñada para operar con una sola mano.</p> <p>Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p>
4	Funda para chaleco y/o chaleco porta placas.	50	Pieza	<p>Chaleco porta placas con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forro fabricado en nylon de 1000 deniers.- Sistema M.O.L.I.E. cortado con láser en costados, frente y espalda.- Cierra con broches magnéticos de liberación rápida en costados y hombros, con cintas de ajuste de tamaño en hombros.- Cinta de seguridad de bolsa porta placas (10" x 12").- Cinta elástica interna de alta seguridad para un mejor ajuste.- Velcro delantero y trasero para colocar letrero de la corporación.- Ajuste en laterales por la parte trasera.- Agarradera de hombro caído.- Interior fabricado con Mesh transpirable y suave al tacto.- Cuenta con 10 válvulas de drenado. <p>DEBERÁ CONTAR CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:</p> <p>Panel magnético con 3 bolsas para cargadores, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bolsas para cargador AR con la parte superior abierta con retención de cuerda elástica ajustable.- Bolsa para cargadores de pistola con solapa ajustable y retención elástica.




LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

**ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 PERSONAL PARA POLICÍAS**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				<ul style="list-style-type: none"> - Extremos de hebilla macho para sujetar al sistema de armadura. - Respaldo de gancho. <p>Faja modular con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto de fijación frontal gancho y bucle. - Con cordón elástico y candado. - La faja acomoda paneles laterales de armadura blanda. - Panel de bucle en el interior del fajín para accesorios de gancho y bucle. <p>Tallas: Mediano (20) y Grande (25).</p> <p>Deberá llevar el logotipo de la Agencia Estatal de Investigación Criminal del Estado de B.C.S. en microbordado ribeteado, parte frontal del lado izquierdo, además deberá llevar las iniciales de la AEIC en parte frontal central del chaleco.</p>  <p>Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p>
5	Candado de mano	32	Pieza	Fabricados con acero al carbono, con cerraduras internas tratadas térmicamente con trinquetes suaves para un ajuste rápido y cerraduras dobles para evitar manipulaciones.



LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

**ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 PERSONAL PARA POLICÍAS**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				<p>Apertura de muñeca: 2.04" Posiciones de bloqueo: 22 Primera muesca en el perímetro interior: 5.80" Ancho interior más ajustado: 1.80" Distancia entre puños: 2.00" Longitud total máxima: 8.98" Peso: 10 onzas. Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p>
6	Casco balístico nivel III-A	32	Pieza	<p>Fabricado de fibras aramidadas, diseñado para policías, debe de incluir rieles picatinny con accesorio para añadir equipo de visión nocturna y equipo de comunicación. Con arnés de suspensión, con velcro en la parte superior de la cabeza y en nuca para añadir accesorios.</p> <p>Protección balística: Fabricado bajo el estándar de la NIJ. Nivel III-A (detiene municiones hasta .44 Magnum SWC-6C/SJHP .357 Magnum JSP.9mm FMJ RN) V50 (m / s) = 580 – 600 (m / s)</p> <p>Garantía: 5 años de uso continuo sin que presente el caso fractura, fisuras o micro fisuras por el uso normal.</p> <p>Póliza de responsabilidad civil: Por veinte millones de dólares, póliza expedida por una Afianzadora establecida en este País. Talla M: 12 Talla L: 20</p>
7	Chaleco balístico Nivel III-A con dos placas balísticas Nivel IV	52	Pieza	<p>CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS FABRICADA DE CERAMICA NIVEL IV Chaleco fabricado con panel balístico híbrido en polietileno y fibras aramidadas unidireccionales permitiendo que el panel sea, cómodo, flexible, ligero y durable. Que proporcione protección balística, frente, costados y espalda (La</p>



LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA POLICÍAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				<p>protección balística en costados deberá ser parte del mismo panel, no se aceptan paneles adicionales). Deberá contar con el más avanzado anti-trauma EVEX y poliéster 454 generando un alto desempeño en la protección balística y disminuyendo en un máximo el trauma.</p> <p>La funda externa fabricada en nylon de cordura 1000, con agarradera de hombro caído, sistema M.O.L.L.E con corte laser, para cargar equipo y accesorios adicionales, cierra con broches magnéticos de liberación rápida con ajuste en laterales por la parte trasera y en hombros, velcro delantero y trasero para colocar insignias y leyendas de la corporación, ajuste de altura en hombro con broches magnéticos de liberación rápida.</p> <p>Molle Sistema (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment) en frente y espalda para cargar equipo y accesorios adicionales, deberá contar con doble sistema de resorte dando capacidad de ajuste para la cintura, 10 válvulas de drenaje para expulsión automática de líquidos, impermeable y resistente a la abrasión.</p> <p>Forro interior fabricado con mesh transpirable de larga duración y suave al tacto, cuenta con doble sistema de resorte que cierra con velcro de alta calidad, dando capacidad de ajuste en cintura, 10 válvulas de drenado y bolsa abre fácil para colocación de panel balístico.</p> <p>Bolsa frontal y posterior para placa balística de 10" x 12".</p> <p>Siete-7 años de garantía en panel balístico.</p> <p>Seguro de responsabilidad civil por 20, 000,000 US</p> <p>Fabricado bajo norma ISO 9001-2015.</p> <p>Certificado bajo la norma NIJ (National Institute of Justice 0101.06).</p>
--	--	--	--	--



LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA POLICÍAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				<p>El chaleco balístico no deberá exceder un peso de 2.800 +- 100 gramos kg en general.</p> <p>Cada chaleco deberá incluir juego de 2 placas balísticas nivel IV fabricada con un 80% de cerámica y 20% en polietileno. Deberá estar certificada de acuerdo con lo establecido en el estándar NIJ 0101.06, deberá detener impactos de bala .30 calibre m2 AP con una masa nominal 166 gr. A una velocidad promedio de 878±9.1 m/s. Multi impacto comprobable con el test de la prueba de certificación NIJ0101.06 del producto presentado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Curva sencilla.- Corte en esquinas superiores de 50mm x 80mm. Radio de 20mm.- Medida: 10" x 12" (25.4 cm x 30.5 cm). Espesor 24 mm ± 2.- Peso: 3.300kg±0.05.- Recubiertas por dos componentes híbridos a base de poliurea/poliuretano de alto rendimiento, es 100% sólido, libre de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) que aumenta la durabilidad y resistencia de la placa.- Garantía de 10 años comprobable ante NIJ (National Institute of Justice).- Seguro de responsabilidad civil por \$20,000,000.00 USD., ante una asegura nacional. <p>IMPORTANTE: EL CHALECO Y PLACA DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA.</p> <p>EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:</p>
--	--	--	--	---



LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

**ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL PARA POLICÍAS**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				<ol style="list-style-type: none">1. Notificación de cumplimiento de la norma internacional NIJ STD 0101.06 (a nombre del fabricante Placa y chaleco)2. Pruebas balísticas de resistencia expedidas por un laboratorio acreditado a nombre del fabricante.3. Certificado de calidad ISSO 9001 2015 a nombre del fabricante.4. Pruebas de resistencia a nombre del fabricante expedidas por un laboratorio de la funda externa y funda interna.5. Permiso vigente a nombre del fabricante expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana.6. Registro de marca a nombre del fabricante.7. Carta respaldo del fabricante de Material balístico a nombre del fabricante.8. Carta respaldo del fabricante de Material de la funda o portador a nombre del fabricante.9. Seguro de responsabilidad civil por \$ 20,000,000.00 USD (Veinte millones de dólares americanos 00/100 USD) Expedida por una afianzadora registrada en México a nombre del fabricante.10. Certificado de integración nacional con un mínimo de 65% de integración nacional para los productos con los que participa. <p>REQUISITOS PARA LA PRUEBA BALÍSTICA EN EL CAMPO DE TIRO. Considerando que al chaleco antibalas se le practicará una prueba balística, para confirmar que las pruebas con las que señala cuenta, presentarán una carta donde manifieste que presentará el día de la prueba el tripié y panel de plastilina para prueba en términos de la norma NIJ STD 01.01.06, que es</p>
--	--	--	--	--



LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA POLICÍAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				sabedor que de no presentar tripié y panel de plastilina conforme a la norma o no presentarlo será motivo de descalificación.
8	Coderas tácticas	30	Par	Fabricadas en nylon, Superficie exterior TPU antideslizante, interior con medidas de 10 mm, espuma de EVA para la absorción de impactos, cubierta de polipropileno antiderrapante, remaches de sujeción de acero plastificados, con broches de liberación rápida y doble sujetador de velcro. Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.
9	Google táctico	22	Pieza	Lentes con doble capa de policarbonato de grado óptico de 3 mm., 100% de protección UV. Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.
10	Guantes tácticos	53	Par	Fabricados en piel. 96% kevlar y 4% fibras antiestáticas, corte flexible con mayor resistencia por el desgaste del uso del disparador, cuenta con puños elásticos para mejor ajuste, totalmente acojinados, en color negro. Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Tallas: L(20), XL(10), 2XL(10) y 3XL(13).
11	Lámpara táctica	34	Pieza	Lámpara de 400 lumen, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">• Doble interruptor. Tanto en tapa trasera como un interruptor montado en la cabeza de la linterna. Los interruptores operan independientemente.• Tres modos y luz estroboscópica:<ul style="list-style-type: none">- Alto para un haz brillante super brillante - 425 lúmenes; Haz de 322 metros de distancia; corre 3 horas; Intensidad máxima del haz de 26,000 candelas- Medio para luz brillante y tiempos de ejecución más



LPA-00000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

**ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 PERSONAL PARA POLICÍAS**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				<p>largos - 200 lúmenes; Haz de 219 metros de distancia; corre 5,5 horas; Intensidad máxima del haz de 12,000 candelas.</p> <p>- Baja para luz sin reflejos y tiempos de ejecución prolongados: 100 lúmenes; Haz de 155 metros de distancia; corre 10 horas; 6.000 candelas de intensidad máxima del haz.</p> <p>- Strobe para desorientar o señalización de su ubicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo de aluminio duradero con agarre cómodo de goma antideslizante. • IPX4 resistente al agua; Resistencia al impacto de 1 metro probada. • Batería NiCd sub-C, recargable hasta 1000 veces. • Opciones de carga constante, carga inteligente o cargador PiggyBack. • Anillo de goma anti-roll incluido. • Lente de policarbonato irrompible con revestimiento resistente a los arañazos. • Largo: 8.85 "(22.48 cm); Peso: 12.8 oz (364 gramos) • Serializado para identificación positiva. <p>Debe de incluir: 2 cargadores y un transformador para la carga en red 230V y cordón para la carga de vehículo). Garantía mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p>
12	Rodilleras tácticas	30	Par	<p>Fabricadas en nylon, con área de contacto de plástico moldeado Talon-Flex® y nylon Nythaneon® 1000D. Con correas dobles de gancho y bucle y anillos de metal anodizado que no se romperán en caso de necesidad. Todo el acolchado deberá ser de espuma de celda cerrada para una excelente protección contra golpes. Con extensiones laterales acolchadas para comodidad y mejor posicionamiento de la</p>



LPA-000000014-073-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA POLICÍAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA – FASP 2024

				correa. Carcasa de nylon de 600 deniers, con correas elásticas ajustables por medio de parches de velcro Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.
Programa: Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia				
13	Binoculares	4	Pieza	Binoculares de visión nocturna: Zoom: 4x Diámetro del lente; 24 milímetros. A prueba de niebla. Enfoque manual Debe de incluir memoria de 32 gb y batería. Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.
14	Mira telescópica	15	Pieza	Mira Telescópica Rojo Verde Azul 4x32. Principales características: -Alcance de fibra óptica con revestimiento verde. -Ampliación: 4X. -Objetivo: 32mm. -Iluminar: rojo/Verde/azul (3 ajustes de brillo para cada color). -Pupila de salida: 8mm. -El campo de visión: 7,0 grados. -La retícula fija a 100 yardas (91.44 metros) y un alcance de 200 yardas (182.88 metros). -Retícula de rango rápido. -Len revestimiento: verde. -Espacio: (2) ranura / picatinny en cada lado. -Acabado: negro Garantía: mínima de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.