



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

PARTIDA 1- POLICIA ESTATAL PREVENTIVA

PARTIDA	Uniformes para Policía Estatal Preventiva	Conjunto de 3 Subpartidas		
SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
1				
1.1	BOTAS TACTICAS	551	PAR	PEP

DESCRIPCION:

- BOTA TACTICA

CARACTERISTICAS

- BOTA CON HORMA EE, LA CONSTRUCCION ES MONTADA/PEDGADO.
- BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA.
- LATERALES EN MALLAS DE POLIESTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE.
- REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT.
- BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER, REPELENTE AL AGUA CON ACOJINADO.
- LENGÜETA EN MALLA DE POLIESTER CON MICROFIBRA SINTETICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DE LA BOTA.
- FORRO TUBOS CON MALLAS ANTI-BACTERIAL (TIPO PIQUET).
- FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA.
- PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA COM MEDIA PLANTA DE FIBRA.
- PLANTILLA PRE FORMADA COM CAPACIDAD DE AMORTIGUACION Y POCA RIGIDEZ.
- CINCO OJILLOS METALICOS, 2 ARGOLLAS EN "D" REMACHADOS Y DOS GANCHOS REMACHADOS DE CADA LADO.
- EN LA PARTE INTERNA DEL ARCO DEL PIE CUENTA CON OJILLO DE RESPIRACION.
- CAMBRILLON DE ACERO CON UNA VENA.
- CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA.
- LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE.
- CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTEICA TERMOCONFORMABLE.
- CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMOCONFORMADO A LA HORMA.
- AGUJETA DE CORDON DE USO RUDO DE POLIESTER CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN, CUENTA CON PUNTAS DE PLASTICO AL FINAL.
- DEBERA CONTAR CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.
- EL CALZADO DEBE CUMPLIR CON UNA RIGIDEZ MECANICA DEL SISTEMA DE 66,000 N/M Y UNA ABSORCION DE ENERGIA DEL SISTEMA 1.2 J COMO MINIMO PARA AMBOS RESUSLTADOS CONFORME A LA NORMA ASTM F-1976:2013.
- PLANTILLA ORTHOLITE® DE DOBLE DENSIDAD DE LONGITUD COMPLETA CON UNA CAPA INFERIOR DE ESPUMA ORTHOLITE® X25 PARA UNA MEJOR AMORTIGUACIÓN Y REBOTE CON UNA CAPA SUPERIOR DE ESPUMA DE RECUPERACIÓN ORTHOLITE® LAZY PARA UN AJUSTE CÓMODO PERSONALIZADO.
- ZONA FLEXIBLE DE AQUILES PARA UNA MEJOR MANIOBRABILIDAD.
- MATERIAL SUPERIOR DE CUERO Y NAILON PARA UNA MAYOR DURABILIDAD
- TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO AGION® EN EL REVESTIMIENTO.
- CONSTRUCCIÓN DE LENGÜETA TRANSPIRABLE PARA PERMITIR EL MÁXIMO FLUJO DE AIRE.
- CREMALLERA LATERAL YKK® PARA PONER Y QUITAR FÁCILMENTE.
- PUNTERA DE CUERO DE PLENA FLOR PULIBLE.
- ENTRESUELA Y SUELA EXTERIOR CON SHOCK MITIGATION SYSTEM™.
- LENGÜETA DE FLUJO DE AIRE Y UN ORTHOLITE DE DOBLE DURÓMETRO DE LONGITUD COMPLETA. PLANTILLA. ESTAS MEJoras TRABAJAN JUNTAS PARA MANTENER TUS PIES FRESCOS, SECOS Y CÓMODOs DURANTE TODO EL DÍA. LA ZONA FLEXIBLE DEL TALÓN DE AQUILES PROPORCIONA UN MAYOR RANGO DE MOVIMIENTO SIN COMPROMETER EL SOPORTE, LO QUE GARANTIZA QUE SUS PIES PERMANEZCAN ESTABLES Y SEGUROS.
- FABRICADA CON UNA PUNTERA DE CUERO DE PLENA FLOR Y UNA PARTE SUPERIOR DE NAILON 840D.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

- UN BOLSILLO OCULTO PARA CUCHILLO MANTIENE UNA HERRAMIENTA VALIOSA AL ALCANCE DE LA MANO.
- REMALLERA LATERAL YKK FACILITA PONERSE Y QUITARSE LA BOTA. LA CONSTRUCCIÓN DE LA LENGÜETA TRANSPIRABLE PERMITE UN FLUJO DE AIRE MÁXIMO, ASEGURANDO QUE SUS PIES SE MANTENGAN FRESCOS Y SECOS DURANTE TURNOS LARGOS.
- SISTEMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS. BRINDAN EXCELENTE SOPORTE Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS.
- EL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO AGION EN EL FORRO AYUDA A MANTENER SUS BOTAS FRESCAS Y SIN OLORES.
- LA PUNTERA DE CUERO DE PLENA FLOR PULIBLE Y LOS MATERIALES SUPERIORES DE CUERO Y NAILON DURADEROS.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
1.2	CAMISA MANGA CORTA (TIPO POLO)	551	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

- CAMISA MANGA CORTA (TIPO POLO)

CARACTERISTICAS

- CORTE RECTO EN TELA 100% ALGODÓN.
- CUELLO TIPO CAMISERO.
- EN ALETILLA LLEVARA TRES BOTONES DE PASTA.
- MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.
- ASPECTO PROFESIONAL, COMODIDAD DURADERA
- SIN CUELLO ENROLLADO.
- BOLSILLOS DOBLES PARA BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA
- ABSORBE LA HUMEDAD, SECADO RÁPIDO
- TAPETE TRADICIONAL DE TRES BOTONES
- REMATES EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE TENSIÓN
- TEJIDO RESISTENTE A ENGANCHES Y ARRUGAS
- 100% POLIÉSTER
- PRESILLA PARA MICRÓFONO INTEGRADAS EN LOS HOMBROS Y EL PECHO
- MANGAS COMPLETAMENTE REFORZADAS
- LOS BOTONES DE MELAMINE
- SOPORTE BORDADOS Y SERIGRAFÍAS.
- COLOR AZUL MARINO, BORDADOS DE BANDERA NACIONAL (LADO IZQUIERDO), "PROXIMIDAD SOCIAL" (LADO DERECHO), EN LA PARTE POSTERIOR CENTRADO (ESPALDA BORDADO Y RIBETEADO POLICÍA ESTATAL). PARTE SUPERIOR DE PIEL PULIBLE RESISTENTE AL AGUA.

APLICACIONES

- BANDERA DE MÉXICO TIPOGRAFÍA "ARIAL BOLD" EN MICROBORDADO Y RIBETEADO DE 7.62CM X 7.62CM EN MANGA IZQUIERDA

PANTONES:

	3425 C
	BLANCO
	186 C
	NEGRO





LPA-000000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

- SECTOR "PROXIMIDAD SOCIAL" TIPOGRAFÍA "ARIAL BOLD" EN MICROBORDADO Y RIBETEADO DE 7.62 CM X 5 CM EN BRAZO DERECHO.

PANTONES:




- ETIQUETA DE SEGURIDAD CON ESCUDO DEL GBO. DEL EDO. DE B.C.S. DE 20 x 120 MM Y LEYENDA EN LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO DE "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".
- TRANSFER REFLEJANTE CON LA LEYENDA "POLICIA ESTATAL" DAMA 25 CM X 14.1 CM Y CABALLERO DE 27 CM X 15.2 CM, CENTRADO EN ESPALDA. SE DENOMINA DE ESTA MANERA A LA TÉCNICA RECIENTE DE TRANSFERENCIA POR ESTAMPADO EN CALIENTE, SOBRE CUALQUIER OBJETO PLANO, CURVO E IRREGULAR. EL SISTEMA SE BASA EN TRANSFERIR X PRODUCTO EN ARTÍCULOS, POR MEDIO DE TEMPERATURAS QUE OSCILAN LOS 150°C A 260°.

- BORDADOS Y APLICATIVOS:**

- LOGOS BORDADOS Y APLICACIONES CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN INSTITYUCIONAL DEL ESTADO.

ETIQUETADO:

- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA, Y COMPOSICION DE LA TELA.

TALLAS:

- 2XS (DOBLE EXTRA-CHICA), XS (EXTRA-CHICA), S (CHICA), M (MEDIANA), L (GRANDE), XL (EXTRA-GRANDE) 2XL (DOBLE EXTRA-GRANDE), 3XL (TRIPLE EXTRA-GRANDE).

GENERO:

- MASCULINO Y FEMENINO (ETIQUETADAS ACORDE AL GENERO)



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
1.3	CHAMARRA MANGA LARGA	60	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

- CHAMARRA MANGA LARGA

CARACTERISTICAS

- CHAMARRA CON INTERIOR EN POLAR ELABORADA EN TELA 85% POLIAMIDA 15% ELASTANO.
- LA PRENDA DEBE DE CERRAR POR MEDIO DE UN CIERRE AUTOASEGURABLE Y UNA JALADERA CON PUNTA PLASTICA.
- EN HOMBRO DEBERA CONTAR CON PORTA RADIO CONFECCIONADO DE LA MISMA TELA PRINCIPAL REFORZADO CON PRESILLAS.
- PARTE DELANTERA A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON DOS BOLSAS EN DIAGONAL QUE CIERRAN POR MEDIO DE UN CIERRE INVISIBLE Y JALADERA CON PUNTA PLASTICA.
- EN LA PARTE DELANTERA Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA.
- EN LA PARTE DELANTERA DEBERA LLEVAR DOS BOLSAS VERTICALES CON FORRO DE TELA DE POLIESTER, QUE CIERRAN POR MEDIO DE UN CIERRE Y JALADERA CON PUNTA PLASTICA.
- EN LOS LATERALES DEBERA CONTAR CON UNA ABERTURA CON CIERRE Y JALADERA CON PUNTA PLASTICA, PARA DAR ACCESO A LAS PRENDAS INTERNAS.
- PARA EVITAR QUE SE HABRA POR COMPLETO AL ACCEDER A LAS PRENDAS INTERNAS, SE LE DEBERA COLOCAR EN LATERALES CHARRETERAS CON BROCHES A PRESION.
- DEBAJO DE LA SISA DEBERA CONTAR CON DOS OJILLOS METALICOS, COMO VENTILACION.
- EN LA MANGA A LA ALTURA DE LOS CODOS, DEBERA CONTAR CON COSTURAS EN MAQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACION DEL BRAZO.
- DEBERA CONTAR CON UN AJUSTADOR EN PUÑOS, CONFECCIONADOS EN LA MISMA TELA PRINCIPAL CON COCTACTEL CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA.

- COLOR AZUL MARINO, CUBIERTA CONFECCIONADA 100% POLIÉSTER SOFTSHELL, CUELLO ALTO, FORRO DE MALLA TRANSPIRABLE QUE OFREZCA UNA MAYOR TRANSPIRACIÓN SIN DEJAR DE SER CÁLIDO Y CONFORTABLE EN EL CLIMA DE FRIO, APARIENCIA COVERT, UTILIDAD SUPERIOR, REPELENTE AL VIENTO Y AGUA, TRES BOLSILLOS INTERNOS OCULTOS QUE OFREZCAN UN AMPLIO ESPACIO PARA LOS ACCESORIOS, TRES PANELES DE IDENTIFICACIÓN ZIP DE SALIDA QUE PERMITAN IR DE ENCUBIERTO A MANIFIESTOS EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS, BOLSILLO UTILITY EN LA MANGA IZQUIERDA, DE POLIÉSTER, PUÑOS AJUSTABLES, Y COLA MÁS LARGA, CREMALLERA YKK Y CALENTADORES DE MANO, EN LA ESPALDA SE UBICA UNA BOLSA OCULTA QUE LLEVA LAS PORTA INSIGNIAS Y CIERRA CON CYPER DE NYLON REFORZADO, DOS BOLSAS DELANTERAS CON PORTA INSIGNIAS HABILITABLES PARA DOCUMENTOS, CIERRE AL FRENTE CON ZIPER TOTALMENTE REFORZADO CON AJUSTE DE VELCRO Y ELÁSTICO EN MANGAS ES TOTALMENTE REPELENTE AL AGUA, DEBERÁ INCLUIR, MICRO BORDADO Y RIBETEADO A LA PRENDA DE ESTRELLA DE SIETE PUNTAS DE 8.5 CM X 8.5 CM EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO ARRIBA DE CARTERA, MICRO BORDADO DEL ESCUDO DEL GBO. DEL EDO. DE B.C.S. DE 7 CM X 6.5 CM EN MANGA DERECHA CON VELCRO, A 10 CMS DE DISTANCIA DE LA COSTURA DEL HOMBRO, MICRO BORDADO BANDERA NACIONAL EN MANGA IZQUIERDA MEDIDAS DE 7.62 CM X 7.62 CM., A 10 CMS DE DISTANCIA DE LA COSTURA DEL HOMBRO, TRANSFER REFLEJANTE EN ESTAMPADO CON TÉCNICA EN CALIENTE CON LA LEYENDA "POLICÍA ESTATAL" DAMA DE 25CM X 14.1 CM CABALLERO DE 27 CM X 15.2 CM, CENTRADO EN ESPALDA.

BORDADOS Y APLICATIVOS

- LOGOS, BORDADOS Y APLICACIONES CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO.

- EN LA MANO IZQUIERDA DEBERA CONTAR CON BANDERA DE MEXICO CON FONDO NEGRO SOBRE EL CUAL SE LEE LA PALABRA "MEXICO" EN LETRAS BLANCAS.



LPA-000000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

ETIQUETADO

- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSEVACION DE LA PRENDA Y COMPOSICION DE LA TELA.
- CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACION Y EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVOS DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA".

TALLAS

- XS (EXTRA-CHICA), S (CHICA), M (MEDIANA), L (GRANDE), XL (EXTRA-GRANDE) 2XL (DOBLE EXTRA-GRANDE), 3XL (TRIPLE EXTRA-GRANDE).

GENERO

- MASCULINO Y FEMENINO (ETIQUETADAS ACORDE AL GENERO).





LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

PARTIDA 2- POLICIA MUNICIPAL DE LORETO

PARTIDA 2		UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL DE LORETO			Conjunto de 9 Subpartidas	
SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA		
2.1	BOTA TACTICA	200	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL DE LORETO		

DESCRIPCION:

- BOTA TACTICA

CARACTERISTICAS

- CORTE SUPREME LEATHER NEGRO
- PIEL DESARROLLADA CON TECNOLOGÍA MICROPORO PARA MAYOR CAPACIDAD DE TRANSPIRACIÓN.
- 2 MALLA PERMA TEX NEGRO
- TEXTIL DESARROLLADO PARA USO RUDO CON UNA DENSIDAD DE 1,200 DENIER. CAPAZ DE REPELER AGUA Y MANTENER LOS PIES
- LIBRES DE HUMEDAD GRACIAS A SU TECNOLOGÍA DE CIRCULACIÓN
- DE AIRE. GRAN RESISTENCIA A LA FRICCIÓN Y ABRASIÓN.
- 3 BULLÓN ESPUMA NEGRO ACOJINADO FABRICADA EN POLIURETANO LIGERO
- DE 15 MM Y DENSIDAD DE 32 KG D5/D24 TRANSPIRABLE.
- 4 LENGUETA PERMA TEX NEGRO
- MALLA PERMATEX, ESPUMA DE 10MM CON FUELLE DUST
- CONTROL ANTICHISPAS, EVITA QUE ENTRE POLVO U OBJETOS
- AL PIE.
- MALLA TEXTIL PQT, COLOR NEGRO RESISTENTE AL DESGARRE,
- TRICAPA, TRANSPIRABLE LIBRE DE FILOS Y TEXTURA SUAVE
- PARA MAYOR CONFORT.
- 6 OJILLO EASY STRAP NEGRO EN NYLON DIELECTRICO, RESISTENTE, AJUSTE RÁPIDO Y PRECISO.
- AGUJETATRANZADA EN ALGODÓN CON FORRO POLIESTER
- 7 AGUJETA POLIESTER NEGRO CORDÓN SUPER #160, RESISTENCIA DE 80KG/F.
- TRIDENSIDAD CUÑA DE PHYLON PARA MAYOR CONFORT, CON
- PATÍN DE HULE ANTIDERRPANTE, RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y
- 8 SUELA SRB TRACK NEGRO
- 9 TALONERA CONFORT-FRICTION NEGRO
- ABRASIÓN, DIBUJO EN PATÍN PARA MAYOR TRACCIÓN, COUNTER
- DE TPU PARA REFORZAR Y DAR SOPORTE.
- PREFORMADO EN FIBRA DE POLIÉSTER TRIDENSIDAD DE 2
- SOPORTES CON LAMINADO INTERIOR PVC, AYUDAA MANTENER LA FORMA DE LA BOTA.
- EN MATERIAL PU 6MM ALTA DENSIDAD MEMORY FOAM, LAVABLE
- CONSTRUCCIÓN EN PANAL PARA MAYOR DISTRIBUCIÓN
- DEL PESO, RECUBRIMIENTO MALLA TEXTIL, PROPIEDADES
- ANTIMICOTICAS.
- PLANTA DE POLIPROPILENO DIELECTRICA CON PROPIEDAD
- ANTIPUNZANTES, AISLANTE TÉRMICO QUE PROPORCIONA MAYOR
- ESTABILIDAD AL ZALZADO GENERANDO MAYOR CONFORT.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

- GANCHOS Y OJILLOS ALTAMENTE RESISTENTES LIBRES DE METAL
- QUE CREAN UN AJUSTE PERFECTO A TUS PIES BRINDANDO
- LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE NECESITAS.
- PUNTERA DE MATERIAL TERMOPLASTICO QUE AYUDA A BRINDAR
- PROTECCIÓN AL PIE AL PORTARLA
- P R O P D A D S D C
- 5 FORRO MALLA PQT NEGRO
- 10 PLANTILLA ERGOTECH NEGRO
- 11 PLANTA PP SHANK NEGRO
- 12 GANCHOS/OJILLOS EASY STRAP NEGRO
- 13 PUNTERA PVC NEGRO

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2.2	CAMISA	200	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL DE LORETO

DESCRIPCION:

- CAMISA TACTICA MANGA LARGA

CARACTERISTICAS

- CAMISA TÁCTICA EN TELA RIPSTOP 62% ALGODÓN 35% POLIÉSTER 3% ELASTANO (SPANDEX) AZUL (MEDIA NOCHE) PRE ENCOGIDA CON HILO TORZAL NYLON 30/4 Y TEFLÓN SHIELD E INDANTRENO (RESISTENCIA PARA AGUAS CLORADAS Y SOLVENTES) HILO POR PULGADA 98.00 PASADAS POR PULGADA 58.00 TÍTULO DE TRAMA 16/1 PES-CO Y SOLIDO DE COLOR EN HÚMEDO DE 4.50 AATCC135 MANGA LARGA Y OPCIÓN PARA MANGA CORTA MEDIANTE UN TRAMO DE TELA INTERNA A LA MANGA DE 21CM DE LARGO POR 3 ½ CM DE ANCHO TERMINADO EN "FLECHA" MISMO QUE EN LA PUNTA CUENTA CON UN OJAL DE 2CM Y CON UNA DISTANCIA DE 4 ½ CM DE SEPARACIÓN HACIA UN BOTÓN QUE SERVIRÁ DE CIERRE PARA QUE SE FORME LA MANGA CORTA, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA CUENTA CON UN PORTA PLUMAS DOBLE DE 12 ½ CM DE LARGO POR 5CM DE ANCHO ESTE MISMO.
- CUENTA CON UNA COSTURA EN EL CENTRO Y DOS APERTURAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 2 ½ CM CADA UNA SEPARADA POR UN REMACHE DE COSTURA HILADA DE 1CM +- 1CM, INFERIOR DE PESPUNTE EN PUÑO DOBLE AGUJA AL FILO, CON DOS BOTONES PAVONADOS AL COLOR DE LA PRENDA, 2 OJALES Y 1 PLIEGUE COSTURAS TRIPLES EN HOMBROS Y CODOS DE 5MM CON BOLSA INTERNA EN CODOS CON COSTURAS TRIPLES, CUELLO SPORT DOBLE TELA Y PELLÓN DE ALTA DENSIDAD CON PESPUNTE AL ¼ EN CONTORNO DE TRIPLE COSTURA CON CONSUMO DE 1CM ASÍ MISMO CUENTA CON DOBLE CUELLO EL CUAL ESTÁN CONFORMADOS POR UN OJAL Y ESTE CIERRA MEDIANTE UN BOTÓN PARA DARLE MAYOR CUERPO AL MISMO.
- ESPALDA CUENTA CON APERTURA CENTRADA MISMA QUE CUENTA CON 3 APERTURAS DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS, LATERALES DE 19CM LARGO, CENTRAL DE 16 ½ LAS CUALES ESTÁN UNIDAS MEDIANTE UN REMACHE DE HILO TORZAL DE 1CM +- 1CM, ESTA APERTURA EN SU INTERIOR CUENTA CON MALLA SPORT MILENIO 100% POLIÉSTER TRANSPIRABLE, HOMBROS Y MANGAS CON REFUERZO DE TRIPLES COSTURAS SUPERIORES EN DELANTEROS CON DOBLE COSTURA CON CONTACTEL AL MISMO TONO DE LA TELA DE 2" 1/5 GANCHO Y FELPA) REMACHES DE 7MM PARA REFUERZO DE BOLSA, CON CARTERA DE COSTURA DOBLE PUNTADA Y TRES REMATES DE 1CM AL FILO DE LA BOLSA PARA REFUERZO DE LA MISMA AMBAS BOLSAS CONTARAN CON APERTURA DE 4CM +- 1CM QUE SERVIRÁ DE "PORTA PLUMA" PARCHE DELANTERO FRONTAL SOBRE DELANTERO A MANERA DE BOLSA OCULTA CON COSTURAS TRIPLES DE 7MM REMATAS EN SU EXTREMIDAD PARA RESISTENCIA, SISTEMAS DE CIERRE MEDIANTE CONTACTEL (GANCHO Y FELPA) DOBLES DE 2" 1/5 DE CADA LADO, LOS DELANTEROS SON CONFECCIONADOS CON 7CM DE CONSUMO.
- OJALERA DE 7 BOTONES TRIPLES COSTURAS DE CADA LADO CON 3 REMATES PARA EVITAR SU APERTURA, UN BOTÓN VISIBLE EN LA PARTE SUPERIOR A LA ALTURA DEL CUELLO, BASTILLA DE 23MM, LAS PRENDAS DEBEN TENER ETIQUETA BORDADA DE TALLA JUNTO CON MARCA DE LA PRENDA Y ETIQUETA DE LAVADO Y CUIDADOS DE LA PRENDA IMPRESA,



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2.3	CAMISOLA TACTICA MANGA LARGA	50	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL DE LORETO

DESCRIPCION:

- CAMISOLA MANGA CORTA

CARACTERISTICAS

- CAMISOLA MANGA CORTA EN COLOR BLANCA, FABRICADO EN TELA 100% POLIÉSTER, TELA DURADERA QUE NO DESTIÑE, CON TECNOLOGIA DE LIBERACION DE MANCHAS Y PROTECCION UV., CON UN EXCELENTE DESEMPEÑO EN SOLIDECEZ DE COLOR, FORMACIÓN DE FRISAS, TRACCIÓN, ABRASIÓN Y RASGADO. TEJIDO PLANO, STRETCH, CUELLO SPORT TELA PRINCIPAL CON SOPORTES FLEXIBLES PARA EVITAR QUE SE DEFORME. CIERRA CON CREMAYERA CON OJALES Y BOTONES DE MELAMINA DE USO RUDO (APARENTES) QUE OCULTA EL ZIPPER, DOS BOLSILLOS DE PECHO CON PLIEGUE, ESQUINAS EN DIAGONAL SIMÉTRICAS, PLIEGUE DE CAJA COSIDO Y CINTA REFLEJANTE EN LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO, LA CINTA DEBERÁ ESTAR TERMOSELLADA. SOBRECOSTURA ALREDEDOR DEL BOLSILLO, TERMINANDO LAS ESQUINAS SUPERIORES CON REMATE RECTO. LA CINTA REFLEJANTE ESTARÁ COLOCADA DEBAJO DEL BORDE SUPERIOR DEL BOLSILLO, EL VELCRO DEBERÁ COSERSE LLEVARÁ UNA BOLSA INTERNA PORTA LÁPICES DE TELA PRINCIPAL EN AMBOS BOLSILLOS DE PECHO. EL BORDE SUPERIOR DEBERÁ ALINEARSE AL BORDE SUPERIOR DEL BOLSILLO DE PECHO. ASI MISMO LA ABERTURA DE LA BOLSA DEBERÁ ESTAR ALINEADA CON LA ABERTURA DE LA TAPA DEL BOLSILLO. DOS BOLSILLOS PARA LIBRETA TIPO NAPOLÉON, COSTURADOS EN LA SISA Y EN LA COSTURA LATERAL, ABRIRÁN HACIA EL FRENTE DE LA CAMISA Y ESTARÁN COLOCADOS DEBAJO DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, CERRARÁN CON VELCRO. LAS MANGAS SERÁN CORTAS, EL RUEDO ESTARÁ CONSTRUIDO CON DOBLE DOBLEZ DE 1" Y SOBRECOSTURA. POR EL LADO INTERNO DEL RUEDO DE LA MANGA SE COLOCARÁ CINTA REFLEJANTE TERMOSELLADA. -EL CUELLO SERÁ TIPO SPORT SE CERRARÁ CON OJAL Y BOTÓN FUNCIONAL. LAS SOBRESHOMBRETERAS ESTARÁN CENTRADAS SOBRE LA COSTURA DEL HOMBRO Y TERMINARÁN UNA PULGADA ANTES DEL CUELLO; DEL LADO DEL HOMBRO SE HARÁ UNA CAJA COSIDA CON UNA COSTURA EN X Y LAS PUNTAS DE LAS FLECHAS ESTARÁN COSIDAS FORMANDO UNA V. TENDRÁ UN OJAL Y UN BOTÓN. DEBERA INCLUIR BORDADOS:
- 1.- ESTRELLA 7 PUNTAS DE LA COOPERACION EN FRENTE LADO IZQUIERDO. 2.- LEYENDA POLICIA PREVENTIVA A 2 RENGLONES MANGA DERECHA. 3.- BANDERA NACIONAL MANGA IZQUIERDA. 4.- LEYENDA POLICIA MUNICIPAL A 2 RENGLONES EN ESPALDA

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2.4	GORRA TIPO BEISBOLERA	200	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL DE LORETO

DESCRIPCION:

- GORRA TIPO BEISBOLERA

CARACTERISTICAS

- CONFECCIONADA CON 6 GAJOS CON LA TELA DE ACUERDO AL UNIFORME DE ELECCIÓN, EN LA PARTE TRASERA LLEVA PARA AJUSTE CINTA CON CONTACTEL DE 3/4 (GANCHO Y FELPA) CON 6 OJILLOS BORDADOS PARA QUE SEA MÁS FRESCA, VISERA TIPO BEISBOLERA CON COSTURAS DIRECTAS A LA VISERA, LAS UNIONES INTERNAS CON BIES TAPACOSTURAS. BOTÓN DE ALUMINIO FORRADO DE LA MISMA TELA EN ÁREA SUPERIOR DE LA GORRA PARA OCULTAR UNIÓN O BORDADO UN RECUADRO DE FELPA SEGÚN LA NECESIDAD Y GUSTO. TAFILETE DE TELA FRESCA CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE SUDOR. ETIQUETA DE MARCA Y ETIQUETA DE NYLON CON CUIDADOS DE PRENDA. LLEVA LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN, BORDADO PARA GORRA: ESTRELLA DE



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

7 PICOS CON ESCUDO DE LA CORPORACIÓN AL CENTRO. CUENTA CON CODIFICACIÓN UV, LA PALABRA MÉXICO AL CENTRO DE LA BANDERA Y EL NOMBRE DE LA ENTIDAD EN EL CANTO DE LA ESTRELLA. 6.5 CM DE ALTURA. BORDADO A BASE DE POLÍMERO HILADO CON SOPORTE DE FIBRA COMPACTADA F54 DE ALTO GRAMAJE, HILOS MOD-SAT-ITA DE ALTA RESISTENCIA 375-390 °F, CON CAPACIDAD REFLECTIVA PSC-10/13. TRAMADO COSTURADO CON HILOS MOD-GUA DE ALTA VELOCIDAD CON TRANSFERENCIA DIGITAL EN FULL HD DE REGISTRO POSITIVO EXACTO, CON TINTAS POLICROMÁTICAS EPS/CRR-UV-HD UNCOATED (MATE), DISEÑO PARA RESISTENCIA ALL-SEATHER/ALL-SEASON (CUALQUIER CLIMA EN CUALQUIER TEMPORADA). RESISTENTE A CLORO/LEJÍA, APTO PARA CICLOS DE LAVADO INTENSO. SISTEMA DE PEGADO CON PELÍCULA TERMOADHERIBLE CALIBRE 18, DE ALTO GRAMAJE. VISERA DE POLIPROPILENO MOLDEABLE DE 2.1MM DE ESPESOR.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2.5	PANTALON TACTICO	200	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL DE LORETO

DESCRIPCION:

- PANTALON TÁCTICO

CARACTERISTICAS

- PANTALÓN TÁCTICO EN TELA RIPSTOP 62% POLIÉSTER 35% ALGODÓN 3% FIBRA K DE ELASTANO EN COLOR AZUL MEDIA NOCHE (DARK NAVY) PRE ENCOGIDA CON HILO TORZAL NYLON 30/4 Y TEFLÓN SHIELD DE MARCA DUPONT Y PIGMENTACIÓN DE INDANTRENO (RESISTENCIA PARA AGUAS CLORADAS Y SOLVENTES LIGEROS) PESO 234 GM HILO POR PULGADA 98.00 PASADAS POR PULGADA 58.00 TÍTULO DE TRAMA 16/1 PES-CO Y SOLIDO DE COLOR EN HÚMEDO DE 4.50 AATCC135. 2 BOLSAS TRASERAS DE VIVO CON CARTERAS DE 5" 1/2 DE ANCHO INTERIOR DE BOLSAS DE TELA POQUETÍN CON REMACHES A LOS COSTADOS 2 CARTERAS EN BOLSAS TRASERAS CON DOBLE PESPUNTE A ¼" Y CERRADO POR MEDIO DE CONTACTEL DE GANCHO Y FELPA DE 2 ½ CM DENTRO DE LA CARTERA. ESPECIAL PRETINA CON ALMA DE FRISELINA NO TEJIDA SEMIDIRECCIONAL TERMOFUSIONABLE DE ALTA DENSIDAD DE 2"1/4 DE ANCHO EN LA TOTALIDAD DE LA CIRCUNFERENCIA EXTENSIONES DE CINTAS ELÁSTICAS AUTOAJUSTABLES DE CADA LADO PARA UNA MAYOR AMPLITUD Y COMODIDAD EN CINTURA ASÍ MISMO CUENTA CON ELÁSTICO ANTI DESFAJE DE 2 1/2 PULGADAS CON 2 LÍNEAS DE SILICÓN M-SILCA-203 Y AL CENTRO DE LA MISMA EN UNA MEDIDA DE 1 ½ CM ESPACIADA CUENTA CON LA MARCA DEL FABRICANTE. CERRADO DE PRENDA MEDIANTE BROCHE RT DE LATÓN REFORZADO COLOR NEGRO PLASTIFICADO PARA EVITAR CORROSIÓN Y MAL FUNCIONAMIENTO CON MEDIDA DE 17 MM DE DIÁMETRO Y MARCA DE FABRICANTE. PANTALON TACTICO TACPRO 5 TRABILLAS DE 4.5 CM X 7CM CON 4 REFUERZOS DE 1CM CADA UNA PARA MAYOR RESISTENCIA Y 7 TRABILLAS EN TALLAS ESPECIALES, CON CUATRO REMACHES EN CADA EXTREMO PARA DARLE RESISTENCIA SUFICIENTE PARA EVITAR SU ROMPIMIENTO COSTURA DE TIRO TRASERO CON TRIPLE COSTURA Y REMACHE EN TIRO DE 1CM PARA MAYOR RESISTENCIA. 2 BOLSAS DE COSTADO EN DIAGONAL Y REFUERZO PARA LA PORTACIÓN DE NAVAJA O ACCESORIOS CON CLIP EL INTERIOR DE TELA POQUETÍN 15% ALGODÓN- 85% POLIÉSTER, CERRADAS EN MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS CON PUNTADAS DE SEGURIDAD CIERRE MARCA YKK IMPORTADO DEL 5 REFORZADO CON MECANISMO AUTOMÁTICO, DE LATÓN PARA EVITAR SU CORROSIÓN Y MAL FUNCIONAMIENTO 47 REFUERZOS (REMACHES DE SEGURIDAD) DISTRIBUIDOS EN TODA LA PRENDA EN BOLSAS DELANTERAS (PARTE SUPERIOR E INFERIOR), BOLSAS TRASERAS Y COSTADOS INCLUYENDO FUELLES Y PRESILLAS, BOLSAS CARGO, TIRO, CIERRES, TRABILLAS Y COSTADOS DE VIVOS TRASEROS DE 1CM. REFUERZO DE RODILLA CON DOBLE TELA FIJADO EN DOBLE COSTURA A ¼. 2 BOLSAS TIPO COMANDO EN LOS COSTADOS CON CARTERAS ESPECIALES CON CERRADO MEDIANTE CONTACTEL OCULTO DE 2.5 CM TODOS LOS PESPUNTES DESEMBRAGABLES DOBLES AL FILO DEL CONTORNO (BOLSA Y CARTERA) Y PLEGUES CON UN PESPUNTE LA CARTERA Y LA BOLSA CUENTA CON UN REFUERZO DE 1CM AL INICIO Y AL FINAL REFUERZO. TRASERO DE DOBLE TELA CON DOBLE COSTURA EXTERIOR DE 8 PUNTADAS POR PULGADA. TODAS PIEZAS DE CONTACTEL (GANCHO Y FELPA) DEL PANTALÓN CUENTA CON COSTURAS EN CUADRO Y CRUZ CON MEDIDAS DE 2 CM ½ X 2CM ½. REFUERZO DE COSTURA DE 1CM EN SU TOTALIDAD LOS PANTALONES EN LOS COSTADOS ESTÁN CERRADO CON TRIPLES COSTURAS DE 7 PUNTADAS POR 1", TODAS LAS TRIPLES COSTURAS ESTÁN ELABORADAS CON MÁQUINA DE TRES AGUJAS EN CADENETA CON TRASLAPE DE TELA PARA EVITAR SU DESGARRE O ROMPIMIENTO DE COSTURAS.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2.6	PANTALON PIE TIERRA	52	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL DE LORETO

DESCRIPCION:

- PANTALON PIE TIERRA

CARACTERISTICAS:

- CON 2 BOLSAS TRASERAS DE VIVO CON PESPUNTE AL FILO Y CON CARTERA CON PESPUNTE AL FILO DE 5 1/2" LARGO POR 1/2" DE ANCHO. 5 TRABILLAS DE 3/4" X 2.5" DE ANCHO C/U UBICADAS EN PINZAS, COSTURA DE TIRO TRASERO, COSTADOS EN INICIO DE BOLSA, DOBLE REMACHE DE SEGURIDAD (RECTA IDA/VUELTA Y ZIGZAG) CADA UNA DE ELLAS. PRETINA CON ALMA DE FRISELINA NO TEJIDA SEMIDIRECCIONAL TERMO FUSIONABLE DE ALTA DENSIDAD DE 2"1/4 DE ANCHO EN LA TOTALIDAD DE LA CIRCUNFERENCIA EXTENSIONES DE CINTAS ELÁSTICAS AUTOAJUSTABLES DE CADA LADO PARA UNA MAYOR AMPLITUD Y COMODIDAD EN CINTURA. CUENTA CON ELÁSTICO ANTI DESFAJE DE 2 1/2 PULGADAS CON 2 LÍNEAS DE SILICÓN M-SILCA-203 Y AL CENTRO DE LA MISMA EN UNA MEDIDA DE 1 1/2 CM ESPACIADA CUENTA CON LA MARCA DEL FABRICANTE. CERRADO DE PRENDA MEDIANTE BROCHE RT DE LATÓN REFORZADO COLOR NEGRO PLASTIFICADO PARA EVITAR CORROSIÓN Y MAL FUNCIONAMIENTO CON MEDIDA DE 17 MM DE DIÁMETRO Y MARCA DE FABRICANTE. BOLSAS INTERIORES DELANTERAS Y TRASERAS DE TELA POQUETIN IMPORTADO DE 80% ALGODÓN 20% POLIÉSTER 21 REMACHES DE SEGURIDAD (RECTA IDA /VUELTA Y ZIGZAG) DISTRIBUIDOS EN TODA LA PRENDA COMO BOLSAS DELANTERAS (ARRIBA Y ABAJO) TRABILLAS, CIERRE, COSTADOS DE VIVOS TRASEROS. CIERRE METÁLICO DE 18CM OCULTO. LA TELA DE DISEÑO ESPECIAL DE ALTEC ESTÁ FABRICADA EN 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, POR DENTRO Y POR FUERA, LO QUE LA HACE FRESCA Y CONFORTABLE POR DENTRO Y DE APARIENCIA SIEMPRE LIMPIA Y SIN ARRUGAS POR FUERA, ASÍ TAMBIÉN MUY DURADERA A LA EXPOSICIÓN DE LOS RAYOS SOLARES.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2.7	CASCO BALISTICO NIVEL III-A	21	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL DE LORETO

DESCRIPCION:

- CASCO BALISTICO NIVEL III-A

CARACTERISTICAS:

- CASCO BALÍSTICO FAST ES COMPATIBLE CON EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MASCARA ANTI GAS, PASA MONTAÑAS ENTRE OTRAS. CUENTA CON UN SISTEMA DE AJUSTE INDIVIDUAL, CÓMODO Y ESTABLE A TRAVÉS DE REATAS, SOPORTADO EN 4 PUNTOS CON TORNILLOS, ES POSIBLE PRESENTAR EL CASCO CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE PADS (ALMOHADILLAS INTERNAS) COMO SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON PROTECTOR TEXTIL, QUE SE AMOLDE A LA ESTRUCTURA DEL CASCO Y DEJE LIBRE EL ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, MISMO QUE DEBERÁ CONTAR CON VELCROS PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS Y ACCESORIOS. EL CASCO DEBERÁ ESTAR PROBADO POR LAS SIGUIENTES NORMAS: RESISTENCIA BALÍSTICA NIVEL III-A, CON LAS SIGUIENTES MUNICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA NIJ 0106.01: 9MM 124 GR FMJ 1410 +/- 50 FT/S INMERSIÓN 2 A 4 HORAS; 0 PERFORACIONES INMERSIÓN 2 A 4 HORAS; 0 PERFORACIONES ENSAYO DE ATENUACIÓN DE IMPACTO: MENOR A 400 G, DESEABLE MENOR A 280 G Y SE DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE, DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2.8	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A	25	PIEZA	POICIA MUNICIPAL DE LORETO

DESCRIPCION:

- CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALITSTICAS NIVEL IV

CARACTERISTICAS:

- PORTADOR TEXTIL PARA USO EXTERNO, COLOR NEGRO. QUE CUENTE CON TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. NIVEL DE PROTECCIÓN: IIIA, CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 2. EL CHALECO ANTIBALAS, DEBE CONTAR CON PANELES BALÍSTICOS CERTIFICADOS CON GARANTÍA DE 8 AÑOS, COMPROBABLES EN EL PORTAL WEB DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 3. DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DEL NIJ STD 0101.06 CON ÁREAS DE COBERTURA C1-C5, TANTO PARA PANEL MASCULINO COMO PARA PANEL FEMENINO, ASÍ COMO EL REPORTE DE PRUEBAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, CON SU TRADUCCIÓN LEGAL AL ESPAÑOL. 4. TALLAS DEBEN DE CUMPLIR S, M, L, XL Y ESPECIALES EN SU CASO, FABRICADOS DE EN MATERIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CON LA RESPECTIVA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DEL MATERIAL BALÍSTICO, FABRICADAS EN ARAMIDA UNIDIRECCIONAL Y UHMWPE, ESTOS MATERIALES DEBERÁN DE SER UTILIZADOS EN AMBAS CONFIGURACIONES MASCULINO Y FEMENINO. 5. NIVEL DE PROTECCIÓN BALÍSTICA; PANELES BALÍSTICOS EN PARTE FRONTAL, ESPALDA, QUE OTORGUEN COBERTURA EN COSTADOS, FORRO DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA IMPERMEABLE CON ETIQUETA SEGÚN NIJ STD 0101.06, CON PROTECCIÓN SEGÚN NORMA NIJ STD 0101.06 NIVEL IIIA. DEBERÁ RESISTIR ADECUADAMENTE DISPAROS DE ARMAS DE FUEGO DE LOS CALIBRES: 357" SIG FMJ FN 125 GRANOS, 1470 FT/S \pm 30 FT/S, V50 ESTIMADO EN MÍNIMO 1925 FT/S., CALIBRE .44" MAG, SJHP, 240 GRANOS, 1430 FT/S \pm 30 FT/S, V50 ESTIMADO EN MÍNIMO 1787 FT/S., Y TODO TIPO DE CALIBRES INFERIORES CON BALA NORMAL DE GUERRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06. 6. ADICIONAL PARA ESTE NIVEL BALÍSTICO, QUE TENGA LA CAPACIDAD DE RESISTIR DISPAROS DE MUNICIONES WOLF CAL 9MM BIMETAL A UNA VELOCIDAD DE 403 M/S \pm 9 M/S (1324 FT/S) Y MUNICIÓN CAL. 5.7 X 28 MM, 27 GRANOS SS195 LFHP, A UNA VELOCIDAD DE 622 M/S (2043 FT/S), ASÍ TAMBIÉN, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA STANAG 2920 CONTRA FRAGMENTOS DE 17 GR (1.1 G) Y UN V50 > 2259 FT/S (688 M/S), TANTO PARA PANELES MASCULINOS COMO FEMENINOS. 7. NO SE ACEPTARÁN MATERIALES ANTI-TRAUMA COMO: ETIL VINIL ACETATO (EVA), FOMI, HULE, ESPUMA, POLICARBONATO, ASÍ COMO NINGÚN TIPO DE PLACA ANTI-TRAUMA ADICIONAL. 8. PESO MÁXIMO DEL CHALECO EN SU CONJUNTO INCLUYENDO, PANELES BALÍSTICOS FRONTAL, ESPALDA, FORRO EXTERIOR 3.1KG +/-100G EN TALLA L. ESPESOR MÁXIMO POR CADA PANEL BALÍSTICO: 7MM -/+1MM CON SU RESPECTIVO FORRO SELLADO POR ULTRASONIDO. 9. FORRO DE PANEL: EL PANEL BALÍSTICO DEBERÁ ESTAR FORRADO CON NYLON 100% POLIAMIDA CON UN PESO PROMEDIO DE 166G/M2 (+/- 5G), DEBERÁ PRESENTAR REPORTE DE PRUEBAS DE LABORATORIO EFECTUADO A LOS COMPONENTES DE FABRICACIÓN EXTERNA E INTERNA EMITIDA EN EL AÑO EN CURSO Y SE DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE, DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2.9	LAMPARA TACTICA	82	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL DE LORETO

DESCRIPCION:

- LAMPARA TACTICA

CARACTERISTICAS:

- LAMPARA TACTICA CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO CON EMPUÑADURA DE GOMA ANTIDESLIZANTE. INTERRUPTOR DE BOTÓN MULTIFUNCIÓN: ELIJA ENTRE ALTO, MEDIO, BAJO O ESTROBOSCÓPICO. ALTO PARA UNA LUZ DE GRAN ALCANCE Y HAZ DE GRAN ALCANCE: 425 LÚMENES; 26,000 CANDELAS; HAZ DE 322M; FUNCIONA 3 HORAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 200 LÚMENES; 12,000 CANDELAS; HAZ DE 219 M; FUNCIONA 5,5 HORAS, BAJA PROPORCIONA UN HAZ MENOS INTENSO Y UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 100 LÚMENES; 6,000 CANDELAS; HAZ DE 155M; CORRE 10 HORAS

LOGO DE LA CORPORACION



LOGO DEL MUNICIPIO DE LORETO





LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

PARTIDA 3- POLICIA MUNICIPAL DE MULEGE

PARTIDA 3		UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL DE MULEGE			Conjunto de 6 Subpartidas
SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA	
3.1	BOTAS	260	PAR	POLICIA MUNICIPAL MULEGE	

DESCRIPCION:

- BOTAS

CARACTERISTICAS:

- BOTA 8", FABRICADAS CON MATERIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD, ESTAS BOTAS RESISTIRÁN LAS PRUEBAS DEL TIEMPO. UNA PLANTILLA DE ESPUMA VISCO ELÁSTICA DE PRIMERA CALIDAD AÑADE UNA CAPA DE COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA PARA AQUELLOS CAMBIOS LARGOS Y EXIGENTES DE PATRULLA CALLEJERA, TÁCTICA, SERVICIO ACTIVO O PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, MIENTRAS QUE EL FORRO TRANSPIRABLE DE LA BOTA ABSORBE LA HUMEDAD Y REGULA LA TEMPERATURA.
- PLANTILLA DE ESPUMA VISCO ELÁSTICA DE PRIMERA CALIDAD
- DISEÑO UTILIZANDO EL VERDADERO TAMAÑO DE EE. UU. PARA UN AJUSTE SUPERIOR CON UNA EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL PESO PARA UNA COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA
- CUERO DE GRANO COMPLETO PULIDO
- PARTE SUPERIOR DE NYLON 1000D
- COSTURAS REFORZADAS DE TRIPLE FILA
- CREMALLERAS LATERALES YKK CON PROTECTOR DE CREMALLERA
- SISTEMA DE CORDONES DE VELOCIDAD RESISTENTE A LA FRICCIÓN CON CORDONES DE PARACORD 550
- EL DISEÑO DEL ARCO RESISTE EL DESGASTE DE LAS ESCALERAS Y LAS CORDAS RÁPIDAS
- LA ESPUMA DE MALLA DE AIRE DE CELDA ABIERTA PROPORCIONA UNA CIRCULACIÓN DE AIRE DE PIE COMPLETO PARA LA MÁXIMA COMODIDAD
- EL FORRO TRANSPIRABLE ABSORBE Y REGULA LA TEMPERATURA PARA PREVENIR EL OLORES
- SUELA EXTERIOR DE GOMA RESISTENTE AL ACEITE Y AL DESLIZAMIENTO PARA UNA EXCELENTE TRACCIÓN Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
3.2	CAMISA	260	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

- CAMISA

CARACTERISTICAS:

130 PIEZAS CAMISA AZUL

4,5 OZ 65 % POLIÉSTER / 35 % ALGODÓN RIPSTOP



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

EL PROTECTOR DE TELA DE TEFLÓN™ REPELE LAS MANCHAS Y LOS LÍQUIDOS
COLLAR CONVERTIBLE CON SOPORTES
CLIPS DE MICRÓFONO EN LOS HOMBROS
BOLSILLO CON PARCHÉ EN EL PECHO CON RANURA PARA BOLÍGRAFO
BOLSILLOS OCULTOS PARA DOCUMENTOS
CAMISA DE BOTÓN DE IMITACIÓN CON CIERRE DE CREMALLERA YKK
KIT DE EPAULETA Y PESTAÑA DE PLACA INCLUIDO
LOGOS BORDADOS DE LA CORPORACION

130 PIEZAS CAMISA BLANCA

4,5 OZ 65 % POLIÉSTER / 35 % ALGODÓN RIPSTOP
EL PROTECTOR DE TELA DE TEFLÓN™ REPELE LAS MANCHAS Y LOS LÍQUIDOS
COLLAR CONVERTIBLE CON SOPORTES
CLIPS DE MICRÓFONO EN LOS HOMBROS
BOLSILLO CON PARCHÉ EN EL PECHO CON RANURA PARA BOLÍGRAFO
BOLSILLOS OCULTOS PARA DOCUMENTOS
CAMISA DE BOTÓN DE IMITACIÓN CON CIERRE DE CREMALLERA YKK
KIT DE EPAULETA Y PESTAÑA DE PLACA INCLUIDO
LOGOS BORDADOS DE LA CORPORACION

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
3.3	CHAMARRA	130	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

- CHAMARRA AZUL DARK NAVY

CARACTERISTICAS:

FABRICADA EN TELA POLIÉSTER/ NEOPRENO, RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. CON FORRO FUSIONADO, LO QUE PERMITE UNA CONSTRUCCIÓN LIGERA QUE PERMITE AGILIDAD Y MOVILIDAD. LAS MANGAS SON DESMONTABLES MEDIANTE UN CIERRE #6 QUE LE PERMITEN ADAPTARSE A LAS CAMBIANTES CONDICIONES CLIMÁTICAS ESTAS MISMAS (MANGAS) AL FINAL CUENTAN CON AJUSTE MEDIANTE VELCRO CONTACTEL GANCHO Y FELPA DE 1' PARA AJUSTE A LA "CANILLA" Y EN LA PARTE SUPERIOR POR CADA LADO (DERECHO E IZQUIERDO) CUENTAN CON UN CUADRO DE FELPA DE 3' ½ POR 4' ½ PARA COLOCAR INSIGNIAS O LOGOTIPOS DE LA CORPORACIÓN. EL CIERRE PRINCIPAL PERMITE CERRAR LA CHAMARRA HASTA LA BARBILLA, LO QUE PERMITE PROTEGER EL CUELLO EN CLIMA FRIO Y EN LA PUNTA CUENTA CON UNA PESTAÑA CUBRE CIERRE PAR EVITAR EL ROSE DIRECTO CON LA PIEL. CUENTA CON 2 APERTURAS LATERALES QUE OFRECEN UNA MAYOR VENTILACIÓN Y ACCESIBILIDAD AL ARMA DE FUEGO O FORNITURA LAS CUALES ESTÁN FABRICADAS CADA APERTURA CON CIERRE #6 Y ESTE MISMO PARA UNA MAYOR SEGURIDAD CUENTA CON AJUSTE MEDIANTE VELCRO CONTACTEL GANCHO Y FELPA DE 1' LA PARTE FRONTAL ESTA SECCIONADA EN TRES PARTES LAS CUALES LLEVAN DOS REFUERZOS DE DOBLES COSTURAS ENTRE CADA UNA, CUENTA CON DOS BOLSAS DIAGONALES ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA LAS CUALES CUENTAN CON CIERRE MCI DE #6 Y LAS CUALES ESTÁN PROTEGIDAS POR MEDIO DE UNA SOLAPA LA CUAL NO PERMITE EL DETERIORO DEL CIERRE Y ASÍ MISMO LO VUELVE OCULTO, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CUENTA CON BOLSA PORTA DOCUMENTOS DE 7 PULGADAS DE ANCHO POR 9 ½ PULGADAS DE ALTO, INTEGRADA A ESA BOLSA PEGADA EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA ESTA INTEGRA UNA BOLSA PORTA PLUMAS CON UN APERTURA DE 6 CM DE ANCHO, LA ESPALDA ES TOTALMENTE LISA SIN PLEGUES NI PINZAS.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
3.4	CINTURON TACTICO NEGRO	130	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

- CINTURON TACTICO NEGRO

CARACTERISTICAS:

- FABRICADO EN CINTA POLIESTER DE 1 ½ PULGADA, CUENTA CON CONTACTEL PARA SU MEJOR SUJECION SECUNDARIA, CUENTA CON UNA HEBILLA DE ACERO DULCE PINTADO ELECTROSTATICO PARA EVITAR SE DESPINTE Y SU OXIDACION DE 2 PASOS PARA SU SUJECION PRINCIPAL.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
3.5	GORRA BEISBOLERA	200	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

- GORRA TIPO BEISBOLERA

CARACTERISTICAS:

- COMPOSICION TEXTIL: 65% POLIESTER / 35% ALGODON PESO: 5.78 OZ/Y2
- TRATAMIENTO DE TEFLON, RESISTENTE A LIQUIDOS
- 6 PANELES CON UN OJILLO PARA TRANSPIRABILIDAD EN CA- DA PANEL.
- COOLMAX RIPSTOP BANDA INTERNA CIERRE: AJUSTABLE EN VELCRO. COLOR: BLACK Y DARK NAVY
- MICROBORDADO ESTRELLA 7 PUNTAS DE LA CORPORACIÓN FRENTE 8 CM X 8 CM



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
3.6	PANTALON TACTICO	260	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

- PANTALON TACTICO AZUL DARK NAVY


CARACTERISTICAS:

- PANTALÓN TÁCTICO EN TELA RIPSTOP 62% POLIÉSTER 35% ALGODÓN 3% FIBRA K DE ELASTANO EN COLOR AZUL MEDIA NOCHE (DARK NAVY) PRE ENCOGIDA CON HILO TORZAL NYLON 30/4 Y TEFLÓN SHIELD DE MARCA DUPONT Y PIGMENTACIÓN DE INDANTRENO (RESISTENCIA PARA AGUAS CLORADAS Y SOLVENTES LIGEROS) PESO 234 GM HILO POR PULGADA 98.00 PASADAS POR PULGADA 58.00 TÍTULO DE TRAMA 16/1 PES-CO Y SOLIDO DE COLOR EN HÚMEDO DE 4.50 AATCC135.
- 2 BOLSAS TRASERAS DE VIVO CON CARTERAS DE 5" 1/2 DE ANCHO INTERIOR DE BOLSAS DE TELA POQUETÏN CON REMACHES A LOS COSTADOS 2 CARTERAS EN BOLSAS TRASERAS CON DOBLE PESPUNTE A ¼" Y CERRADO POR MEDIO DE CONTACTEL DE GANCHO Y FELPA DE 2 ½ CM DENTRO DE LA CARTERA.
- ESPECIAL PRETINA CON ALMA DE FRISSELINA NO TEJIDA SEMIDIRECCIONAL TERMOFUSIONABLE DE ALTA DENSIDAD DE 2"1/4 DE ANCHO EN LA TOTALIDAD DE LA CIRCUNFERENCIA EXTENSIONES DE CINTAS ELÁSTICAS AUTOAJUSTABLES DE CADA LADO PARA UNA MAYOR AMPLITUD Y COMODIDAD EN CINTURA ASÍ MISMO CUENTA CON ELÁSTICO ANTI DESFAJE DE 2 1/2 PULGADAS CON 2 LÍNEAS DE SILICÓN M-SILCA-203 Y AL CENTRO DE LA MISMA EN UNA MEDIDA DE 1 ½ CM ESPACIADA CUENTA CON LA MARCA DEL FABRICANTE. CERRADO DE PRENDA MEDIANTE BROCHE RT DE LATÓN REFORZADO COLOR NEGRO PLASTIFICADO PARA EVITAR CORROSIÓN Y MAL FUNCIONAMIENTO CON MEDIDA DE 17 MM DE DIÁMETRO Y MARCA DE FABRICANTE.

ESCUDO DE LA POLICIA



LOGO MUNICIPAL



NOTA: EL BORDADO DEBERÁ CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

PARTIDA 4- POLICIA MUNICIPAL DE COMONDU

PARTIDA 4		UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL DE COMONDU		
SUB PARTIDA		NOMBRE DE LA PARTIDA		
4		Conjunto de 4 Subpartidas		
SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
4.1	FORNITURA	210	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL COMONDU

DESCRIPCION:

FORNITURA

CARACTERISTICAS



FAJILLA:

- A) HEBILLA DE NYLON/ACETAL IMPORTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. AL COLOR DE LA FORNITURA, ERGONÓMICO, IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, DE TRES PUNTAS DE SEGURIDAD, DE 2 ¼, DE ANCHO. HEBILLA DE ÚLTIMA GENERACIÓN FABRICADA BAJO ESPECIFICACIONES MILITARES.
- B) FAJILLA DE CORDURA*: CONFECCIONADO POR 7 ELEMENTOS BÁSICOS:
 - 1. VISTA EXTERIOR DE TELA CORDURA* COLOR NEGRO AZABACHE, CON TRATAMIENTO CONTRA LOS RAYOS U.V. RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, SOLVENTES LIGEROS ETC.
 - 2. INTERIOR DE ENTRETELA DE POLIÉSTER MONTAÑÉS 1,000 SAN FRANCISCO, TRAMA DE FABRICA LO CUAL EVITA LA SEPARACIÓN. (INTERIOR PARA DARLE CUERPO) A PRUEBA DE AGUA, ACEITE ETC.
 - 3. ALMA (INTERIOR) DE PLÁSTICO DE POLIÉSTER IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, RÍGIDO APRUEBA DE AGUA, ACEITES, SOLVENTES ETC.
 - 4. VISTA INTERIOR DE FELPA MARCA VELCRO® IMPORTADO DE ESTADOS UNIDOS, PARA SUJECIÓN DE LOS ACCESORIOS.
 - 5. BIES DE POLIÉSTER DE 19MM NACIONAL.
 - 6. HILO DE NYLON DEL NÚMERO 30, RESISTENTE AL AGUA, ACEITES Y SOLVENTES.
 - 7. PUNTAS DE SUJECIÓN CON CONTACTEL VELCRO DE IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 2 1/4" DE ANCHO, TODO CONFECCIONADO CON COSTURAS DE 2.5MM DE ANCHO QUE UNE A TODOS LOS COMPONENTES, EL INTERIOR SE ENCUENTRA PEGADO (SP100) PARA EVITAR CUARTEADURAS, FRICCIÓN, SEPARACIÓN DE SUS PARTES, MEDIDA ESTÁNDAR (SEGÚN TALLAS) DE 105", DANDO UN TOTAL DE 10 PUNTADAS POR PULGADA.

PORTA ESPOSAS:

CONFECCIONADO DE UNA SOLA PIEZA DE ALTA FRECUENCIA CON MEDIDAS DE 10.8 DE ALTO X 11 DE ANCHO X 3 MM DE ESPESOR CON EL INTERIOR ENTRETELADO DE POLIÉSTER SAN FRANCISCO CON TELA CORDURA* MOD.2,000 UNIDO CON PEGAMENTO SP100, IRROMPIBLE, INSEPARABLE, APRUEBA DE AGUA, ACEITE Y SOLVENTES LIGEROS,



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUJECIÓN CON CONTACTEL MARCA VELCRO DE IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, PUNTADAS DE 2.5 MM, CINTA PASA CINTOS DE NYLON DE ALTA DENSIDAD DE 1" PULGADA DE ANCHO Y 2 1/2" DE LARGO CON PUNTADAS DOBLES Y SIG-SAG COMBINADAS (REMACHADAS), CON GANCHO (CONTACTEL) PARA LA SUJECIÓN ALA FAJILLA.

PORTA GAS

CONFECCIONADO DE UNA SOLA PIEZA DE ALTA FRECUENCIA CON MEDIDAS DE 19CM DE ALTO X 6.7 DE ANCHO X 4 CM. DE ESPESOR CON EL INTERIOR ENTRETRELADO DE POLYESTER SAN FRANCISCO CON TELA CORDURA* MOD.2,000 UNIDO CON PEGAMENTO SP100, IRROMPIBLE, INSEPARABLE Y APRUEBA DE AGUA, ACEITE Y SOLVENTES LIGEROS ,SUJECIÓN CON CONTACTEL MARCA VELCRO DE IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, PUNTADAS DE 2.5 MM, CINTA PASA CINTOS DE NYLON DE ALTA DENSIDAD DE 1" PULGADA DE ANCHO Y 2 1/2" DE LARGO CON PUNTADAS DOBLES Y SIG-SAG COMBINADAS (REMACHADAS), CON GANCHO (CONTACTEL) PARA LA SUJECIÓN ALA FAJILLA.

PORTA CARGADOR DOBLE

CONFECCIONADO DE UNA SOLA PIEZA DE ALTA FRECUENCIA CON MEDIDAS DE 13CM DE ALTO X 12.4 DE ANCHO X 3.5 CM. DE ESPESOR CON EL INTERIOR ENTRETRELADO DE POLYESTER SAN FRANCISCO CON TELA CORDURA* MOD.2,000 UNIDO CON PEGAMENTO SP100, IRROMPIBLE, INSEPARABLE Y APRUEBA DE AGUA, ACEITE Y SOLVENTES LIGEROS, SUJECIÓN CON CONTACTEL MARCA VELCRO DE IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, PUNTADAS DE 2.5 MM, CINTA PASA CINTOS DE NYLON DE ALTA DENSIDAD DE 1" PULGADA DE ANCHO Y 2 1/2" DE LARGO CON PUNTADAS DOBLES Y SIG-SAG COMBINADAS (REMACHADAS), CON GANCHO (CONTACTEL) PARA LA SUJECIÓN ALA FAJILLA, CON TAPA INDIVIDUAL PARA CARGADORES ESTÁNDAR (.38,.40,45, 9MM) Y MEDIDAS ESPECIALES PARA CARGADORES GLOCK CON SEPARACIÓN ENTRE UNO Y OTRO DE 1.8MM.

- **PORTA RADIO**

CONFECCIONADO EN DOS PIEZAS:

1. CAJA DE UNA SOLA PIEZA EN ALTA FRECUENCIA CON MEDIDAS DE ANCHO DE 59MM X 90MM DE ALTURA X 50MM DE ESPESOR, ENTRETRELADO DE POLIÉSTER SAN. FRANCISCO Y TELA CORDURA* 2,000 CON PEGAMENTO SP100, IRROMPIBLE, INSEPARABLE Y A PRUEBA DE AGUA CON UN OJILLO PARA DESAGÜE DE 5MM EN LA PARTE INFERIOR.

2. SUJECIÓN TRASERA DE TELA CORDURA* MOD. 2,000 CON ALMA DE PLÁSTICO DE POLIÉSTER RÍGIDO, IRROMPIBLE E INDEFORMABLE A PRUEBA DE AGUA, CON UN DOBLES COSIDO CON DOBLE COSTURA Y SIG-SAG COMBINAS (REMACHADAS), ELÁSTICO AJUSTABLE **PARA EL RADIO CON DOS OJILLOS DE 5MM Y PUNTA TERMINAL MARCA ALTEC PARA SU MEJOR DESENFUNDE.**

- **PORTA TOLETE**

ELABORADO CON CINTA NYLON DE ALTA DENSIDAD DE MEDIDA APROX. DE 19 CM DE LARGO Y 2.5 CM. DE ANCHO CON DOS BROCHES PAVONADOS, CON GANCHO CONTACTEL PARA LA SUJECIÓN ALA FAJILLA, Y UN ARO (DIENTE DE CASTOR) DE NYLON, ERGONÓMICO Y FUNCIONAL DONDE EL TOLETE SE POSICIONA EN EL LUGAR, SIN MOVERSE DEL LUGAR INDICADO.

- **PORTA PISTOLA**

TIPO MARIPOSA CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS DE ALTA FRECUENCIA ENTRETRELADO CON POLIÉSTER SAN FRANCISCO Y TELA CORDURA* MOD. 2,000 CON PEGAMENTO SP100, IRROMPIBLE, INSEPARABLE Y APRUEBA DE AGUA, ACEITE Y SOLVENTES LIGEROS, DE MEDIDAS APROXIMADA DE 21 CM. DE ANCHO X 15.5 DE ALTO X 3.2 CM. DE ESPESOR CON SUJECIÓN CON CINTA DE NYLON DE ALTA DENSIDAD DE 1" DE ANCHO X 21/2" DE LARGO, CON PUNTADAS DOBLES Y SIG-SAG COMBINADAS (REMACHADAS), CON GANCHO (CONTACTEL) PARA LA SUJECIÓN ALA FAJILLA, CON CINTAS DE NYLON PARA LA SUJECIÓN DE LA PISTOLA CON BROCHE Y PUNTA TERMINAL MARACA ALTEC PARA UN DESENFUNDE RÁPIDO, ADEMÁS DE CON CONTACTEL MARCA VELCRO PARA AJUSTES DE DIFERENTES TIPOS DE PISTOLA, PUNTADAS DE .25MM.

- **SEPARADORES**

CINTA DE NYLON DE ALTA DENSIDAD CON MEDIDA APROXIMADA DE 16.5CM DE LARGO POR 2.5CM. DE ANCHO, CON 2 BROCHES DE VISTA PAVONADO EN COLOR NEGRO MATE CON UN DIÁMETRO DE 1.5CM. CON GANCHO (CONTACTEL) PARA LA SUJECIÓN ALA FAJILLA.

- **PORTA LLAVES**

OCULTO, ELABORADO CON ENTRETRELADO DE POLIÉSTER SAN FCO. Y TELA CORDURA* MOD. 2,000 CON CINTA PASA CINTOS DE NYLON CON GANCHO (CONTACTEL) PARA LA SUJECIÓN ALA FAJILLA, EN EL INTERIOR CUENTA CON UNA ARGOLLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PORTAR LAS LLAVES DE MEDIDAS ESTÁNDAR.

- **PORTA LAMPARA RESORTE:**



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

CONFECCIONADA EN 2 PIEZAS TERMOFORMADA, CUENTA CON UN ELÁSTICO CON JARETA PARA SU DESENFUNDE RÁPIDO, DE MEDIDAS 16 CMS ALTURA X 5 CMS ANCHO, IDEAL PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE LÁMPARAS TÁCTICAS, CON PRESILLA PASA CINTO CON CONTACTEL PARA MEJOR SUJECIÓN PARA LA FAJILLA. GARANTÍA DE 12 MESES.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
4.2	FUNDA PARA CHALECO	45	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL COMONDU

DESCRIPCION:

FUNDA PARA CHALECO MUNICIPAL PORTA PLACAS



CARACTERISTICAS

- **COMPOSICIÓN:** MATERIAL NYLON 500 DENIERS / 420 DENIERS, RESISTENTE AL AGUA CON REVERSO RECUBIERTO DE POLIURETANO, SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE CABLE QUE PERMITE AL USUARIO FINAL CON UN SOLO TIRÓN SEPARAR EL PORTA PLACA EN DOS. UNA PESTAÑA EN EL ASA A LA MITAD DEL MANGO SE DIVIDE EN DOS, DANDO LA CAPACIDAD DE LIBERAR UN SOLO LADO DEL PORTA PLACA. EL ASA DE LIBERACIÓN SE PUEDE INSTALAR EN EL EXTERIOR O EN EL INTERIOR DEL CHALECO. EL SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE CABLE ESTÁ CONSTITUIDO EN ACERO TRENZADO PARA AUMENTAR SU FUERZA Y DURABILIDAD, RECUBIERTO EN PLÁSTICO PARA PROTEGER EL CABLE DE LOS ELEMENTOS Y OFRECER MENOS RESISTENCIA DURANTE LA LIBERACIÓN. PLATAFORMA MOLLE/WEB EN EL CUERPO DEL PORTA PLACA QUE PERMITE PERSONALIZAR MODULARMENTE ACCESORIOS Y EQUIPO, LA MITAD SUPERIOR INCORPORA UNA PLATAFORMA CORTADA CON LÁSER, LA MITAD INFERIOR UTILIZA PLATAFORMA WEB TRADICIONAL. LA PLATAFORMA WEB CORTADA CON LÁSER ACEPTA COLOCACIÓN DE PARCHES CON VELCRO Y PERMITE LA PERSONALIZACIÓN COMPLETA PARA FIJAR BOLSAS O ACCESORIOS, A SU PLATAFORMA, EQUIPÁNDOSE PARA MISIONES ESPECÍFICAS. BOLSILLO FRONTAL ATRÁS DE LA PLATAFORMA DE WEB CORTADA CON LÁSER QUE CIERRA CON PARCHES TIPO VELCRO PARA EVITAR LA CAÍDA DE OBJETOS.
- **BANDA DE CINTURA CON ESTRUCTURA AUTOAJUSTABLE** PARA ADAPTABILIDAD EN USO PROLONGADO. LAS BANDAS ESTÁN CONSTRUIDAS PARA PERMITIR COLOCACIÓN VERTICAL Y HORIZONTALMENTE. PROPORCIONAN TENSIÓN DEPENDIENDO DEL TIPO DE CUERPO Y LA SUJECIÓN LA PROVEE EL VELCRO SOBRE LAS BANDAS ELÁSTICAS; ADICIONALMENTE SE AJUSTAN CON PARCHES TIPO VELCRO EN PESTAÑAS EN LOS PANELES INFERIORES PARA EVITAR LA LIBERACIÓN INVOLUNTARIA. EL PORTA PLACAS PUEDE ACOMODAR PLACAS MEDIANAS Y GRANDES. CIERRES INTERNOS CON PARCHES INTERNOS TIPO VELCRO SON UTILIZADOS PARA AJUSTARSE A LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE PLACAS. CON LENGÜETAS DE ARRASTRE PARA FACILITAR EL ACCESO-APERTURA. SOPORTE ACOJINADO RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES HIPOALÉRGICAS. EL ACOJINAMIENTO ESTÁ HECHO CON HULE ESPUMA PERFORADO DE GRAN LIGEREZA QUE PROMUEVE LA REDUCCIÓN DE PESO: EN COMBINACIÓN CON TEJIDOS DE MALLA RESISTENTES A LA ABRASIÓN, USADOS EN LAS ALMOHADILLAS DE HOMBRE Y CANALES DE VENTILACIÓN AL LADO DEL CUERPO, LAS ÁREAS DE CONTACTO SE REDUCEN PERMITIENDO QUE EL VAPOR CALIENTE ESCAPE LIBREMENTE, PERMITIENDO UNA ALTA TRANSPIRABILIDAD.
- **HOMBREAS AJUSTABLES JUNTO CON TIRANTES DE GIRO DELANTERO**, PERMITEN ADAPTARSE A LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE PECHO. CONSTRUCCIÓN DE HOMBREAS TRASERA TIPO HERRADURA QUE DISTRIBUYE LAS CARGAS SOBRE LOS HOMBROS. LAS CORREAS DE HOMBROS OCULTAN Y PROTEGEN LOS CABLES DE LIBERACIÓN. JALADERA GRABDRAG DE ARRASTRE DE EMERGENCIA PARA HOMBRE CAÍDO QUE FACILITA LA RÁPIDA RECUPERACIÓN DE PERSONAL CAÍDO, REDUCIENDO LA TENSIÓN EN LA ESPALDA BAJA Y PERMITIENDO LA LONGITUD EXTENDIDA DE LA JALADERA; SE PERMITE ARRASTRAR MIENTRAS AL MISMO TIEMPO SE DEFIENDE DURANTE LA EXTRACCIÓN. LA



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

JALADERA DE ARRASTRE SE GUARDA MIENTRAS NO ESTÁ EN USO, QUEDANDO LISTA SIEMPRE PARA EL DESPLIEGUE RÁPIDO. LA JALADERA ESTÁ REFORZADA Y ES RÍGIDA, CON VARIAS COSTURAS DE REFUERZO PARA ÁREAS DE ESTRÉS CON NYLON DE 500 DENIERS RESISTENTES A JALONES Y ABRASIÓN.

- **COSTURAS Y ACABADOS:** HILO DE NYLON; 8 PUNTOS POR PULGADA. COSTURAS DE UNA Y DOS AGUJAS, COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE ALTO ESTRÉS. LA PLATAFORMA WEB ESTÁ REFORZADA EN EL REVERSO Y CUENTA CON COSTURAS DE REMACHE, COSTURAS DE ACABO LIMPIO, TRATADOS CON CALOR Y SELLADO EN HILOS, MALLAS, BANDAS ELÁSTICAS Y PLATAFORMA DE CORTE LÁSER. HEBILLAS DURAFLEX DE ALTA RESISTENCIA, CIERRES DE PARCHÉ TIPO VELCRO DE ½", 1", 1/4", 1½", 2½", 4", 5. DIMENSIONES: SE AJUSTA A PLACAS BALÍSTICAS SAPI DE 24MM TAMAÑO MEDIANO (12,5" DE ALTO X 9,5" DE LARGO X 2" DE ANCHO) Y LARGO (13,25" X 10,25" X 2,25"). AJUSTA PLACAS DE PESO ROGUE DE HOMBRE Y MUJER. GARANTÍA DE 12 MESES.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
4.3	CASCO BALISTICO	14	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL COMONDU

DESCRIPCION:

CASCO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A



CARACTERISTICAS:

- CASCO BALÍSTICO FAST, FABRICADO EN FIBRA ARAMIDA TERMOFORMADA, ES COMPATIBLE CON EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MASCARA ANTI GAS, PASA MONTAÑAS ENTRE OTRAS, RIELES LATERALES PARA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS COMO LAMPARA Y VISIÓN NOCTURNA, SOPORTE FRONTAL PARA CÁMARA, 2 LIGAS FRONTALES, 4 TORNILLOS BALÍSTICOS, SISTEMA DE SUJECIÓN DE VELCRO EN CORONILLA Y NUCA, SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN POR PADS, SISTEMA DE AJUSTE CON TORNILLO, BARBIQUEJO DE CINTA HIGH-DUT, PROBADO Y CERTIFICADO PARA CUMPLIR CON LA RESISTENCIA BALÍSTICA COMO SE ESPECIFICA EN LA NORMA HPW-TP0401.01B Y STANAG 2920. GARANTÍA DE 6 AÑOS Y SE DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE, DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES



LPA-000000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
4.4	PLACA BALISTICA NIVEL IV	28	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL COMONDU

DESCRIPCION:

PLACA BALISTICA NIVEL IV-A



CARACTERISTICAS:

- PLACA BALÍSTICAS NIVEL IV SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE LA NORMA NIS STD 0101.06 DE WSC (WHITE SILICON CARBIDE) CON POLIETILENO. FABRICADA EN CARBURO DE SILICIO Y POLIETILENO, DE 25 POR 30 CMS CORTE TIRADOR CURVA SIMPLE; CUENTA CON SEGURO RC, PESO DE CADA PLACA 2.3 KG, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA PLACA 7 AÑOS Y SE DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE, DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES

PARTIDA 5- POLICIA MUNICIPAL DE LA PAZ

PARTIDA	UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL DE LA PAZ	Conjunto de 1 Subpartidas		
5				
SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
5.1	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON PLACAS NIVEL IV	40	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL LA PAZ

DESCRIPCION:

CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON PLACAS NIVEL IV

CARACTERISTICAS:

- NIVEL III-A CON DOS PLACAS NIVEL IV



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

- COLOR NEGRO PARA USO EXTERIOR, FABRICADO CON POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ARAMIDA. SER FLEXIBLES Y COMODOS.
- DEBERÁ LLEVAR EN LA PARTE POSTERIOR UN SISTEMA REFORZADO DE ARRASTRE DE HOMBRE CAÍDO,
- DEBERÁ DETENER IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN III-A DE ACUERDO A LA NORMA NIJ 0101.06, CALIBRE 0.357 HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 m/s Y .44 MAGNUM A UNA VELOCIDAD DE 436 m/s, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR.
- DEBE CONTAR CON DOS PANELES BALÍSTICOS QUE DEBERÁN CUBRIR HOMBROS, PECHO, ESPALDA Y COSTADO.
- LOS PANELES BALISTICOS DEBERÁN CONTAR CON FORRO INTERNO CONTENIDOS EN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON, HERMETICAMENTE SELLADO CON MAQUINA DE ULTRASONIDO, QUE EVITE FILTRACIONES DE AGUA.
- DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA: CARA DE ATAQUE O CARA DE IMPACTO, COMO LO INDICA LA NORMA NIJ 0101.06 Y DEBERÁ CONTAR CON HOLOGRAMA DEL FABRICANTE.
- LA FUNDA EXTERNA, DEBERÁ OFRECER UNA GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS
- DEBERÁ ESTAR FABRICADA EN TELA PÓLÍMERO GRADO MILITAR DE ALTA RESISTENCIA (HSPMF) CON PRUEBAS DE LABORATORIO ANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR LA EMA., LA PARTE INTERNA DEBERÁ CONTAR CON EL SISTEMA DE TELA TIPO SANDWICH TÉRMICO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN.
- EN LA PARTE INTERIOR FRONTAL Y TRASERA, DEBERÁ CONTAR CON BOLSAS PORTAPLACAS BALÍSTICAS DE 10" X 12" CON CIERRE AL FRENTE Y CONTACTEL EN ESPALDA, QUE CUENTE CON CONTACTEL FELPA EN PECHO Y ESPALDA DE 28 X 10 cms.
- DEBERÁ TENER DOS PUNTOS DE AJUSTE EN HOMBROS Y DOS EN COSTADOS MEDIANTE UNA EXTENSION DE LA MISMA TELA CON 4 BROCHES DE LIBERACIÓN RAPIDA, ASÍ COMO AJUSTE DE PASADORES SOBRE SISTEMA MOLLE EN ESPALDA DE 4 LINEAS.
- CADA CHALECO DEBERÁ CONTAR CON 02 PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV PROBADO BAJO LA NORMA NIJ STD 0101.06, CON PRUEBAS DE LABORATORIO EN LABORATORIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA Y SE DEBERÁ OFRECER UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 08 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.
- DEBERÁN RESISTIR IMPACTOS DE FUSILES TIPO AK 47, CAL. 7.62X39mm, AR-15, CAL. 5.5X45, CAL. 7.62X51mm Y TODO TIPO DE CALIBRES MENORES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NIJ-0101.06 PARA NIVEL IV,
- DEBERÁN SER CORTE SAPI, SE DEBERÁ ENTREGAR POLIZA DE GARANTÍA DE LOS CHALECOS Y PLACAS BALISTICAS, MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO, Y ESTAR FABRICADOS BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015, NMX-SAA-1401-IMNC-205 DONDE MENCIONE LA NORMA NIJ 0101.06.
- SE DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE, DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES.
-
- EL PESO MÁXIMO DEL CHALECO INCLUIDAS LAS DOS PLACAS, NO DEBERÁ EXCEDER LOS 8.5 KG +/- 150 GRS EN TALLA GRANDE.
-
- AL FRENTE, DEBERÁ LLEVAR UN PARCHO CON VELCRO DE LA ESTRELLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA PAZ (IMAGEN DENTRO DEL CUADRO): MICROBORDADO EN COLOR GRIS Y AZUL. CUENTA CON SIETE PICOS, AL CENTRO DE LA ESTRELLA LLEVA EL ESCUDO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. CON LAS MEDIDAS DE 9 CM DE ANCHO X 9 CM DE ALTO.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE IMAGEN:



- EN LA PARTE DE LA ESPALDA DEBERA DE LLEVAR UN PARCHO BORDADO CON LA LEYENDA POLICIA MUNICIPAL, EL PARCHO DEBERA MEDIR 28 CM DE ANCHO X 12 CM DE ALTO.

COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE IMAGEN.



DEBERÁ ENTREGAR LAS TALLAS COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

- 20 PIEZAS (XL)
- 10 PIEZAS (L)
- 10 PIEZAS (M)

PARTIDA 6– ACADEMIA ESTATAL DE POLICIA

PARTIDA	UNIFORMES PARA LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICIA	Conjunto de 6 Subpartidas		
SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
6				
6.1	BOTAS	208	PIEZA	ACADEMIA ESTATAL

DESCRIPCION:

- BOTA TACTICA

CARACTERISTICAS

- BOTA TÁCTICA DE PIEL CON NYLON ESTRUCTURA REFORZADA EN 4 LINEAS DE COSTURAS Y 2 MAS EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR DE LA BOTA
- AGUJETA CIRCULAR REFORZADA
- BASE CON OJILLO PANELES FLEXIBLES
- PROTECCIÓN INTERIOR DE LENGÜETA Y CIERRE CURVO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE AGUA Y ARENA
- PLANTILLA ANBIBACTERIAL
- SUELA DE HULE ANTIDERRAPANTE ULTRALIGERA Y RESISTENTE
- COLOR NEGRO.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
6.2	PANTALON TACTICO	208	PIEZA	ACADEMIA ESTATAL

DESCRIPCION:

- PANTALON TACTICO

CARACTERISTICAS

- PANTALÓN DE ASALTO TIPO OTAN CON DOS BOLSILLOS DIAGONALES
- DOS BOLSAS TRASERAS CON CUBIERTA DE CARTERA CON CIERRE DE UN BOTÓN OCULTO Y DOS BOLSAS DE ENSANCHE AL COSTADO CON CARTERAS ESPECIALES CON CIERRE DE DOS BOTONES DE USO RUDO OCULTOS REFUERZO EN LAS RODILLAS CON DOBLE TELA Y REFUERZO EN LA PARTE TRASERA (PAÑALERA) DE DOBLE TELA CON DOBLE PESPUNTE EXTERIOR CON SIETE PRESILLAS
- ENTUBADO EN TOBILLO PARA PODER INTRODUCIR EL PANTALON EN LAS BOTAS
- MATERIAL DE FABRICACION 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN, TRATADA PARA NO DECOLORAR, ALTAMENTE RESISTENTE AL DESGARRE
- COLOR AZUL MARINO OSCURO.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
6.3	PLAYERA TIPO POLO	208	PIEZA	ACADEMIA ESTATAL

DESCRIPCION:

- PLAYERA TIPO POLO

CARACTERISTICAS

- PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO, 50% ALGODÓN, 50% POLIESTER, MANGA CORTA, COLOR GRIS CLARO. EN LA PARTE DE ATRÁS LA PALABRA CADETE EN LETRAS MAYUSCULAS EN COLOR AZUL MARINO, AL FRENTE DE LADO IZQUIERDO LOGO DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
- MEDIDAS DEL LOGO:

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
6.4	CINTURON TACTICO	208	PIEZA	ACADEMIA ESTATAL

DESCRIPCION:

- CINTURON TACTICO

CARACTERISTICAS

CINTURÓN TÁCTICO MATERIAL POLIÉSTER. TAMAÑO DE LA HEBILLA 4.8 CM. X 7.5 CM., ANCHO DEL CINTURÓN 3.8 CM. COLOR DE LA HEBILLA Y DEL CINTURÓN: NEGRO. LONGITUD DE 125 CMS.



LPA-000000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
6.5	SHORT DEPORTIVO	208	PIEZA	ACADEMIA ESTATAL

DESCRIPCION:

- SHORT DEPORTIVO

CARACTERISTICAS

- SHORT FABRICADO CON MALLA 100% POLIESTER CON FORRO INTERIOR, BOLSILLOS LATERALES Y TRASERO, CINTURA ELÁSTICA Y CORDÓN INTERIOR AJUSTABLE, COLOR AZUL MARINO.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
6.6	GORRA TIPO BEIBOLERA	208	PIEZA	ACADEMIA ESTATAL

DESCRIPCION:

GORRA TIPO BEISBOLERA

CARACTERISTICAS

GORRA TIPO BEISBOLERA 100% ACRÍLICO CON CIERRE EN VELCRO, RESISTENTE AL DECOLORAMIENTO, FORMADA POR 6 PANELES FRONTALES LO QUE LE DA FORMA A LA VICERA, LAS COSTURAS INTERNAS SON DE ACABADO LIMPIO CON PUNTADAS EN BORDES DE CINTA, COLOR AZUL MARINO OSCURO.

PARTIDA	UNIFORMES PARA FORTALECIMIENTO PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS	Conjunto de 8 Subpartidas		
SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7				
7.1	CAMISOLA	304	PIEZA	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCION:

CAMISOLA MANGA LARGA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA PAZ, SAN JOSE DEL CABO, CONSTITUCIÓN Y SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR.

CARACTERISTICAS

- CAMISOLA MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADA EN TEJIDO CON ELASTICIDAD MECANICA FLEXTAC, CON ACABADO EN TEFLON PARA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD ,MANCHAS Y SUDOR, MATERIAL DE FABRICACION RIS TOP 78% POLIESTER 22% ALGODÓN , BOLSILLOS PLEGABLES EN EL PECHO CON CIERRE DE GANCHO Y BUCLE, CUELLO MANDARIN, CREMALLERA FRONTAL CON AJUSTE Y SEGURO, BOLSILLOS PLEGABLES EN EL PECTORAL CON CIERRE DE GANCHO Y BUCLE, DEBERA CONTAR CON BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS OCULTOS NAPOLEON, CODERAS REFORZADAS Y ARTICULADAS CON



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

BOLSILLO PARA CODO PARA MAYOR DURABILIDAD Y AJUSTE ERGONOMICO, BOLSILLOS VERTICALES EN MANGAS Y ANTEBRAZOS, BOLSILLO DE PLUMA EN LA MANGA INFERIOR IZQUIERDA, PUÑOS AJUSTABLES EN FORMA DE GANCHO Y BUCLE, LENGÜETA PARA PLACA, PLATAFORMA PARA PARCHES Y CHARRETERAS.

- DEBERA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LA MARCA (AUTENTICIDAD).
- DEBERÁ INCLUIR ETIQUETAS DEL FABRICANTE, CON LA MARCA, MODELO Y COMPOSICIÓN TEXTIL, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO

APLICACIONES:

- BANDERA DE MÉXICO tipografía "Arial Bold" EN MICROBORDADO DE 7.62CM X 7.62CM EN MANGA IZQUIERDA

PANTONES:
■ 3425 C
■ BLANCO
■ 186 C
■ NEGRO



- ESCUDO DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S. DE MICROBORDADO 7 CM X 6.5 CM EN MANGA DERECHA CON VELCRO.

● Pantone 288 C
C100 M89 Y20 K24
R0 G48 B130

● Pantone 485 C
C11 M100 Y100 K44
R212 G46 B18

● Pantone Yellow C
CS 145 Y100 M0
R247 G224 B23



- ETIQUETA DE SEGURIDAD CON ESCUDO DEL GBO. DEL EDO. DE B.C.S. DE 20 x 120 MM Y LEYENDA EN LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO DE "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA" Y NUMERO CONSECUTIVO DE CONTROL CON EL SIGUIENTE FORMATO EJEMPLO: SSPBCS/PEP/CO/2021/NE001.
- ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO ARRIBA DE CARTERA EN MICROBORDADO Y COSIDO EN LA PRENDA.





LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

- TRANSFER REFLEJANTE CON LA LEYENDA "PENITENCIARIO ESTATAL" DAMA 25 CM X 14.1 CM Y CABALLERO DE 27 CM X 15.2 CM, CENTRADO EN ESPALDA. SE DENOMINA DE ESTA MANERA A LA TÉCNICA RECIENTE DE TRANSFERENCIA POR ESTAMPADO EN CALIENTE, SOBRE CUALQUIER OBJETO PLANO, CURVO E IRREGULAR. EL SISTEMA SE BASA EN TRANSFERIR X PRODUCTO EN ARTÍCULOS, POR MEDIO DE TEMPERATURAS QUE OSCILAN LOS 150°C A 260°.

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7.2	PANTALON	304	PIEZA	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCION:

- PANTALON PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA PAZ, SAN JOSE DEL CABO, CONSTITUCIÓN Y SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR.

CARACTERISTICAS:

- PANTALON COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TEJIDO CON ELASTICIDAD MECANICA FLEXTAC, CON ACABADO EN TEFLON PARA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD, MANCHAS Y SUDOR, MATERIAL DE FABRICACION RIS TOP 78% POLIESTER 22% ALGODÓN, ASIENTO DOBLE PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, BOLSILLOS INCLINADOS GRANDES DE FUELLE CON BOLSILLOS INTERNOS DIVIDIDOS, RODILLAS ARTICULADAS CON LOS BOLSILLOS DE LA RODILLERA PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y UN AJUSTE ERGONOMICO.
- DEBERA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LA MARCA (AUTENTICIDAD).
- DEBERÁ INCLUIR ETIQUETAS DEL FABRICANTE, CON LA MARCA, MODELO Y COMPOSICIÓN TEXTIL, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

ETIQUETA DE SEGURIDAD

- DIMENSIONES 20X120MM CON ESCUDO DEL GBO. DEL EDO. DE BC.S. Y LEYENDA EN LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO DE "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA" Y NUMERO CONSECUTIVO DE CONTROL CON SIGUIENTE FORMATO EJEMPLO: SSPBCS/PO/2024/NE001

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7.3	GORRA	304	PIEZA	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCION:

- GORRA TIPO BEISBOLERA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA PAZ, SAN JOSE DEL CABO, CONSTITUCIÓN Y SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR.



LPA-000000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS:

- GORRA COLOR AZUL MARINO TIPO BEISBOLERA 35% ALGODÓN 65% POLIESTER SARGA RESISTENTE AL DECOLORAMIENTO, TRATADA CON TEFLON PARA PROTECCION DE MANCHAS Y REPELENTE AL AGUA, LO QUE PERMITE UNA APARIENCIA PROFESIONAL. FORMADA POR 6 PANELES UNIDAS POR UN BOTON DE LA MISMA TELA EN EL CENTRO, AGUJEROS BORDADOS PARA MEJOR VENTILACION, BANDA INTERNA EN RIS TOP CON TECNOLOGIA MOISTURE WICKING, LA CUAL SE REFIERE AL REFUERZO DE LA BANDA INTERNA QUE TIENE CADA GAJO DE LA GORRA Y ABSORBE A LA HUMEDAD. LOS PANELES FRONTALES SON DE ESTILO BUCKRAM LO QUE LE DA FORMA A LA VICERA. LAS COSTURAS INTERNAS SON DE ACABADO LIMPIO CON PUNTADAS EN BORDES DE CINTA CON LOGO DE LA MARCA CIERRA CON BANDA DE VELCRO.
- DEBERA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LA MARCA (AUTENTICIDAD).
- TALLAS: UNA SOLA TALLA GENERICA.
- DEBERÁ INCLUIR ETIQUETAS DEL FABRICANTE, CON LA MARCA, MODELO Y COMPOSICIÓN TEXTIL, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

APLICACIONES

- ESTRELLA DE LA INSTITUCION EN MICROBORDADO EN EL CENTRO DE LA GORRA DE DIMENSIONES 6.5 X 6.





LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7.4	CHAMARRA	40	PIEZA	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCION:

- CHAMARRA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA PAZ, SAN JOSE DEL CABO, CONSTITUCIÓN Y SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR.

CARACTERÍSTICAS:

- CHAMARRA COLOR AZUL MARINO (DARK NAVY).
- INCLUYE BORDADOS DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD.
- CUERPO PRINCIPAL 100 % POLIESTER.
- SU APARIENCIA ENCUBIERTA, Y SUUTILIDAD SUPERIOR, REPELENTE DE VIENTO Y AGUA BOLSILLOS PARA CALENTAR EL HOMBRO SOFTSHELL DE POLIESTER, REVESTIMIENTO DE MALLA TRANSPIRABLE PUÑOS DE TORMENTA.
- TRES BOLSILLOS INTERNOS, BOLSILLO UTILITARIO EN LA MANGA IZQUIERDA TRES PANELES DE IDENTIFICACION CON CREMALLERA DISEÑO DE CAIDA DE COLA.
- PANELES DE IDENTIFICACION PULL-OUT REMOVIBLES USANDO TELA DE MARTILLO DE POLIESTES DURABLE Y RESISTENTE PARA SOPORTAR ACCESORIOS.
- CINTA GRIP APLICADA ALREDEDOR DEL BOLSILLO EN LA MANGA IZQUIERDA.
- PUÑOS ELASTICOS QUE TIENEN LENGUETAS DE AJUSTE, MOLDEADO TIRADOR DE LA CREMALLERA ERGONOMICO CON LOGOTIVO 5.11 Y ACUERDO EN EL CENTRO DE LA CREMALLERA FRONTAL.
- CLIP PARA LLEVE SITUADO EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO MAS CALIDA MANO IZQUIERDA.
- TRES COMPARTIMIENTOS SITUADOS EN EL INTERIOR DEL PECHO IZQUIERDO.
- CREMALLERA YKK UTILIZADOS PARA TODOS LOS CIERRES.

APLICACIONES

- ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO ARRIBA DE CARTERA EN MICROBORDADO Y COSIDO EN LA PRENDA.



- TRANSFER REFLEJANTE CON LA LEYENDA "PENITENCIARIO ESTATAL" DAMA 25 CM X 14.1 CM Y CABALLERO DE 27 CM X 15.2 CM, CENTRADO EN ESPALDA. SE DENOMINA DE ESTA MANERA A LA TÉCNICA RECIENTE DE TRANSFERENCIA POR ESTAMPADO EN CALIENTE, SOBRE CUALQUIER OBJETO PLANO, CURVO E IRREGULAR. EL SISTEMA SE BASA EN TRANSFERIR X PRODUCTO EN ARTÍCULOS, POR MEDIO DE TEMPERATURAS QUE OSCILAN LOS 150°C A 260°.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

- BANDERA DE MÉXICO tipografía "Arial Bold" EN MICROBORDADO DE 7.62CM X 7.62CM EN MANGA IZQUIERDA

PANTONES:
 3425 C
 BLANCO
 186 C
 NEGRO



- ESCUDO DEL GOB. DEL EDO. DE BC.S. DE MICROBORDADO 7 CM X 6.5 CM EN MANGA DERECHA CON VELCRO.

 **Pantone 288 C**
C100 M89 Y20 K24
R01 G48 B130

 **Pantone 485 C**
C11 M100 V100 K4
R212 G48 B18

 **Pantone Yellow C**
C5 M5 Y100 K0
R247 G224 B23



SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7.5	BOTAS TACTICAS	304	PIEZA	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCION:

- BOTA TACTICA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA PAZ, SAN JOSE DEL CABO, CONSTITUCIÓN Y SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR.

CARACTERÍSTICAS:

- BOTA TACTICA MODELO 12391 COLOR NEGRO.
- PLANTILLA DE DOBLE DENSIDAD DE LONGITUD COMPLETA CON UNA CAPA INFERIOR DE ESPUMA PARA UNA MEJOR AMORTIGUACION Y REBOTE CON UNA CAPA SUPERIOR DE ESPUMA DE RECUPERACION ORTHOLITE LAZY PARA UN AJUSTE COMODO Y PERSONALIZADO.
- CONSTRUCCION DE LENGUETA TRANSPIRABLE PARA PERMITIR EL MAXIMO FLUJO DE AIRE, BOLSILLO DE CUCHILLO OCULTO.
- CREMALLERA LATERAL PARA PONER Y QUITAR FACILMENTE ZONA FLEXIBLE DE AQUILES PARA MEJOR MANIOBRABILIDAD, PUNTERA DE CUERO DE GRANO COMPLETO PULIBLE MATERIAL SUPERIOR DE CUERO, Y NYLON PAR MEJOR DURABILIDAD.
- ENTRESUELA Y SUELA CON SISTEMA DE MITIGACION DE GOLPES, TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO ACCION EN REVESTIMIENTO.
- ETIQUETAS: ETIQUETA CON NUMERO DE ESTILO, TALLA, PAIS DE ORIGEN, Y COMPOSICION EN ESTANDARES INTERNACIONALES; ADHERIDOAS CON COSTURA PERMANENTE EN LA PARTE INTERNA DE LA BOTA.



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7.6	FORNITURA	304	PIEZA	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCION:

- FORNITURA PARA USO DE PRENDA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA PAZ, SAN JOSE DEL CABO, CONSTITUCIÓN Y SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR.

CARACTERÍSTICAS:

- FABRICADA EN MATERIAL 100% NYLON
- TERMO FORMADO DE ALTA RESISTENCIA,
- HEBILLA DE POLÍMERO REFORZADO CON ENTRADA DE TRES PUNTAS CON 2 AJUSTES DE SEGURIDAD Y BROCHE DE SUJECIÓN. AL COLOR DE LA FORNITURA,
- ERGONÓMICO, IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, DE TRES PUNTAS DE SEGURIDAD, DE 2 ¼ DE ANCHO.
- HEBILLA DE ÚLTIMA GENERACIÓN FABRICADA BAJO ESPECIFICACIONES MILITARES.
- FAJILLA DE CORDURA CONFECCIONADO POR 7 ELEMENTOS BÁSICOS,
- FORNITURA ESPECIAL TERMOFORMADA DE 10 PIEZAS: 1 FAJILLA, 2 FUNDA, 3 PORTA BASTÓN RETRÁCTIL, 3 PORTA GAS, 4 PORTA CARGADOR DOBLE, 5 PORTA ESPOSAS, 6 PORTA TONFA, 7 PORTA NAVAJA, 8 PORTA RADIO, 9 PORTA LAMPARA, 10 JUEGO DE SUJETADORES.

SE SOLICITAN MUESTRAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD.





LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7.7	CASCOS BALISTICOS NIVEL III-A	25	PIEZA	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCIÓN:

CASCO BALISTICO NIVEL III-A PARA USO DE PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA PAZ, SAN JOSE DEL CABO, CONSTITUCIÓN Y SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR.

CARACTERISTICAS:

- FAST NIVEL IIIA,
- CERTIFICADO BAJO LA NORMA NIJ.
- CASCO BALÍSTICO FAST ES COMPATIBLE CON EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MASCARA ANTI GAS, PASA MONTAÑAS ENTRE OTRAS.
- CUENTA CON UN SISTEMA DE AJUSTE INDIVIDUAL.
- CÓMODO Y ESTABLE A TRAVÉS DE REATAS, SOPORTADO EN 4 PUNTOS CON TORNILLOS, ES POSIBLE PRESENTAR EL CASCO CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE PADS (ALMOHADILLAS INTERNAS) COMO SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN.
- DEBERÁ CONTAR CON PROTECTOR TEXTIL, QUE SE AMOLDE A LA ESTRUCTURA DEL CASCO Y DEJE LIBRE EL ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, MISMO QUE DEBERÁ CONTAR CON VELCROS PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS Y ACCESORIOS.
- DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE, DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES





LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7.8	CHALECO BALISTICOS NIVEL III-A	25	PIEZA	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCIÓN:

CHALECO BALISTICO NIVEL III-A PARA USO DE PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS POLICIAS PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA PAZ, SAN JOSE DEL CABO, CONSTITUCIÓN Y SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA SUR.

CARACTERISTICAS:

- CERTIFICADOS BAJO LA NORMA NIJ.
- ANTIBALAS NIVEL III.
- CON SISTEMA ANTI TRAUMA.
- PROTECCIÓN ARMA CORTA.
- SOPORTA MÚLTIPLES GOLPES SIN DEJAR DE SER FLEXIBLES.
- IMPERMEABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- A PRUEBA DE RAYOS UV.
- RESISTENTE A ARMA BLANCA, FLEXIBLES Y CÓMODOS.
- ÁREA DE PROTECCIÓN: FRONTAL, ESPALDA Y COSTADO;
- DEBERÁ INCLUIR, MICRO BORDADO COSIDO A LA PRENDA ESTRELLA DE SIETE PUNTAS DE 8.5 CM X 8.5 CM EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO ARRIBA, LETRERO BORDADO EN ESPALDA "PENITENCIARIO ESTATAL".
- BLANCO REFLEJANTE.
- GARANTÍA DE LOS PANELES: SIETE AÑOS CONTRA DEFECTOS OCULTOS DE FABRICACIÓN.
- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO POR 8 AÑOS.
- GARANTÍA DE LA FUNDA POR 2 AÑOS CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DEL BLINDAJE, LA FUNDA DEL CHALECO PORTA PANELES Y PORTA PLACAS DEBERÁ CONTENER EL SISTEMA MOLLE.
- DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE, DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN



SE SOLICITAN MUESTRAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD.

PARTIDA	UNIFORMES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	Conjunto de 6 Subpartidas		
SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
8				
8.1	CAMISOLA (PLAYERA TIPO POLO)	30	PIEZA	DESMA

DESCRIPCIÓN:

PLAYERA TIPO POLO

CARACTERISTICAS:

- POLO BLANCO CON 3 LOGOTIPOS BORDADOS, EN LA PARTE DE LA ESPALDA LETRAS DE COLOR AMARILLO, BORDADO DIRECTAMENTE EN LA PRENDA (CIEA) DE DIMENSIONES 30CM X 10 CM, FRENTE LADO IZQUIERDO BORDADO DIRECTAMENTE EN LA PRENDA LOGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 7X7 CM, DEL LADO DERECHO BORDADO DIRECTAMENTE EN LA PRENDA ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DIMENSIONES 7CM X7 CM, MANGA LADO IZQUIERDO BORDADO DIRECTAMENTE EN LA PRENDA BANDERA DE MEXICO DE 7CM X 7CM, 50% POLIESTER Y 50% ALGODÓN.
- 50% POLIÉSTER Y 50% ALGODÓN
- CUELLO DE CÁRDIGAN TIPO CAMISERO, CIERRA AL FRENTE CON TRES BOTONES DE PASTA.



LPA-000000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
8.2	PANTALON	30	PIEZA	DESMA

DESCRIPCIÓN:

PANTALON TIPO CARGO

CARACTERISTICAS:

- PANTALÓN CARGO EN TELA RIPSTOP COLOR BEIGE
- 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN CON ACABADO DE TEFLÓN 6.14 OZ.
- BOLSILLOS 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN DE TEJIDO SIMPLE

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
8.3	GORRA TIPO BEISBOLERA	30	PIEZA	DESMA

DESCRIPCIÓN:

GORRA TIPO BEISBOLERA

CARACTERISTICAS:

- MEDIDA DEL LOGO 12 CM LARGO Y 4 CM DE ANCHO (4 LETRAS)
- TELA RESISTENTE A LA COLORACIÓN
- CORREA AJUSTABLE
- TELA DE 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN
- TALLA ÚNICA

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
8.4	CINTURON	15	PIEZA	DESMA

DESCRIPCIÓN:

CINTURON

CARACTERISTICAS:

- FUERTE, DURADERO, CÓMODO
- PUEDE USARSE UNA FUNDA Y ARMA LATERAL COLGADA AL CINTURÓN
- HEBILLAS DE ALUMINIO ANODIZADO LIVIANO EN DOS TONOS



LPA-00000014-074-2024

Anexo 1 Técnico

DESCRIPCIÓN

- CORREAS DE NYLON DE TEJIDO ACANELADO
- 1.5" DE ANCHO
- PUNTA DE CINTURÓN REFORZADA
- MINI PUNTO DE FIJACIÓN DE BANDERA CON PARCHE DE LAZO DE 1X1" EN LA PARTE DELANTERA
- COLOR BEIGE

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
8.5	BOTAS	15	PIEZA	DESMA

DESCRIPCIÓN:

BOTAS TACTICAS

CARACTERISTICAS:

- CREMALLERA LATERAL DE 8"
- BOTA CORTE 430 GRM
- ANTIDESLIZANTE
- RISTOP NULON COLOR BEIGE CON CIPER LITERAL
- SUELA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE AL ACEITE
- LIGERA Y SIN SONIDO
- FRENO DE TALÓN DEFINIDO PARA LA TRACCIÓN EN DESCENSO

SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
8.6	LAMPARAS TACTICAS	15	PIEZA	DESMA

DESCRIPCIÓN:

LAMPARAS TACTICAS

CARACTERISTICAS:

- LÁMPARAS TÁCTICAS DE ALTA POTENCIA
- RANGO LARGO
- AGARRE ANTIDESLIZANTE
- RECARGABLE DE 250,000 LÚMENES
- LINTERNA LED SÚPER BRILLANTE
- 5 MODOS DE LINTERNA IMPERMEABLE