



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 1

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
1	TRITURADORA DE PAPEL	10	PIEZA	C3

DESCRIPCION:

TRITURADORA DE PAPEL

CARACTERISTICAS:

- USO RUDO, CON CORTE CRUZADO, 12 HOJAS SIMULTÁNEAMENTE.

PARTIDA 2

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2	CONGELADOR	1	PIEZA	C3

DESCRIPCION:

CONGELADOR

CARACTERISTICAS:

- ULTRACONGELADOR DE 728 LITROS.
- RANGO DE TEMPERATURA DE -40 °C A -85 °C,
- VOLUMEN INTERNO: 25.7 PIES CÚBICOS (728 LITROS)
- DIMENSIONES INTERIORES: ANCHO 766 MM X FONDO 716 MM POR ALTURA 1310 MM.
- DIMENSIONES EXTERIORES: ANCHO 1041 MM X FONDO 980 MM X ALTURA 1980 MM.
- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADA EN CASCADA.
- SISTEMA DE CONTROL DEL MICROPROCESADOR.
- PUERTO DE REGISTRO DE DATOS DE USB.
- PUNTO DE CONTACTO RS 485. PUNTO DE CONTACTO RS 232.
- VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.
- SISTEMA DE ALARMA DE COMPROBACIÓN MÚLTIPLE CON ANILLO DE RETORNO.
- SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE AUTOCOMPROBACIÓN.
- VISUALIZACIÓN DEL VOLTAJE DE LÍNEA.
- COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE DE LÍNEA.
- PROTECCIÓN CONTRA EL RETARDO DEL COMPRESOR.
- REFUERZO DE BAJA TENSIÓN. PROTECCIÓN DE ALTA TENSIÓN. NIVEL DE RUIDO DE 50 DBA.
- AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO NO CFC AISLADA AL VACÍO. 4 ESTANTES INTERIORES (3 AJUSTABLES/1 FIJO)
- 4 PUERTAS INTERIORES SELLADAS AISLADAS CON PESTILLO DE GARRA. SISTEMA DE JUNTA MULTIPUNTO. PESTILLO DE CIERRE DE PUERTA EXTERIOR RESISTENTE. CERRADURA DE PUERTA EXTERNA. PUERTO DE ECUALIZACIÓN DE PRESIÓN. BATERÍA DE RESPALDO (HASTA 72 HORAS DE VIDA). 2 PUERTOS DE ACCESORIOS (PARED POSTERIOR, SUPERIOR E INFERIOR). 4 RUEDAS. OPERA A 115 VLTS. 60 HZ. PESO 345 KG



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 3

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
3	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 CAJONES CON LLAVE	11	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

- ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 CAJONES CON LLAVE

CARACTERISTICAS

- FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO EN CALIBRE 22 CON PORTA ETIQUETAS
- JALADERA EMBUTIDA Y CHAPA INDIVIDUAL EN CADA GAVETA CON LLAVE DE REPUESTO
- CORREDERAS DE EXTENSIÓN EMBOLINADOS
- ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A MÁS DE 220 GRADOS CENTÍGRADOS CON PREVIO TRATAMIENTO DE FOSFATIZANTES Y ANTI DESENGRASANTES
- TODO VA SOLDADO CON MICRO ALAMBRE
- DIMENSIONES: 1.30 ALTURA X 46.5 ANCHO X 63.5 DE FONDO,
- COLOR GRIS
- GARANTÍA MINIMA: 1 AÑO.

PARTIDA 4

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
4	ESCRITORIO TIPO GRAPA	17	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

ESCRITORIO TIPO GRAPA

CARACTERISTICAS

- 2 CAJONES ESPACIOSOS EN SU COSTADO
- MEDIDA 120 CM LARGO, 60 CM PROFUNDIDAD/ANCHO, 75 CM ALTO
- ENSAMBLADOS CON GUÍAS DE EXTENSIÓN DE POLEA COMPLETAS QUE PERMITEN UNA EXTRACCIÓN SUAVE Y FÁCIL
- CON TOPES QUE EVITAN QUE LOS CAJONES SE EXTRAIGAN DEMASIADO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO
- DISEÑO DE CAJÓN ESTRIADO EVITA QUE SE ROMPA TAN FÁCILMENTE COMO UN CAJÓN CON MANIJA Y FÁCIL DE LIMPIAR
- LA TALLA EMPOTRADA SE COMBINA CON TODA LA MESA
- HECHO DE MDF IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD
- TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA EN ACABADO DE CHAPA DE MADERA SINTÉTICA DE COLOR NOGAL QUE HACE QUE SEA MUY FÁCIL DE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO
- NO ES FÁCIL DE OXIDAR
- NO ES FÁCIL DE DEFORMAR
- ES DURADERA
- ESCRITORIO ROBUSTO PERO SIMPLE
- GARANTÍA MINIMA: 1 AÑO.



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 5

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
5	LIBRERO DE MADERA CON 5 PELDAÑOS	2	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

LIBRERO DE MADERA CON 5 PELDAÑOS

CARACTERISTICAS

- LIBRERO DE MDF DE 5 ENTREPAÑOS
- FORRADO EN MELAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD
- COLOR NOGAL
- MEDIDAS, ALTO 182 CM, ANCHO 74 CM, PROFUNDO 35 CM
- CUBIERTA Y COSTADO DE 28MM DE ESPESOR
- CANTOS DE PVC 2 Y 1 MM DISEÑOS MADERA
- TABLERO MELAMÍNICO 16MM
- ZOCLO METÁLICO 1 X 1
- GARANTÍA MINIMA: 1 AÑO.

PARTIDA 6

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
6	MESA PLEGABLE DE 6 PIES	3	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

MESA PLEGABLE DE 6 PIES

CARACTERISTICAS

- COLOR BLANCO
- FORMA RECTANGULAR TIPO PORTAFOLIO
- MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
- METAL PINTADO EN HORNO
- MESA PLÁSTICA PLEGABLE DE 6 PIES X 2 PIES
- (HDPE) CON MARCO DE ACERO REVESTIDO.
- MEDIDAS 180cmX 74cm X H74cm
- ESPESOR 4 CM. TUBOS DE DIÁMETRO 2.5cm X ESPESOR 1.9cm
- PESO 13 KG



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 7

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7	MESA PLEGABLE AJUSTABLE	15	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

MESA PLEGABLE AJUSTABLE

CARACTERISTICAS

- SUPERFICIE SÓLIDA SIN COSTURAS
- NO SE DOBLA POR LA MITAD
- LA ALTURA SE AJUSTA A 24 PULGADAS, 29 PULGADAS, Y 34 PULGADAS
- RESISTENCIA Y DURABILIDAD SUPERIORES
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV
- ACERO RECUBIERTO DE POLVO
- DISEÑO LIGERO

PARTIDA 8

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
8	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	18	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO

CARACTERISTICAS

- SILLA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO
- ESPONJA GRUESA DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR ARAÑAZOS, MANCHAS Y GRIETAS
- DESCANSA BRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO NEGRO
- DISEÑO ERGONÓMICO
- LA SILLA ADOPTA UN DISEÑO DE RESPALDO ALTO
- COJÍN DE ASIENTO CÓNCAVO Y UN BORDE TRASERO ESTILO CASCADA QUE PUEDE PROPORCIONAR APOYO COMPLETO PARA EL CUELLO
- AJUSTE MULTIFUNCIÓN
- EL MANGO Y EL BOTÓN GIRATORIO DEBAJO DEL COJÍN DEL ASIENTO PUEDEN AJUSTAR LA ALTURA Y EL ÁNGULO DEL CUERPO DE LA SILLA DE ACUERDO A DIFERENTES HÁBITOS DE SENTADO
- AJUSTE DE ALTURA 19.5 A 23.4 PULGADAS
- RANGO DE ÁNGULO 90°-120°
- EL CUERPO DE LA SILLA Y LAS POLEAS SE PUEDEN GIRAR 360°
- CONSTRUCCIÓN RESISTENTE
- LA SILLA DE OFICINA ESTÁ HECHA DE BASE DE NAILON DE ALTA CALIDAD QUE ES ESTABLE Y RESISTENTE Y PUEDE SOPORTAR HASTA 300 LIBRAS. LA POLEA ESTÁ HECHA DE MATERIAL DE POLIURETANO CON FUERTE CAPACIDAD DE CARGA QUE PUEDE MOVERSE SUAVE Y SILENCIOSAMENTE SIN DAÑAR EL PISO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 9

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
9	SILLA PLEGABLE	15	PIEZA	PEP

DESCRIPCION:

SILLA PLEGABLE

CARACTERISTICAS

- SILLA PLEGABLE 52CM LARGO, 47.5CM ANCHO, 85CM ALTO
- DIÁMETRO TUBO 25MM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DURADERO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV,
- ASA EN EL RESPALDO
- RESPALDO DE 1 1/4" DE GROSOR
- ARMAZÓN DE ACERO PULVIRREVESTIDO

PARTIDA 10

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
10	ESCRITORIO TIPO GRAPA	5	PIEZA	UNIDADES CIBERNETICAS

DESCRIPCION:

- ESCRITORIO TIPO GRAPA

CARACTERISTICAS

- ESCRITORIO TIPO GRAPA
- CERRADURA CANTOS EN PVC
- CAJONERA SUSPENDIDA CON CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, SISTEMA MINIFIX (DESARMABLE)
- MEDIDAS DE 1.20 X .70 X .75 MTS EN 28 MM.
- COLOR CHOCOLATE
- GARANTÍA MINIMA: 1 AÑO.

PARTIDA 11

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
11	ESCRITORIO DE OFICINA	1	PIEZA	UNIDADES CIBERNETICAS

DESCRIPCION:

- ESCRITORIO DE OFICINA

CARACTERISTICAS

- ESCRITORIO EJECUTIVO CON LIBRERO.
- MEDIDAS: FRENTE 180 CM X FONDO 205 CM.



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- COLOR DE MELAMINA CHOCOLATE, ESPESOR DE 19MM.
- EL MODULO SE COMPONE DE: 1 ESCRITORIO RECTO. 180X60X75.
- 1 PUENTE CONECTOR. 100X45.
- 1 CREDENZA ABIERTA DE 180X45 CON PEDESTAL FIJO DE UN CAJON PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON ESPACIO LIBRE.
- CUENTA CON CERRADURA GENERAL.
- 1 LIBRERO SOBREPONER. 175X35X90 (FRENTE FONDO Y ALTO).
- GARANTÍA MINIMA: 1 AÑO.

PARTIDA 12

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
12	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	22	PIEZA	UNIDADES CIBERNETICAS

DESCRIPCION:

- SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO

CARACTERISTICAS

- TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO
- RESPALDO ALTO, ACOJINAMIENTO POLIURETANO, DESCANSA BRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO NEGRO, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE
- PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION
- PALANCA DE BLOQUEO, PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS, CUBRE PISTÓN DE POLIPROPILENO, BASE DE 5 PUNTAS 26 PULG. NYLON, RODAJAS DE 50 MM O REGATONES.
- MEDIDAS APROX.: ANCHO 67 CMS, PROFUNDIDAD 61 CMS., MEDIDAS ALTURA APROX.: 94.5-104.5 CMS., ANTES SILLÓN EJECUTIVO VALENTINA ALTO, MEDIDAS: 61X67X104CM.
- GARANTÍA MINIMA: 1 AÑO.

PARTIDA 13

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
13	MINISPLIT 1 TONELADA	1	PIEZA	UNIDADES CIBERNETICAS

DESCRIPCION:

- MINISPLIT 1 TONELADA

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD: 1 TONELADA.
- POTENCIA DE REFRIGERACIÓN: 13000 BRITISH THERMAL UNITS.
- CARACTERÍSTICA: ESPECIAL COOLING FUNCTION.
- DIMENSIONES DEL PRODUCTO 80,2D X 20W X 29,5H CENTIMETERS ENERGY STAR 5 STAR.
- RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) 22.
- COLOR: BLANCO.
- KIT BÁSICO DE INSTALACIÓN MANUAL
- VOLTAJE: 115 VOLTIOS.
- NIVEL DE RUIDO: 41 DB.
- GARANTÍA MINIMA: 1 AÑO.
- NO INCLUYE INSTALACIÓN



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 14

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
14	MINISPLIT 2 TONELADAS	2	PIEZA	UNIDADES CIBERNETICAS

DESCRIPCION:

- MINISPLIT 2 TONELADA

CARACTERISTICAS

- CONECTIVIDAD: WIFI READY, FRÍO / CALIENTE O SOLO FRÍO: SÓLO FRÍO.
- ACABADO: BRILLANTE
- ACCESORIOS: CONTROL REMOTO
- KIT BÁSICO DE INSTALACIÓN MANUAL
- CONTROL DE FLUJO DE AIRE 4 VELOCIDADES
- CONTROL DE TEMPERATURA: MANUAL Y AUTOMÁTICO, COLOR: BLANCO, ALTO, EVAPORADORA 32.7 CM, CONDENSADORA 55.4 CM, ANCHO: 22.000 CM
- CAPACIDAD / TAMAÑO: 2 TONELADAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA: 16.22 SEER, CONSUMO DE ENERGÍA: 2,800 W.
- CONTROL REMOTO: SÍ
- FILTRO ANTI ALERGIAS, FILTRO PARED.
- GARANTÍA PROVEEDOR, 1 AÑO EN PARTES, 5 AÑOS EN COMPRESOR.
- PESO 12.300 KG
- MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL, MEDIDAS CONDENSADOR (LXAXF): 80.5/55.4/33.0 CM, MEDIDAS EVAPORADOR (LXAXF): 10.4/32.7/22.0 CM, PROFUNDIDAD: 32.700 CM RENDIMIENTO / ÁREA DE CUBRIMIENTO: 25 A 32 MTS2 APROXIMADO, PESO CONDENSADOR 30.1 KG, PESO EVAPORADOR: 12.3 KG.
- OTENCIA: 2,247 W, TIPO: INVERTER, NIVEL DE RUIDO, EVAPORADORA: 46/40.5/34 DB(A) DB, TIMER / TEMPORIZADOR: 24 HR TIMER, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 2 TONELADAS KBTU H.
- VOLTAJE 220 V.
- NO INCLUYE INSTALACIÓN

PARTIDA 15

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
15	SILLA	68	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL LA PAZ

DESCRIPCION:

- SILLA EJECUTIVA

CARACTERISTICAS

- SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO
- MATERIAL POLI PIEL NEGRA
- ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA
- DESCANSA BRAZOS FIJOS ACOLCHADOS
- ALTURA AJUSTABLE
- DIMENSIONES DE 112.5-118 X 70 X 73 CMS.
- QUE SOPORTE 100 Kg. DE PESO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 16

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
16	AIRE ACONDICIONADO	28	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL LA PAZ

DESCRIPCION:

- MINISPLIT 1 TONELADA

CARACTERISTICAS

- MINISPLIT 1 TONELADA,
- 220 V,
- 12 SEER,
- 1200 BTU,
- SOLO FRÍO,
- GAS R410A
- NO INCLUYE INSTALACIÓN
- KIT BÁSICO DE INSTALACIÓN MANUAL
- COLOR BLANCO
- GARANTÍA MINIMA: 1 AÑO

PARTIDA 17

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
17	CAFETERA	1	PIEZA	PREDEL

DESCRIPCION:

- CAFETERA

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD: 6 LITROS
- COLOR: METÁLICO
- DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 25D X 20W X 38H CM
- CARACTERÍSTICA ESPECIAL: MANUAL
- TIPO DE CAFETERA: CAFETERA DE GOTEO
- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
- TIPO DE FILTRO: REUTILIZABLE
- ESTILO: CLÁSICO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 18

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
18	ARCHIVERO	2	PIEZA	PREDEL

DESCRIPCION:

- ARCHIVERO

CARACTERISTICAS

- MATERIALES MDF/MELAMINA DE 28 Y 16MM CON CANTO PVC
- LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD: 60 CM X 40 CM X 50 CM
- CANTIDAD DE CAJONES: 2
- CON SOPORTE PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO
- REQUIERE ENSAMBLADO: NO
- COLOR GRIS OXFORD
- CON SISTEMA DE SEGURIDAD (CERRADURA).

PARTIDA 19

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
19	SILLA EJECUTIVA	10	PIEZA	PREDEL

DESCRIPCION:

- SILLA EJECUTIVA

CARACTERISTICAS

- SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL
- COLOR: NEGRO
- MEDIDAS: 99.5-109 CM (AL.), 68.5 CM (AN.), 64.5 CM (PR.)
- MATERIAL: POLIPIEL /POLIURETANO
- BASE GIRATORIA (ESTRELLA DE 5 PUNTAS)
- RESPALDO ALTO ACOLCHADO (SOPORTE LUMBAR)
- ASIEN TO ACOLCHADO
- REPOSABRAZOS FIJOS
- AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA CON ELEVADOR DE GAS DE 100 MM.



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 20

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
20	MESA DE PLASTICO	2	PIEZA	PREDEL

DESCRIPCION:

- MESA PLEGABLE DE PLASTICO

CARACTERISTICAS

- MESA PLEGABLE CON ASA PARA TRASPORTAR,
- MEDIDAS DE 1.83 LARGO X .76 MTS.
- TIPO PORTAFOLIO
- MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y METAL PINTADO EN HORNO.
- ESTRUCTURA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO RESISTENTE.

PARTIDA 21

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
21	ENMICADORA	1	PIEZA	PREDEL

DESCRIPCION:

- LAMINADORA ENMICADORA TÉRMICA

CARACTERISTICAS

- TIPO DE LAMINADORA: FRÍO/CALOR
- ANCHO MÁXIMO SOPORTADO: 23 CM
- ESPESOR MÁXIMO DE LA MICA: 250 MM
- VOLTAJE: 110V

PARTIDA 22

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
22	ENGARGOLADORA	1	PIEZA	PREDEL

DESCRIPCION:

- ENCUADERNADORA ESPIRAL PLÁSTICO ARILLOMETÁLICO

CARACTERISTICAS

- TIPO DE PERFORACIÓN: MANUAL
- TAMAÑO MÁXIMO DEL PAPEL: A4
- CAPACIDAD DE HOJAS: 120
- CAPACIDAD DE ENCUADERNACIÓN DE HOJAS: 120
- CON COLOCADOR DE ESPIRAL ELÉCTRICO: NO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 23

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
23	GUILLOTINA	1	PIEZA	PREDEL

DESCRIPCION:

- GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL A4, MULTIFUNCIÓN, INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS

- TIPO DE ARTÍCULO: CORTADORA DE PAPEL
- MATERIAL: ALEACIÓN DE ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE ABS
- PROPÓSITO: A4 PAPEL CORTADO
- EL CLIP AL LADO DE LA CUCHILLA MANTIENE LOS DEDOS ALEJADOS DE LA CUCHILLA, Y BLOQUEA EL BRAZO DE LA GUILLOTINA FIRMEMENTE CUANDO NO ESTÁ EN USO, LO QUE ES SEGURO.
- CUADRÍCULA CALBRADA Y REGLA SE UTILIZAN PARA MEDIR CON PRECISIÓN LOS VALORES MEDIDOS DE A4, B5, A5, B6 Y B7 IMPRESOS EN LA BASE.
- PUEDE CORTAR HASTA 10 HOJAS A LA VEZ Y LA LONGITUD DE CORTE ES DE 12,4 PULGADAS.
- CÚTER CON CUCHILLA DE ACERO AGUDO Y UN MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO.

PARTIDA 24

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
24	TRITURADORA DE PAPEL	1	PIEZA	PREDEL

DESCRIPCION:

- TRITURADORA DE PAPEL

CARACTERISTICAS

- TRITURADORA PAPEL Y TARJETAS CRÉDITO
- TIPO DE CORTE: TIRAS
- CAPACIDAD DE HOJAS: 6
- CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 15 L
- INCLUYE DEPÓSITO DE RESIDUOS: NO
- INCLUYE RANURA PARA TRITURAR PLÁSTICO: NO

PARTIDA 25

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
25	OLLA DE ACERO INOXIDABLE	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- OLLA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD DE 8 LITROS



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- TAPA DE VIDRIO TEMPLADO
- APTO PARA HORNO
- ACERO INOXIDABLE
- COLOR PLATEADO
- TIPO DE ACABADO PULIDO
- BASE DE ALUMINIO

PARTIDA 26

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
26	CHAROLA DE PLÁSTICO 18X16	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- CHAROLA DE PLÁSTICO 18X16

CARACTERISTICAS

- CHAROLA 18X16
- PLÁSTICO LIVIANO
- TEXTURA ANTIDERRAPANTE
- COLOR BLANCO

PARTIDA 27

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
27	JUEGO DE 3 SARTENES	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- JUEGO DE 3 SARTENES

CARACTERISTICAS

- MANGO ERGONÓMICO
- ANTIADHERENTE
- COLOR NEGRO
- DIMENSIONES 3.1X20X3.5 CM.
- DIMENSIONES 3.1X24X3.5 CM.
- DIMENSIONES 3.1X30X3.5 CM.
- MEDIDA 20 CM
- MEDIDAS 24 CM
- MEDIDAS 30 CM

PARTIDA 28

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
28	BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADES	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADES



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS

- BATIDORA INDUSTRIAL
- 5 VELOCIDADES
- TURBO BEATER DE ACERO
- POTENCIA 60 W
- 2 LB
- COLOR ROJO

PARTIDA 29

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
29	LICUADORA CON VASO DE VIDRIO	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- LICUADORA CON VASO DE VIDRIO

CARACTERISTICAS

- LICUADORA DE MANO
- LICUADORA DE 2000W
- CAPACIDAD 1.8 LITROS
- DIMENSIÓN 32DX20WX42H.
- ACERO INOXIDABLE
- 6 ASPAS
- VASO TRITAN BPA FREE
- VELOCIDAD AJUSTABLE

PARTIDA 30

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
30	ARROCERA DE ACERO INOXIDABLE 12L.	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- ARROCERA DE ACERO INOXIDABLE 12L.

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD DE 12L.
- TIPO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE.
- TIPO DE REVESTIMIENTO INTERIOR: ACERO INOXIDABLE.
- FONDO ACERO INOXIDABLE.
- FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.
- EL COMPLEMENTO IDEAL PARA TU COCINA.
- COLOR DE ACERO
- ALTURA 14CM
- DIÁMETRO 36CM



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 31

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
31	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 20L	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- OLLA DE ACERO INOXIDABLE 20L

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD 20L.
- DISEÑADO PARA LAVAVAJILLAS
- ACERO INOXIDABLE 18/10
- TAPA DE ACERO INOXIDABLE

PARTIDA 32

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
32	SARTÉN ANTIADHERENTE CON ASA	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- SARTÉN ANTIADHERENTE CON ASA

CARACTERISTICAS

- ACERO INOXIDABLE
- 5 CUARTOS
- BASE DE TRES CAPAS ACERO INOXIDABLE
- COLOR PLATEADO

PARTIDA 33

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
33	SARTÉN CON TEFLÓN	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- SARTÉN CON TEFLÓN

CARACTERISTICAS

- SARTÉN DE ALUMINIO
- CAPACIDAD DE 1 LITRO
- MANGO ERGONÓMICO
- COLOR NEGRO
- ANTIADHERENTE



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 34

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
34	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE 12 TAZAS	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE 12 TAZAS
- CARACTERISTICAS**
- JARRA DE VIDRIO RESISTENTE
 - SELECTOR DE INTENSIDAD DE COLADO
 - CANASTA PORTA-FILTRO REMOVIBLE
 - CICLO ESPECIAL DE LIMPIEZA
 - CAPACIDAD 1L.
 - COLOR INOX
 - MANUAL
 - 59,4 DX 71,64 H

PARTIDA 35

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
35	COLADORES DE 20 CM	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- COLADORES DE 20 CM
- CARACTERISTICAS**
- MATERIAL DE ESTAÑO
 - COLOR LATA BRONCEADO
 - ESTILO MODERNO
 - BUENA CALIDAD

PARTIDA 36

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
36	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE 12"	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- PINZAS DE ACERO INOXIDABLE 12"
- CARACTERISTICAS**
- MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE
 - COLOR ACERO
 - ACABADO PULIDO
 - 12 Y 9 PULGADAS
 - MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO
 - FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 37

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
37	PELAPAPAS	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

- PELAPAPAS
- **CARACTERISTICAS**
- HOJA GIRATORIA
- MATERIAL SINTÉTICO
- COLOR ROJO
- ALTURA 12MM, LONGITUD DE 155MM., ANCHO 55MM,
- TAREA FÁCIL DE PELAR
- SUIZO CON UN SOLO FILO
- QUITA MARCAS Y LIGERO
- MANGO ERGONÓMICO

PARTIDA 38

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
38	CHAROLA INOXIDABLE 16"	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

CHAROLA INOXIDABLE 16"

- **CARACTERISTICAS**
- 3 UNIDADES DE 16 PULGADAS
- ACERO INOXIDABLE
- PESO DE 3,19 LIBRAS
- MATERIALES SALUDABLES, RESISTENTE EN ACABADO ESPEJO FÁCIL DE LIMPIAR
- MÚLTIPLES FUNCIONES, PERFECTO PARA HORNEAR

PARTIDA 39

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
39	CHAROLA INOXIDABLE 20"	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

CHAROLA INOXIDABLE 20"

- **CARACTERISTICAS**
- 3 UNIDADES DE 20 PULGADAS
- ACERO INOXIDABLE
- PESO 3,9 LIBRAS
- TAMAÑO PERFECTO PARA SU USO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- MATERIALES SALUDABLES, RESISTENTE EN ACABADO ESPEJO FÁCIL DE LIMPIAR
- MÚLTIPLES FUNCIONES, PERFECTO PARA HORNEAR

PARTIDA 40

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
40	CUCHARON DE SOPA 8"	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

CUCHARON DE SOPA 8"

CARACTERISTICAS

- COLOR ACERO INOXIDABLE
- MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE
- PESO 4,1 ONZAS
- ERGONÓMICO DE 8 ONZAS
- DURABILIDAD DE GRADO CHEF
- MANGO SUPER CÓMODO
- TAMAÑOS DE PORCIÓN CONSISTENTE

PARTIDA 41

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
41	CUCHARA PARA COCINAR 33 CM	1	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

CUCHARA PARA COCINAR 33 CM

CARACTERISTICAS

- 33 CM
- PAQUETE DE 5 PIEZAS
- MATERIAL ACERO INOXIDABLE
- COLOR ACERO
- ACERO INOXIDABLE 1,55MM

PARTIDA 42

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
42	CUCHILLO ACERO INOXIDABLE 10"	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

CUCHILLO ACERO INOXIDABLE 10"

CARACTERISTICAS

- LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
- MANGO NEGRO 10PULGADAS



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- COLOR ACERO
- CUCHILLO PARA CARNE 10 PULGADAS
- MANGO EN PROPILENO
- USO PROFESIONAL

PARTIDA 43

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
43	CUCHARA SOPERA OVALADA	1	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

CUCHARA SOPERA OVALADA

CARACTERISTICAS

- MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE
- 18CM DE LARGO
- 36 PIEZAS
- APTAS PARA LAVAVAJILLAS
- ÚTILES Y PRACTICAS

PARTIDA 44

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
44	TENEDORES ACERO INOXIDABLE	12	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

TENEDORES ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

- MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE
- MANGO DE ACERO INOXIDABLE
- LARGO DE 18CM.
- APTO PARA LAVAVAJILLAS

PARTIDA 45

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
45	VASOS 16"	2	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

VASOS 16"

CARACTERISTICAS

- MATERIAL PLÁSTICO
- PAQUETE DE 10 PIEZAS



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- COLOR TRANSPARENTE
- 16 ONZAS DE LIQUIDO
- MANUAL
- PLÁSTICO COMERCIAL DURADERO
- APILABLES
- APTO PARA LAVAPLATOS

PARTIDA 46

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
46	PLATOS TAZÓN HONDO 500ML.	1	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

PLATOS TAZÓN HONDO 500ML.

CARACTERISTICAS

- MATERIAL MELAMINA
- COLOR BEIGE 500ML.
- 36 PIEZAS
- HONDO
- FÁCIL LIMPIEZA
- RESISTENTES
- APTO PARA LAVAVAJILLAS

PARTIDA 47

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
47	PLATO TRINCHE 19CM	1	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

PLATO TRINCHE 19CM

CARACTERISTICAS

- TAMAÑO 19CM
- PAQUETE DE 24 PIEZAS
- COLOR ARENA
- MATERIAL MELAMINA
- REDONDO
- FÁCIL LIMPIEZA
- APTO PARA LAVAVAJILLAS



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 48

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
48	INSERTO PARA SERVICIO DE ALIMENTOS	1	CAJA	DESMA

DESCRIPCION:

INSERTO PARA SERVICIO DE ALIMENTOS

CARACTERISTICAS

- TAMAÑO: 13*10*6"
- CAJA DE 6 PIEZAS
- CAPACIDAD: 9 CUARTOS DE GALÓN
- COLOR: TRANSPARENTE
- POLICARBONATO
- ESPECIAL PARA GUARNICIONES FRÍAS
- RESISTE MANCHAS Y OLORES
- ENBONABLES Y ESTIBABLES
- APTO PARA LAVAVAJILLAS

PARTIDA 49

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
49	BANDEJAS DE PLÁSTICO 13L	1	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

BANDEJAS DE PLÁSTICO 13L

CARACTERISTICAS

- JUEGO DE 4 BANDEJAS
- MATERIAL: PLÁSTICO
- CAP. 13 LITROS
- COLOR: BLANCO
- TAMAÑO 17,36" *12,6" 4,52"
- ALTA CALIDAD, SÓLIDO Y PRACTICO
- SIRVE PARA CONGELAR O ALMACENAR MÚLTIPLES ARTÍCULOS

PARTIDA 50

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
50	TARJA DOBLE MÁS ESCURRIDOR	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

TARJA DOBLE MÁS ESCURRIDOR

CARACTERISTICAS

- MODELO C-211N
- TINAS 2
- ACABADO SATINADO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- ACERO INOXIDABLE
- CALIBRE 22
- PROFUNDIDAD DE 18 CM
- ANCHO 54CM
- LARGO EXTERIOR 144CM

PARTIDA 51

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
51	OLLA DE LENTO COCIMIENTO 6L.	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

OLLA DE LENTO COCIMIENTO 6L.

CARACTERISTICAS

- OLLA DE 6 LITROS
- TAPA DE ACERO INOXIDABLE
- COLOR PLATEADO

PARTIDA 52

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
52	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 30L	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

OLLA DE ACERO INOXIDABLE 30L

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD 30L.
- DISEÑADO PARA LAVAVAJILLAS
- ACERO INOXIDABLE 18/10
- TAPA DE ACERO INOXIDABLE

PARTIDA 53

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
53	CONTENEDORES DE PLÁSTICO	1	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

CONTENEDORES DE PLÁSTICO

CARACTERISTICAS

- CONTENEDOR DE PLÁSTICO HERMÉTICO
- PAQUETE DE 16 PIEZAS
- CAPACIDAD DE VOLUMEN 1000ML
- LARGO 19CM
- ANCHO 13CM
- ALTURA 6.8CM



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 54

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
54	EXTRACTOR DE JUGO COMERCIAL	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

EXTRACTOR DE JUGO COMERCIAL

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD DE 1 LITO
- POTENCIA 370W
- COLOR PLATEADO
- VOLTAJE 110
- ACERO INOXIDABLE
- ALTURA 42CM
- ANCHO 42CM

PARTIDA 55

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
55	TABLA PARA PICAR GRANDE	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

TABLA PARA PICAR GRANDE

CARACTERISTICAS

- TABLA PARA PICAR GRANDE RECTANGULAR
- LARGO 60CM
- ANCHO 40CM

PARTIDA 56

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
56	JUEGO DE CUENCOS PARA MEZCLAR	1	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

JUEGO DE CUENCOS PARA MEZCLAR

CARACTERISTICAS

- JUEGO DE CUENCOS DE 10 PIEZAS CON TAPA HERMÉTICAS
- 5 TAZONES
- CUENCO DE 20 ONZAS
- 1.5 CUARTOS DE GALÓN
- 3 CUARTOS DE GALÓN
- 5 CUARTOS DE GALÓN
- 8 CUARTOS DE GALÓN
- ACERO INOXIDABLE



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 57

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
57	SARTENES DE ACERO INOXIDABLE	1	PAQUETE	DESMA

DESCRIPCION:

SARTENES DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

- SARTENES DE ACERO INOXIDABLE
- BANDEJA DE VAPOR CON TAPAS
- RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO
- TAMAÑO 1/3 X 6 PULGADAS DE PROFUNDIDAD
- SARTENES DE 1/3 6 PULGADAS Y 8.

PARTIDA 58

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
58	BANDEJA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

BANDEJA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

- BANDEJAS RECTANGULARES
- ACERO INOXIDABLE
- LARGO X ANCHO X ALTURA 40CM X 30CM X 4.8 CM

PARTIDA 59

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
59	RASPADOR DE ACERO INOXIDABLE	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

RASPADOR DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

- RASPADOR DE ACERO INOXIDABLE
- COLOR SILVER
- DIMENSIÓN 16,5L X 10,5W CENTÍMETROS
- CAUCHO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 60

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
60	ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE	3	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

- CONDUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
- 13 PULGADAS DE LARGO
- ACERO INOXIDABLE
- COLOR PLATEADO
- PAQUETE DE 3

PARTIDA 61

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
61	ESPUMADERA NIQUELADA	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

ESPUMADERA NIQUELADA

CARACTERISTICAS

- ESPUMADERA DE ALUMINIO
- COLOR PLATEADO
- MANGO DE 45,7 CM
- TAZÓN DE MALLA DE ALAMBRE
- DIMENSIONES 116,1L X 45,2W X 25,8 H

PARTIDA 62

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
62	RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO

CARACTERISTICAS

- RALLADOR DE ACERO
- COLOR NEGRO
- RECTANGULAR
- DISPONE DE 4 SUPERFICIES CON CORTES DISTINTOS.
- GRUESO, FINO, EXTRAFINO Y REBANADO.



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 63

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
63	FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD MÁXIMA DE 3 L
- LUCES INDICADORAS
- CONTROL DE TEMPERATURA
- CANASTILLA EXTRAÍBLE DE ACERO INOXIDABLE
- ASAS FRÍAS AL TACTO
- VENTANILLA DE VISUALIZACIÓN
- TERMOSTATO VARIABLE
- 1 500 W
- RESULTADOS CRUJIENTES EN MENOS TIEMPO
- VOLTAJE DE 120
- ACERO INOXIDABLE
- COLOR PLATA
- 1500 W

PARTIDA 64

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
64	MÁQUINA DE HIELO AUTOMÁTICA	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

MÁQUINA DE HIELO AUTOMÁTICA

CARACTERISTICAS

- MÁQUINA DE 25 KG DE HIELO
- 8 MINUTOS PARA HACER HIELO
- CUBOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES.
- VOLTAJE 110V
- POTENCIA DE 160W
- CAPACIDAD 2KG
- PESO 17KG

PARTIDA 65

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
65	TERMO PARA AGUA	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

TERMO PARA AGUA



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD 18.95 LITROS
- TAPA CON BOTÓN
- CONSERVA BEBIDA FRÍA 3 DÍAS
- CONSERVA BEBIDA CALIENTE 12 H
- COLOR NARANJA
- ANCHO 36 CM
- ALTURA 49 CM

PARTIDA 66

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
66	DISPENSADOR DE AGUA	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

DISPENSADOR DE AGUA

CARACTERISTICAS

- DISPENSADOR INDUSTRIAL DE COCINA
- CAPACIDAD DE 5 LITROS
- PERMITE ALMACENAR Y MANTENER EL AGUA A UNA TEMPERATURA
- ALTURA 22CM
- ANCHO 13CM
- PROFUNDIDAD 35CM

PARTIDA 67

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
67	TORTILLERA PRENSA MANUAL	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

TORTILLERA PRENSA MANUAL

CARACTERISTICAS

- TORTILLAS DE 30 X 30
- LARGO 30CM
- ANCHO 30CM
- PALANCA 30CM

PARTIDA 68

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
68	ESCURRIDOR DE PLATOS SOBRE FREGADERO	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

ESCURRIDOR DE PLATOS SOBRE FREGADERO

CARACTERISTICAS

- REJILLA PARA FREGADERO DE COCINA



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- ESTANTE DE DRENAJE
- FREGADERO DE ESTANTE ALMACENAMIENTO.
- METAL
- LARGO 85CM
- ANCHO 31.5 CM
- ALTURA 51.8 CM

PARTIDA 69

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
69	ANAQUEL	5	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

ANAQUEL

CARACTERISTICAS

- ANAQUEL METÁLICO CON 5 DIVISIONES
- 64" DE ALTO
- 31.5" DE ANCHO*
- 15.8" PROFUNDIDAD
- MATERIAL: METAL
- MONTAJE EN SUELO
- UNIDAD DE ESTANTE DE PIE
- COLOR METÁLICO

PARTIDA 70

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
70	ARCHIVERO	4	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

ARCHIVERO

CARACTERISTICAS

- ARCHIVERO METÁLICO
- INCLUYE 4 GAVETAS DE ACERO INOXIDABLE
- 132.08CM DE LARGO
- 45.72 DE ANCHO
- 63.5 PROFUNDIDAD
- MATERIAL: METÁLICO
- MONTAJE EN SUELO
- COLOR: NEGRO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 71

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
71	ESCRITORIO	4	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

ESCRITORIO

CARACTERISTICAS

- MEDIDAS 1.20*60*.75
- DOS CARAS DE 28 Y 16MM.
- TERMO ADHERIDO A 190°
- MATERIAL: MELAMINA
- COLOR: ÉBANO
- ÁNGULOS METÁLICOS
- 01 CAJÓN LAPICERO
- 01 CAJÓN ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO
- CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL
- JALADORAS METÁLICAS
- CERRADURAS Y LLAVES EMBOLINADAS
- NIVELADORES PARA ALTURA

PARTIDA 72

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
72	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

ESCRITORIO EJECUTIVO

CARACTERISTICAS

- MEDIDAS 1.60 * 0.70CM
- MATERIAL TREPAN ME LAMINADO
- COLOR: CAFÉ
- MANILLAS DE CAJÓN CROMADO
- CAJÓN CON RIELES METÁLICOS
- 2 CAJONES CON 3 DIVISIONES

PARTIDA 73

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
73	LIBRERO	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

LIBRERO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS

- 80CM. ANCHO
- 40CM. PROFUNDIDAD
- 180CM. ALTO
- ENTREPAÑOS DE 40 A 50CM.
- MATERIAL MELAMINA
- COLOR: CAFÉ
- JALADERAS METÁLICAS MEDIA LUNA ACABADO SATINADO
- CERRADURA DOS LLAVES
- REGATONES METÁLICOS NIVELADORES
- 2 ENTREPAÑOS
- 2 PUERTAS INFERIORES CON ENTREPAÑOS INTERMEDIO

PARTIDA 74

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
74	MESA	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

MESA

CARACTERISTICAS

- MESA ABIERTA 183.8CM LARGO *76.20 DE ANCHO * 73.6 CM ALTO
- MESA CERRADA 94.1 LARGO *76.2 CM DE ANCHO *8.7 ALTO
- CAPACIDAD 6 PERSONAS
- COLOR BLANCO
- RECTANGULAR
- PORTÁTIL
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

PARTIDA 75

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
75	SILLÓN EJECUTIVO	8	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

SILLÓN EJECUTIVO

CARACTERISTICAS

- ALTURA AJUSTABLE DE 93CM A 109 CM
- RESPALDO RECLINABLE CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 22KG
- CUERO SINTÉTICO
- 22KGS/M3 EN ASIENTO
- BASE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RODAJAS TIPO DUAL
- PLATO DE ACERO REFORZADO
- ALTA RESILIENCIA
- CON BRAZOS DE PROPILENO RÍGIDO
- TAPIZ NEGRO
- 12° KG DE RESISTENCIA.



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 76

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
76	SOFÁ	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

SOFÁ 1 PLAZA

CARACTERISTICAS

- ALTURA 81.30CM.
- PROFUNDIDAD 73CM
- ANCHO 84 CM.
- ANCHO DEL RESPALDO 76.2
- PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 53.34CM.
- ANCHO DEL ASIENTO 54.61CM.
- GRUESOS Y PROFUNDOS LOS COJINES
- COSTURAS CON ACABADO PROFESIONAL
- PATAS REMOVIBLES
- ACOJINAMIENTO ERGONÓMICO

PARTIDA 77

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
77	SOFÁ	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

SOFÁ 2 PLAZAS

CARACTERISTICAS

- ALTURA 81.30CM.
- PROFUNDIDAD 73CM
- ANCHO 136 CM.
- ANCHO DEL RESPALDO 76.2
- PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 53.34CM.
- ANCHO DEL ASIENTO 156.21CM.
- PIEL
- NEGRO
- GRUESOS Y PROFUNDOS COJINES
- COSTURAS CON ACABADO PROFESIONAL
- PATAS REMOVIBLES ESPECIAL PARA PREVENIR DESGASTES DURANTE LAS MUDANZAS
- ACOJINAMIENTO ERGONÓMICO



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 78

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
78	AIRE ACONDICIONADO	4	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

AIRE ACONDICIONADO

CARACTERISTICAS

- AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS
- SOLO FRIO 11.3 SEER-R-410 220 VOLTS
- EVAPORADORA 1.5 TON. SOLO FRIO 10.6 SEER-R-410 220 VOLTS
- CONDENSADORA 1.5 TON. SOLO FRIO 10.6 SEER-R-410 220 VOLTS
- POTENCIA DE REFRIGERACIÓN 1750 W
- TIPO DE GAS REFRIGERANTE R-410^a
- ERR 3 TIPO DE PANEL DE CONTROL ELÉCTRICO
- TECNOLOGÍA BIO CARE ES CUIDADOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
- TECNOLOGÍA LOW NOISE ES DE BAJO NIVEL SONORO AL MOMENTO DE ESTAR ENCENDIDO.
- ENERGY SAVE QUE MINIMIZA EL COSTO DE OPERACIONES EN SUS FUNCIONES DE MULTI FAN DOBLE FILTRO
- TIPO DE ENFRIAMIENTO: POR COMPRESOR TURBO INFINITY I-CORE
- CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18000 KBTU/H KBTU H
- TAMAÑO: 102.5 X 104.5 X 37 CM.
- GARANTÍA MÍNIMA DE 2 AÑOS

PARTIDA 79

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
79	VENTILADOR	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

VENTILADOR

CARACTERISTICAS

- VENTILADOR DE TORRE DE 48"
- ULTRA AIR CON 4 VELOCIDADES
- TEMPORIZADOR, AJUSTE NOCTURNO Y CONTROL REMOTO

PARTIDA 80

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
80	APARATO MATA INSECTOS	6	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

APARATO MATA INSECTOS

CARACTERISTICAS

- TRAMPA DE LUZ



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- ALUMINIO
- 1 LAMPARA 15 WATTS

PARTIDA 81

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
81	CONGELADOR	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

CONGELADOR

CARACTERISTICAS

- CONGENATOR HORIZONTAL CHTC-115
- 11.3FT
- 115 V
- COLOR BLANCO
- DIMENSIONES: 92.2 CM ANCHO, 84.5 CM DE ALTO, Y 74.4CM DE PROFUNDIDAD

PARTIDA 82

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
82	EXPRIMIDOR DE JUGOS	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

EXPRIMIDOR DE JUGOS

CARACTERISTICAS

- EXPRIMIDOR DE JUGOS
- DOS VELOCIDADES
- POTENCIA 1000 W
- CAPACIDAD 800ML

PARTIDA 83

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
83	LICUADORA	2	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

LICUADORA

CARACTERISTICAS

- 72 FL OZ
- ACERO INOXIDABLE
- 120 V
- POTENCIA 1400W
- 4 VELOCIDADES
- 2 VASOS DE 24 FL
- 1 CUCHILLA PRO EXTRACTOR



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- PICA HIELO
- COLOR NEGRO

PARTIDA 84

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
84	REFRIGERADOR	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

REFRIGERADOR

CARACTERISTICAS

- 2 PUERTAS
- 100.1 CM DE ANCHO
- 115 V.
- CAPACIDAD 730.3 LITROS
- LUZ INTERIOR
- COLOR GRIS
- DIMENSIONES: 110.1 CM DE ANCHO X 189.8 CM DE ALTO X 69.1 CM DE PROFUNDIDAD
- CONTROL DE TEMPERATURA
- TEMPERATURA MIN. 0° C
- TEMPERATURA MÁXIMO 7° C
- CON ESTANTE
- NO CERVECERA

PARTIDA 85

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
85	REFRIGERADOR	1	PIEZA	DESMA

DESCRIPCION:

REFRIGERADOR

CARACTERISTICAS

- REFRIGERADOR VERTICAL
- 4 PUERTAS DE TRIPLE CRISTAL CON CIERRE AUTOMATICO
- 36 PIES
- COLOR BLANCO
- LIZ INTERIOR LED
- RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 24° C
- CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA
- DIMENSIONES 137.6 X 69.1 X 199.1 CM (FRENTE X FONDO X ALTO).
- 8 PARRILLAS DE POSICIONES
- 800 LITROS



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 86

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
86	ANAQUEL	3	PIEZA	BASE DE DATOS

DESCRIPCION:

ANAQUEL

CARACTERISTICAS

- ESTANTERIA MULTIUSO PARA ALMACÉN,
- REPISAS DE ACERO CALIBRE 20,
- VIGAS SOLDADAS AL FRENTE Y ATRÁS.
- ACABADO PULVIRREVESTIDO SOPORTA HASTA 363 KG. PESO 32 KG POR REPISA,
- LAS REPISAS SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 1 ½" QUE INCLUYA SOPORTE EN CRUZ LATERALES Y TRASERO.
- MEDIDAS 91 X 30 X 191 CENTÍMETROS, ANCHO PROFUNDO Y ALTO.
- GARANTÍA MÍNIMA POR 1 AÑO.

PARTIDA 87

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
87	ARCHIVERO	10	PIEZA	BASE DE DATOS

DESCRIPCION:

ARCHIVERO VERTICAL METALICO

CARACTERISTICAS

- 4 GAVETAS, PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO.
- MEDIDAS FRENTE 47 CM, FONDO 63 CM, ALTURA 130 CM.
- CONFORMADO POR CUBIERTA SUPERIOR EN LÁMINA CALIBRE 22
- UNA SOLA PIEZA PARA LOS COSTADOS Y RESPALDO EN LAMINA CALIBRE 24.
- CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LAMINA CALIBRE 22.
- DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS.
- GAVETA CONFORMADA POR UN FONDO EN LÁMINA GALVANIZADA CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS. LOS COSTADOS Y EL RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24.
- GAVETAS CON COSTILLAS ALTAS PARA FOLDER COLGANTE.
- GAVETAS CON JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA.
- CON BOTÓN DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE.
- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA.
- CORREDERAS DE SUSPENSIÓN EMBALINADAS, TELESCÓPICAS DE MÁXIMA EXTENSIÓN.
- TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA.
- CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE.
- PINTURA LÍQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA.
- COLOR CAFÉ.



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 88

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
88	SILLA	15	PIEZA	BASE DE DATOS (SSP (5) Y DIRECCIONES GRALES DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL: (2) LA PAZ, (2) LOS CABOS, (2) COMONDU, (2) LORETO Y (2) MULEGE

DESCRIPCION:

SILLA EJECUTIVA

CARACTERISTICAS

- ASIENTO ERGONÓMICO. EN HULE TIPO AGLUTINADO 7 CM DE ESPESOR Y RESPALDO DE 5CM
- BRAZOS FIJOS EN CROMO CON ACOJINAMIENTO EN VINIL COLOR NEGRO.
- MECANISMO RECLINABLE CON ALTURA AJUSTABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA SUAVIDAD DE RECLINACIÓN.
- BASE DE ESTRELLA 5 PUNTAS,
- RODAJAS DESMONTABLES DE 50 mm DE DIÁMETRO.
- COLOR NEGRO.
- PESO DE RESISTENCIA APROXIMADO DE 120 KG.
- GARANTÍA POR UN AÑO

PARTIDA 89

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
89	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	1	PIEZA	BASE DE DATOS

DESCRIPCION:

PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA

CARACTERISTICAS

- PLANTA ELECTRÓGENA CON MOTOR A DIESEL 80 KW EN EMERGENCIA
- TRIFÁSICO 3 FASES, 4 HILOS, 127/220
- INTERRUPTOR DE 250 AMPERES
- CONTROL POWER COMMAND 1.2
- GOBERNADOR ELECTRÓNICO
- ENFRIADOR DE RADIADOR 40C
- TANQUE SUB BASE DE 12 HORAS
- CARGADOR DE BATERÍA 2 AMPS
- TRANSFERENCIA PARA SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSICIÓN ABIERTA MODELO GTEC DE 350 AMPERES, VOLTAJE 220, 3 FASES, 3 HILOS, GABINETE NEMA 1
- INSTALACION DE TRANSFERENCIA DE 350 AMPS, CABLEADO, ASÍ COMO CONFIGURACIÓN DE PLC Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
- DESMONTAJE DEL GENERADOR EXISTENTE Y MONTAJE DEL GENERADOR NUEVO CON UN PESO DE 2 TON. CADA GENERADOR.
- RETIRO Y ARMADO DE TEJADO DE CABINA DONDE SE INSTALARÁ GENERADOR, SE INCLUYE CORTE Y SOLDADURA, ASÍ COMO REPINTADO Y DETALLADO EN PINTURA ANTICORROSIVA.
- CABLEADO CON CALIBRE 1/0 PARA CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA A SUMINISTRO ELÉCTRICO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA SSPE PARA EL MANEJO CONOCIMIENTO DE CÓMO FUNCIONA LA PLANTA.
- GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO

PARTIDA 90

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
90	ESCRITORIO	10	PIEZA	BASE DE DATOS (DIRECCIONES GRALES DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL: (2) LA PAZ, (2) LOS CABOS, (2) COMONDU, (2) LORETO Y (2) MULEGE

DESCRIPCION:

ESCRITORIO

CARACTERISTICAS

- ESCRITORIO METÁLICO CON 1 PEDESTAL,
- CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 mm.
- FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 Y 24.
- CON UN CAJÓN LAPICERA Y OTRO ARCHIVADOR (TAMAÑO CARTA)
- CON JALADERA EMBUTIDA Y CHAPA
- PATAS DE TUBULAR CUADRADO DE 1" CAL. 18.
- MEDIDA 1.20 MTS X 70CM X 75 CM
- CON ESMALTADO EN PINTURA ALQUIDALICA.
- COLOR BEIGE.

PARTIDA 91

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
91	AIRE ACONDICIONADO	4	PIEZA	BASE DE DATOS

DESCRIPCION:

AIRE ACONDICIONADO

CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: 18000 BTU
- POTENCIA DE REFRIGERACIÓN 1600 W
- 1.5 TONELADAS
- EVAPORADORA (ANXALXPROF)(MM) 940 X 298 X 200
- CONDESADORA (ANXALXPROF)(MM) 848 X 540 X 320
- POTENCIA CONSUMIDA 1,600 W
- FLUJO DE AIRE: 950 M3/H
- DESMONTAJE EQUIPOS PREVIOS Y PUESTA A DISPOSICIÓN EN C4 LA PAZ,
- KIT BASICO DE INSTALACIÓN
- NO INCLUYE INSTALACIÓN



LPA-000000014-083-2024

Anexo 1 Técnico

ESPECIFICACIONES

PARTIDA 92

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
92	ARCHIVERO	2	PIEZA	REPUVE

DESCRIPCION:

ARCHIVERO

CARACTERISTICAS

- GABINETE DE PISO CON DOS PUERTAS ABATIBLES
- CINCO ENTREPAÑOS PARA ARCHIVO Y CARPETAS
- JALADERA METÁLICA
- CHAPA CON LLAVE
- MELAMINA DE 28 Y 16 MM
- ARMADO FIJO CON ÁNGULO METÁLICO Y PIJA
- TERMINADO EN CANTO CON PVC PLÁSTICO DE 1MM TERMOHADERIDO AL CALOR Y PEGAMENTO.
- MEDIDAS: 0.90X0.40X1.90 ALTO

PARTIDA 93

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
93	AIRE ACONDICIONADO	2	PIEZA	REPUVE

DESCRIPCION:

AIRE ACONDICIONADO

CARACTERISTICAS

- ÁREA DE RECUBRIMIENTO: 30 M2.
- TONELADAS: 2 TONELADAS.
- AIRE: SOLO FRÍO.
- VELOCIDADES: 5.
- AHORRO DE ENERGÍA: TECNOLOGÍA INVERTER CON SOFT START.
- TIPO DE CORRIENTE 220 V
- INCLUYE INSTALACIÓN