



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-000000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

GLOSARIO DE TÉRMINOS: Los precisados en las bases de la Licitación Pública Estatal LPA-000000014-111-2024.

INICIO DEL ACTA

En la Ciudad de La Paz Baja California Sur, siendo las **09:00 horas del 24 de septiembre de 2024**, ubicados en la Sala de juntas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el Tercer Nivel del Edificio Myrna, sito en Calle Ignacio Allende número 1485, entre Melitón Albañez y Dionisia Villarino, Colonia Centro, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Segunda Junta de Aclaraciones a la Licitación Pública Estatal, cuyos datos se precisan a continuación.

HECHOS

En punto de la hora señalada, el servidor público que preside el evento el suscrito C. Daniel Darío Miranda Pérez, Director de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, según consta en nombramiento de fecha 10 de septiembre de 2021, emitido por la Maestra Bertha Montaña Cota, Secretaria de Finanzas y Administración, el cual para todos los efectos jurídicos se da por reproducido en la presente acta, manifestó a los presentes que conforme en lo previsto el numeral 4 de las Bases el Acto de Junta de Aclaraciones, es presencial y presidido en ausencia del C. Joel Gutiérrez Orci, Director General de Recursos Materiales por suscrito en su calidad de Director de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios conforme lo establece el artículo 50 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración.

NOMBRE DE LA LICITACION:	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, APARATOS DE USO INFORMÁTICOS Y LICENCIAS
NUMERO DE LA LICITACION:	LPA-000000014-111-2024
TIPO DE LICITACION:	ESTATAL, PRESENCIAL
LEGISLACION APLICABLE:	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE B.C.S.
ORIGEN DEL RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO FISCAL 2024.
NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE:	C. DANIEL DARIO MIRANDA PEREZ, DIRECTOR DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEPENDENCIA USUARIA:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-00000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

Se hace constar que mostraron interés los siguientes licitantes: NUBETICS DE MEXICO SA DE CV, LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, INTELIPROOF S. DE R.L. DE C.V., MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV, EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV y ALBERTO JOSE MARTIN TAMAYO.

La convocante, con fundamento en el artículo 42 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de B.C.S. hace las siguientes precisiones: -----

Primera. – Se hace constar que en fecha **18 de septiembre a las 09:30 horas**, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones donde se emitió el acta **Del Acto de Junta de Aclaraciones**, en donde se dio respuestas a las preguntas presentadas por los licitantes interesados en la presente Licitación, en la cual se hizo constar que quedaron pendientes preguntas por solventar, mismas que se integran a la presente acta para todos sus efectos legales. -----

Segunda. – Se hace constar que en la partida 37.- CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) en características -----

DICE: -----

- 18 PIEZAS CAMARAS TIPO BALA IP 6 MEGAPIXELES. MARCA HIKVISION/LENTE MOT. 2.8 A 12 MM/60 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR120 DB7POE/ ACUSENSE.
- 18 PIEZAS GABINETE ANTIVANDALICO IK10/USO EN EXTERIOR (IP66)/COMPATIBLE CON CUALQUIER CAMARA TIPO BOX{PROFESSIONAL} / BRAZO DE ACERO COLOR NEGRO..
- 12 PIEZAS MONTAJE DE PARED BLANCO COMPATIBLE CON CÁMARAS PTZ Y DOMOS FIJOS.
- 01PIEZA UPS DE 6 KVA 5400W RAQUEABLE 200-240 VAC DE ESTRADA NEMA L6-30P, ONDA SENOIDAL PURA, TORRE O RACK DE 6UR, CON 2 TOMAS NEMA L6-20R Y 2 NEMA L6-30R.
- 03 PIEZAS ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL PARA RACK DOBLE LADO.
- 02 PIEZAS ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL FRONTAL Y POSTERIOR DE 45 UR PARA RACK DE 7 FT. MODELO: SBE-OVNL45UR.
- 01 PIEZA DE TOMACORRIENTE HORIZONTAL (PDU) DE 10 CONTACTOS (NEMA 5-15R) RACK19" 1UR. VOLTAJE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/15°.
- 04 PIEZAS WESTERN WD101PURP-DISCO DURO DE 10TB PURPLE PRO/ESPECIAL PARA VIDEOVIGILANCIA CON IA/ TECNOLOGIA IA AIIFRAME/INTERFACE: SATA 6 GB/S/CACHE 256 MB/ HASTA 64 CAMARAS.
- 01 PIEZA SWITCH POE+ ADMINISTRABLE /24 PUERTOS POE+ 10/100/1000 MBPS/4 PUERTOS SFP/MODO EXTENDIDO.
- 01 PIEZA CONTROLADOR IP (JOYSTICK) CON PANTALLA TACTIL DE 10.1"/S.O. ANDROID VER. 4.4/ COMPATIBLE CON CAMARAS IP, DOMOS.
- 01 PIEZA ESTANCION DE TRABAJO DE MONITOREO HIKVISION. INTEL CORE 17.
- 03 PIEZAS PANTALLA MARCA SAMSUNG DE 60" INCLUYE BASE PARA MONTAJE DE PARED.
- 06 PIEZAS GABINETE DE PARED FIJO, PUERTA PERFORADA, CON RACK DE 19IN, 90 UNIDADES DE RACK.
- 06 PIEZAS CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN RACK DE 19" Y 34 CM DE PROFUNDIDAD, 1U, COLOR NEGRO.
- 02 PIEZAS SWITCH POE+ ADMINISTRABLE 24 PUERTOS POE+ 10/100/1000 MBPS/2 PUERTOS SFP. .
- 06 PIEZAS SWITCH POE+ ADMINISTRABLE 8 PUERTOS POE+ 10/100/1000 MBPS/2 PUERTOS SFP.
- 07 PIEZAS UPS DE 1000 VA/600W/PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y DESCARGA/ ENTRADA Y SALIDA 120 VCA/6 TOMAS NEMA 5-15R(4 CON RESPALDO Y 2 SIN RESPALDO) MODELO: DS-UPS1000-X.
- 07 PIEZAS TRANSECTOR INDUSTRIAL SFP (MINI-GBIC) MONOMODO/ 1.25 GBPS DE VELOCIDAD/ CONECTORES LC DUPLEX/ HASTA 20 KM DE DISTANCIA.
- 14 PIEZAS GABINETE DE ACERO IP66 USO EN INTEMPERIE (250X300X150 MM) CON PLACA TRASERA INTERIOR METALICA Y COMPUERTA INFERIOR ATORNILLABLE (INCLUYE CHAPA Y LLAVE T).
- 334 TRAMOS TUBO CONDUIT 2" CON ROSCA, PARED GRUESA. 3 METROS.
- 670 PIEZAS ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT PARED GRUESA DE 2".
- 50 PIEZAS CAJA OVAL ROSCADA, TIPO C DE 2" INCLUYE TAPA Y TORNILLOS.
- 15 PIEZAS CAJA OVAL ROSCADA, TIPO LL DE 2" INCLUYE TAPA Y TORNILLOS.
- 24 TRAMOS TUBO GALVANIZADO 3"STEEL METALICO 3M ROSCADO.



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-00000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

- 48 PIEZAS ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT PARED GRUESA DE 3".
- 12 TRAMOS TUBO CONDUIT GALVANIZADO ¾" PARED GRUESA. 3 METROS.
- 24 PIEZAS ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT PARED GRUESA Y PVC DE ¾".
- 04 PIEZAS CAJA OVAL ROSCADA, TIPO C DE ¾" INCLUYE TAPA Y TORNILLOS.
- 06 PIEZAS CAJA OVAL ROSCADA, TIPO LL DE ¾" INCLUYE TAPA Y TORNILLOS.
- 18 TRAMOS TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 3". 3 M.
- 14 TRAMOS UNICANAL PERFORADO 4X2 CM X3M. CALIBRE 16 GALVANIZADO ELECTROLITICO.
- 05 PIEZAS BOBINAS DE CABLE UTP CAT 6, MARCA PANDUIT DE 305 M. PARA EXTERIOR.
- 06 PIEZAS BOBINA DE FIBRE OPTICA MONOMODO 9/125 REFORZADA CON KEVLAR DE 300 M.
- 05 PIEZAS REGISTRO DE CONCRETO. MEDIDAS: 50 X 80 CM.

DEBE DECIR:

- **15 cámaras:** Domo IP fijo 4 Megapixel
Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm
40 mts IR EXIR
Exterior IP66
IK10
DARKFIGHTER
Audio y Alarma I/O / PoE+ / ONVIF / Micro SD /
4 Analíticos: AcuSense, Detección Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona
Alimentación: 12Vcc / PoE 802.3 af / 12 W.
Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo.
Aplicación: Exterior / Interior (IP66).
Antivandálica IK10
Protección contra sobre tensiones y protección contra voltajes transitorios.
Dimensiones: 153.4 x 133.1 mm
Peso: 1330 grs.
Compatible con la plataforma de Hik-Connect
incluir montaje para pared.
- **3 cámaras:** Domo PTZ
Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080).
Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON).
Día / Noche Real (filtro ICR).
Distancia focal: 4.8 a 153 mm (32X zoom óptico / 16X zoom digital).
Distancia de infrarrojo: 200 mts Smart IR.
Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea / Defog / EIS.
Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
Antivandálico IK10.
Compatible con la plataforma de Hik-Connect.
incluir montaje parapeto sobre pared.
- 01 PIEZA UPS DE 6 KVA 5400W RAQUEABLE 200-240 VAC DE ESTRADA NEMA L6-30P, ONDA SENOIDAL PURA, TORRE O RACK DE 6UR, CON 2 TOMAS NEMA L6-20R Y 2 NEMA L6-30R.
- 03 PIEZAS ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL PARA RACK DOBLE LADO.
- 02 PIEZAS ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL FRONTAL Y POSTERIOR DE 45 UR PARA RACK DE 7 FT. MODELO: SBE-OVNL45UR.
- 01 PIEZA DE TOMACORRIENTE HORIZONTAL (PDU) DE 10 CONTACTOS (NEMA 5-15R) RACK19" 1UR. VOLTAJE ENTRADA/SALIDA: 120 VCA/15°.
- 04 PIEZAS WESTERN WD101PURP-DISCO DURO DE 10TB PURPLE PRO/ESPECIAL PARA VIDEOVIGILANCIA CON IA/ TECNOLOGIA IA AIIFRAME/INTERFACE: SATA 6 GB/S/CACHE 256 MB/ HASTA 64 CAMARAS.
- 01 PIEZA SWITCH POE+ ADMINISTRABLE /24 PUERTOS POE+ 10/100/1000 MBPS/4 PUERTOS SFP/MODO EXTENDIDO.
- 01 PIEZA CONTROLADOR IP (JOYSTICK) CON PANTALLA TACTIL DE 10.1"/S.O. ANDROID VER. 4.4/ COMPATIBLE CON CAMARAS IP, DOMOS.
- 01 PIEZA ESTACION DE TRABAJO DE MONITOREO HIKVISION. INTEL CORE I7.
- 03 PIEZAS PANTALLA MARCA SAMSUNG DE 60" INCLUYE BASE PARA MONTAJE DE PARED.
- 06 PIEZAS GABINETE DE PARED FIJO, PUERTA PERFORADA, CON RACK DE 19IN, 09 UNIDADES DE RACK.

MDL



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-000000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

- 06 PIEZAS CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN RACK DE 19" Y 34 CM DE PROFUNDIDAD, 1U, COLOR NEGRO.
- 02 PIEZAS SWITCH POE+ ADMINISTRABLE 24 PUERTOS POE+ 10/100/1000 MBPS/2 PUERTOS SFP.
- 06 PIEZAS SWITCH POE+ ADMINISTRABLE 8 PUERTOS POE+ 10/100/1000 MBPS/2 PUERTOS SFP.
- 07 PIEZAS UPS DE 1000 VA/600W/PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y DESCARGA/ ENTRADA Y SALIDA 120 VCA/6 TOMAS NEMA 5-15R(4 CON RESPALDO Y 2 SIN RESPALDO) MODELO: DS-UPS1000-X.
- 07 PIEZAS TRANSCPTOR INDUSTRIAL SFP (MINI-GBIC) MONOMODO/ 1.25 GBPS DE VELOCIDAD/ CONECTORES LC DUPLEX/ HASTA 20 KM DE DISTANCIA.
- 14 PIEZAS GABINETE DE ACERO IP66 USO EN INTEMPERIE (250X300X150 MM) CON PLACA TRASERA INTERIOR METALICA Y COMPUERTA INFERIOR ATORNILLABLE (INCLUYE CHAPA Y LLAVE T).
- 334 TRAMOS TUBO CONDUIT 2" CON ROSCA, PARED GRUESA. 3 METROS.
- 670 PIEZAS ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT PARED GRUESA DE 2".
- 50 PIEZAS CAJA OVAL ROSCADA, TIPO C DE 2" INCLUYE TAPA Y TORNILLOS.
- 15 PIEZAS CAJA OVAL ROSCADA, TIPO LL DE 2" INCLUYE TAPA Y TORNILLOS.
- 24 TRAMOS TUBO GALVANIZADO 3"STEEL METALICO 3M ROSCADO.
- 48 PIEZAS ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT PARED GRUESA DE 3".
- 12 TRAMOS TUBO CONDUIT GALVANIZADO ¾" PARED GRUESA. 3 METROS.
- 24 PIEZAS ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT PARED GRUESA Y PVC DE ¾".
- 04 PIEZAS CAJA OVAL ROSCADA, TIPO C DE ¾" INCLUYE TAPA Y TORNILLOS.
- 06 PIEZAS CAJA OVAL ROSCADA, TIPO LL DE ¾" INCLUYE TAPA Y TORNILLOS.
- 18 TRAMOS TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 3". 3 M.
- 14 TRAMOS UNICANAL PERFORADO 4X2 CM X3M. CALIBRE 16 GALVANIZADO ELECTROLITICO.
- 05 PIEZAS BOBINAS DE CABLE UTP CAT 6, MARCA PANDUIT DE 305 M. PARA EXTERIOR.
- 06 PIEZAS BOBINA DE FIBRE OPTICA MONOMODO 9/125 REFORZADA CON KEVLAR DE 300 M.
- 05 PIEZAS REGISTRO DE CONCRETO. MEDIDAS: 50 X 80 CM.
- **las canalizaciones deben ser registradas al menos cada 35 metros con cajas registro metálicas nema para intemperie.**
- **Tuberías aparentes en pared gruesa con soportaría de acuerdo a normas de Centro Penitenciario**
- **Tuberías subterráneas de PVC debidamente instaladas de acuerdo a normas de Centro Penitenciario**

M02

Tercera. - se hace constar que en anexo 1 técnico en la partida 51.- RENOVACION DE LICENCIAS. _____

Dice: _____

CARACTERÍSTICAS: _____

RENOVACIÓN DE FORTIGATE: _____

- 25 FORTIGATE 61F LICENCIA UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) Y FORTICARE PREMIUM. _____
- 1 FORTIGATE 601E LICENCIA UTP Y FORTICARE _____
- 1 FORTIGATE 401F LICENCIA UTP Y FORTICARE _____
- 2 FORTIGATE 201 LICENCIA UTP Y FORTICARE _____

RENOVACIÓN FORTISWITCH: _____

- 11 FORTISWITCH 108E LICENCIA FORTICARE _____
- 1 FORTISWITCH 548D LICENCIA FORTICARE _____

RENOVACIÓN 1 FORTICLIENT: _____

- 1 LICENCIA ANUAL FORTICLIENT EMS VPN/ZTNA Agent and EPP/APT, PARA 500 ENDPOINTS _____

RENOVACIÓN FORTIANALYZER: _____

- 1 FORTIANALYZER 200F LICENCIA UTP Y FORTICARE _____
- Y LICENCIA FORTIGUARD INDICATOR DE COMPROMISE (OIC) PARA FORTIANALYZER 200 _____

DEBE DECIR: _____

CARACTERÍSTICAS: _____

RENOVACIÓN DE FORTIGATE: _____

- 25 FORTIGATE 61F LICENCIA UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) Y FORTICARE PREMIUM _____

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-000000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

- 1 FORTIGATE 601E LICENCIA UTP Y FORTICARE _____
- 1 FORTIGATE 401F LICENCIA UTP Y FORTICARE _____
- 2 FORTIGATE 201 LICENCIA UTP Y FORTICARE _____
- **1 FORTIGATE 60F LICENCIA UTP Y FORTICARE** _____

RENOVACIÓN FORTISWITCH: _____

- **10 FORTISWITCH 108E LICENCIA FORTICARE** _____
- 1 FORTISWITCH 548D LICENCIA FORTICARE _____

RENOVACIÓN 1 FORTICLIENT: _____

- 1 LICENCIA ANUAL FORTICLIENT EMS VPN/ZTNA Agent and EPP/APT, PARA 500 ENDPOINTS _____

RENOVACIÓN FORTIANALYZER: _____

- 1 FORTIANALYZER 200F LICENCIA UTP Y FORTICARE _____
- Y LICENCIA FORTIGUARD INDICATOR DE COMPROMISE (OIC) PARA FORTIANALYZER 200 _____

Cuarta. - Se hace constar que en la partida 20 VIDEOPROYECTOR se solicita se incluya soporte de pared. _____

se hace constar que se presentaron preguntas en el acto por parte de los licitantes NUBETICS DE MEXICO SA DE CV, LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV E INTELIPROOF S . DE R.L. DE C.V. -----

PREGUNTAS

Licitante: LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES _____

Pregunta 1.- DOCUMENTO TÉCNICO 10. CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE. ESTAN SOLICITANDO CARTAS ORIGINALES DE LOS FABRICANTES FIRMADAS POR REPRESENTANTE. PODRA LA CONVOCANTE ACLARAR CUAL ES EL OBJETIVO QUE SE PRESENTE CARTAS DE TODOS LOS FABRICANTES, POR LOS TIEMPOS DE LAS BASES LAS CARTAS NO ALCANZAN A SALIR EN SU MAYORIA, LO CUAL LIMITARIA LA PARTICIPACION. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE HAGA UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE LOS PRODUCTOS QUE SE ESTAN OFERTANDO? -----

Respuesta a la 1.- solo se requerirá en las partidas específicas solicitadas en anexo 1 técnico.

Pregunta 2.- PARTIDA 4.- EL EQUIPO SOLICITADO ES TODO EN UNO? -----

Respuesta a la 2.- No, es computadora de escritorio. -----

Pregunta 3.- PARTIDA 10. ¿EN LAS ESPECIFICACIONES SE MENCIONAN 4 MODELOS DE PROYECTORES, CUAL ES QUE NECESITAN? MS560 - SVGA (800 X 600), MX560 - XGA (1024 X 768), MW560 - WXGA (1280 X 800), MH560 - FULL HD (1920 X 1080) -----

Respuesta a la 3.- MH560-FULL HD I1920x1080) -----

Pregunta 4.- PARTIDA 14.- SOLICITAN AUDIFONO INALAMBRICO CON MICROFONO, PERO LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERISTICAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO POR CONEXIÓN USB. PODRA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI REQUIEREN DIADEMA CON CONEXIÓN USB? -----

Respuesta a la 4.- Si se requiere con conexión USB. -----

Pregunta 5.- PARTIDA 25.- PODRA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR QUE DOMINIO ES EL DE LA LICENCIA ANUAL. -----

Respuesta a la 5.- Dominio peperciberneticabcs.com -----

Pregunta 6.- PARTIDA 34, PROYECTOR, EN RELACION A LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA USB 2.0 TYPE-B PORTS QUANTITY, EL EQUIPO QUE SE OFERTE DEBE DE CONTAR CONECTOR USB QUE

Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-000000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

ACEPTE EL MODULO INALAMBRICO, ¿YA QUE ESTE MODULO ES UN ACCESORIO ADICIONAL Y NO VIENE DE FABRICA? -----

Respuesta a la 6.- Si se acepta modulo inalámbrico. -----

Pregunta 7.- PARTIDA 37. CIRCUITO CERRADO. - PODRA LA CONVOCANTE ACLARAR LOS SIGUIENTES PUNTOS EN DONDE SOLICITAN: SE REQUIERE VISITA A SITIO, CUANDO VA SER LA FECHA DE LA VISITA EN SITIO? * SE SOLICITAN MUESTRAS DE LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 PARA VERIFICAR LA CALIDAD, PODRAN ACLARAR ESTE PUNTO, SI ESTAN SOLICITANDO DE UNA MARCA EN ESPECIFICO. -----

Respuesta a la 7.- No se requieren muestras para las partidas 1, 2 y 3. -----

Pregunta 8.- PARTIDA 54.- PODRA LA CONVOCANTE CONFIRMAR LA FECHA DE LAS VISITAS A SITIO. -----

Respuesta a la 8.- 19 de septiembre de 2024 a las 09:30 hrs -----

Pregunta 9.- PARTIDA 41. PODRA LA CONVOCANTE ACLARAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE REQUIEREN EN ESTA PARTIDA, YA QUE SE ESTAN MEZCLANDO CON ESPECIFICACIONES DE UN UPS -----

Respuesta a la 9.- Omitir el punto SALIDA -----

Pregunta 10.- PARTIDA 19. CUAL ES LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO QUE REQUIEREN Y SU DISTRIBUCION, EN UNA PARTE SOLICITAN: NÚMERO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO INSTALADAS: 1, CAPACIDAD TOTAL DE SSD: 2 TB Y EN OTRA PARTE MENCIONAN: NÚMERO DE DISCOS DUROS INSTALADOS: 2, CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 2 TB -----

Respuesta a la 10.- Disco 1: M.2 para SO de 2TB Disco 2: HDD de 2 TB -----

Pregunta 11.- PARTIDA 68 R SI SE REQUIERE CADA KIT CON LOS ACCESORIOS PARA 4 PUERTAS O SOLO PARA 1 -----

Respuesta a la 11.- se requiere dos kits y cada kit incluye 2 puertas. -----

Pregunta 12.- PARTIDA 74 EN LA PANTALLA EL MODELO CON BISEL DE 1.8 ESTÁ DESCONTINUADO ACEPTAN PANTALLAS CON BISEL DE 3.5MM -----

Respuesta a la 12.- si se acepta con bisel 3.5 mm siempre cuando sean pantallas para videowall. -----

Pregunta 13.- PARTIDA 76.- ESTAN SOLICITANDO CERTIFICADO DE LA MARCA OFERTADA, QUE LO RECONOCE COMO INTEGRADOR PARA PUESTA EN MARCA Y ARRANQUE, DE LOS BIENES OFERTADOS. CON ESTE CERTIFICADO ESTAN LIMITANDO LA PARTICIPACION A LOS LICITANTES QUE SOMOS DISTRIBUIDORES, YA QUE LA MARCA SE ENCARGA DE ENVIAR A LAS PERSONAS PARA SU INSTALACION. -----

Respuesta a la 13.- favor de apegarse a lo solicitado en las bases y anexo 1 técnico -----

Pregunta 14.- PARTIDA 51.- PODRA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LOS NUMEROS DE SERIES LAS LICENCIAS A RENOVAR, SE REQUIEREN PARA SU COTIZACION. -----

Respuesta 14.- se adjuntará a la presente acta como anexo 1 -----

Pregunta 15.- PARTIDA 15, EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA (FIREWALL, IPS, ANTISPAM), EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICAN EL MODELO específico NI ESPECIFICACIONES MAS PRECISAS DE LO QUE REQUIEREN. -----

Respuesta 15.- FG-61F -----

Pregunta 16.- PARTIDA 15.- QUE TIPO DE LICENCIA SE REQUIERE licencia (enterprise o UTP). -----

Respuesta 16.- Se pide la UTP. -----



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-000000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

Pregunta 17.- PARTIDA 22.- ESTAN SOLICITANDO UNA SOLUCIÓN MUY COMPLETA, HAY UNA FUNCIONALIDAD QUE NO SE VENDE EN MÉXICO ESTA ES GRAYKEY. NO ESTÁ AUTORIZADA SU VENTA EN MÉXICO. POR TAL NO SE PUEDE COTIZAR. EL EQUIPO SE COTIZARÁ, SIN ESTA FUNCIÓN, ¿O SE CAMBIARIA POR OTRO? -----

Respuesta 17.- Se puede optar por las siguientes opciones en este orden de prioridad:

- a. Elcomsoft OS Forensic Toolkit. -----
- b. Oxygen Forensic Detective. -----
- c. Passware kit Mobile. -----
- d. MSAB XRY. -----

Pregunta 18.- Partida 16, MEDIOS DE ALMACENAJE HOT-SWAP, 4 DISCOS DUROS SOPORTADOS DE 2TB, TAMAÑO DE DISCO DURO: 2.5", NIVELES RAID: 0, 1, 5, 10, COMPATIBILIDAD CON RAID: SI. Confirmar cuantos discos se requieren y de que tipo de formato si seran SATA 7200RPM o de 1.92TB SSD SATA y que nivel de arreglo se requiere. -----

Respuesta 18.- 4 discos duros de 1.92 TB SSD SATA, arreglo RAID 1 -----

Pregunta 19.- Partida 19 Workstation ,TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® RTX™ Indicar que modelo de tarjeta RTX es la solicitada y de que capacidad dejamos la lista de Tarjetas disponibles RTX para este equipo NVIDIA® RTX™ 4500 generación Ada, GDDR6 de 24 GB, 4 DP. NVIDIA® RTX™ 5000 generación Ada, GDDR6 de 32 GB, 4 DP. NVIDIA® A4000 doble, GDDR6 de 16 GB, 4 DP NVIDIA® RTX™ A6000, GDDR6 de 48 GB, 4 DP. NVIDIA® RTX™ 6000 generación Ada, GDDR6 de 48 GB, 4 DP. NVIDIA® GeForce RTX™ 4090, GDDR6X de 24 GB, 3 DP, HDMI NVIDIA RTX 2000 Ada, GDDR6 de 16 GB, de 4 mDP a DP. NVIDIA RTX 2000 Ada doble, GDDR6 de 16 GB, de 4 mDP a DP. -----

Respuesta 19.- NVIDIA RTX A6000, CON GDDR6 DE 48 GB Y 4 PUERTOS DP -----

Pregunta 20.- Partida 19 Workstation Se solicita PROCESADOR: AMD RYZEN THREADRIPPER PRO 5955WX (64 MB CACHE, 16 CORES, 32 THREADS, 4.0GHZ TO 4.5GHZ, 280 W) Este procesador ya se encuentra discontinuado podemos ofertar el siguiente AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX (caché de 64 MB, 16 núcleos, 32 subprocesos, de 4,5 ghz a 5,3 ghz, 350 W) -----

Respuesta 20.- AMD Epyc 9654 (Cache: 384MB, Nucleos 96, subprocesos: 192, Frecuencia base :2.4 GHz (hasta 3.7 GHz) o en su defecto Intel Xeon w9-3495X (cache: 105 MB Nucleos 56, subprocesos: 112, Frecuencia base :1.9) -----

Pregunta 21.- PARTIDA 15. EL LICENCIAMIENTO 360 ESTA DESCONTINUADO, SE PUEDE COTIZAR ¿ENTERPRISE PROTECTION QUE ES LO QUE LO SUSTITUYE? -----

Respuesta 21.- Si se acepta Enterprise. -----

Pregunta 22.- PARTIDA 15, FAVOR DE ESPECIFICAR A QUE SE REFIEREN QUE INCLUYA ACCESORIOS -----

Respuesta 22.- Se refiere a cable de corriente y cable ethernet. -----

Pregunta 23.- PARTIDA 26. PODRA LA CONVOCANTE CONFIRMAR LA CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA PARTIDA -----

Respuesta 23.- cantidad 1, unidad de medida lote, el cual incluye: teclado 10 pzas., Mouse 10 pzas., Adaptador Ethernet 2 pzas., SSD 480 GB 5 pzas., USB 64 Gb 5 pzas. -----

Pregunta 24.- PARTIDA 28.- EL PRODUCTO SOLICITADO, SOLO MANEJA 2 AÑOS DE GARANTÍA, SE PUEDE OFERTAR CON 2 AÑOS DE GARANTÍA -----

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-000000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

Respuesta 24.- Si se acepta. _____

Pregunta 25.- PARTIDA 35.- QUE PAQUETERIA DE OFIMATICA SE REQUIERE POR UN AÑO? _____

Respuesta 25.- Partida 35 es cámara Web. Partida 36 Microsoff 365 para empresas o solución compatible que sea para gobierno. _____

Pregunta 26.- PARTIDA 37.- SE SOLICITA: 6 PIEZAS GABINETE DE PARED FIJO, PUERTA PERFORADA, CON RACK DE 19IN, 90 UNIDADES DE RACK, PODRA LA CONVOCANTE CONFIRMAR DE CUANTAS UNIDADES DE RACK OCUPAN, YA QUE ESA MEDIDA QUE PONEN NO EXISTE _____

Respuesta 26.- 09 unidades de Rack. _____

Pregunta 27.- PARTIDA 43.- ¿LA UNIDAD DE MEDIA SERIA LOTE, PARA ESTA PARTIDA? _____

Respuesta 27.- Total 5 bocinas, 4 piezas de un tipo y 1 pieza de otro tipo como se detalla en las especificaciones. _____

Pregunta 28.- ¿PARTIDA 64, LA UNIDAD DE MEDIDA PUEDE SER LOTE Y LA CANTIDAD 1? _____

Respuesta 28.- Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y anexo 1 técnico _____

Pregunta 29.- PARTIDA 64, SE SOLICITAN 3 KITS DE CÁMARAS CON MICRÓFONO PARA VIDEOCONFERENCIAS, UNO PARA CADA CALLE, SE REFIEREN A CAMARA WEB PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO _____

Respuesta 29.- el kit deberá ser para sala de videoconferencia, el cual deberá incluir cámara fija, micrófono y centro de mando. _____

Pregunta 30.- PARTIDA 81. SOLICITAN QUE INCLUYA PAQUETERÍA OFIMÁTICA MARCA MICROSOFT, QUE INCLUYA WORD Y EXCEL. ¿LA REQUIEREN LICENCIA DE 1 AÑO? _____

Respuesta 30.- 1 año a partir que se entregue y sea compatible el licenciamiento a gobierno. - LICITANTE: INTELIPROOF S. DE R.L. DE C.V. _____

Pregunta 1.- De las bases de licitación documento técnico 3, fichas técnicas, entendemos que para los bienes intangibles como lo son las licencias, no aplicaría presentar fichas técnicas ¿es correcto? _____

Respuesta 1.- Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y anexo 1 técnico _____

Pregunta 2.- De las bases de licitación documento técnico 7, se solicitan fotografías donde se pueda apreciar los productos ofertados, sin embargo, estos productos no necesariamente debemos de contar con ellos en inventario, ya que hay canales de distribución donde se adquieren los productos, por lo que se solicita no sea necesario y una limitante que se aprecien específicamente los productos a ofertar. ¿se acepta? _____

Respuesta 2.- Se aceptan fotografías proporcionadas por el fabricante, así como fotografías de la capacidad técnica en infraestructura mobiliario y equipo con el que cuente el licitante

Pregunta 3.- De las bases de licitación documento técnico 8, se menciona el conocimiento de la ubicación y sitio para poder considerarlo en la oferta para las partidas 37, 53 y 54, sin embargo, no se tiene calendarizada la visita a sitio, por lo que se solicita se agenden las visitas y se realice una segunda junta de aclaraciones para las dudas que puedan surgir en la visita. ¿se acepta? _____

Respuesta 3.- las visitas en sitio se realizaron los días 19 y 20 de septiembre respectivamente.

Pregunta 4.- Así mismo, no se tiene considerada una visita a sitio para la partida 74, sin embargo, al considerarse toda una instalación es necesario realizar visita a sitio en este



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-000000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

punto también para tener la información necesaria para poder presentar una oferta, por lo que se solicita se agregue este punto de visita a sitio también. ¿se acepta? _____

Respuesta 4. las visitas en sitio se realizaron los días 19 y 20 de septiembre respectivamente

Pregunta 5.- De las bases de licitación, documento técnico 9, se le solicita a la convocante, se nos permita comprobar la experiencia de por lo menos 5 años sobre el suministro de bienes, pudiendo comprobar una experiencia más amplia, ¿se acepta? _____

Respuesta 5.- favor de apegarse a lo solicitado en las bases y anexo 1 técnico _____

Pregunta 6.- De las bases de licitación DOCUMENTO TÉCNICO 10. – CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, debido a que esas cartas sólo se emiten a los mayoristas por parte de los fabricantes, con la finalidad de no limitar la participación se le solicita a la convocante nos permita entregar carta del distribuidor autorizado a la convocante con las especificaciones solicitadas ¿se acepta? _____

Respuesta 6.- solo se requerirá en las partidas específicas solicitadas en anexo 1 técnico. --

Pregunta 7.- Para la carta de la pregunta anterior, ¿se puede presentar con la firma en digital? _____

Respuesta 7.- no aplica. _____

Pregunta 8.- Anexo 1 técnico partida 37, en los términos y condiciones se solicita "SE SOLICITAN MUESTRAS DE LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 PARA VERIFICAR LA CALIDAD" sin embargo, entendemos que esto es un error, ya que son equipos tecnológicos y no hay partidas 1, 2 y 3 o subpartidas dentro de esa partida, por lo que debemos omitir esta solicitud ¿es correcto? _____

Respuesta 8.- No se requieren muestras para las partidas 1, 2 y 3. _____

Pregunta 9.- Anexo 1 técnico para todas las partidas donde se solicitan licencias, se le solicita de favor la información de cada licencia, ¿Cuál es y qué es lo que abarca con la cuentan o solicitan?, así como número de serie de los equipos en caso de aplicar. _____

Respuesta 9.- Se adjuntará como anexo 1 a la presente acta, para el licenciamiento de Fortinet se requiere el licenciamiento UTP, y el licenciamiento del NOD32 antivirus 3AG-6FE-X4K (ID Pública o número de contrato, a esta estará ligada la renovación.) _____

Pregunta 10.- Referente a la partida 37, De lo que se solicita en anexo técnico, cotejando con lo que se vio en la visita, requerimos de más información para estar en posibilidad de entregar una oferta acorde a sus necesidades, como lo es; planos con medidas perimetrales, trayectoria de canalización, ubicación de las cámaras a instalar, definición de cámaras a desinstalar, ubicación de gabinetes, IDF's, por lo que requerimos se nos entregue la información. _____

Respuesta 10.- Las ubicaciones serán las vista en la visita en sitio, en cuestión de las características y canalizaciones para las cámaras se señalaron en la precisión 2. _____

Pregunta 11.- En el caso de la tubería que va subterránea ¿se requiere que esta vaya encofrada? _____

Respuesta 11.- Es correcto, tiene que ir encofrada, cumpliendo las normas establecidas por el Centro Penitenciario. _____

Pregunta 12.- ¿A qué distancia de separación requieren cada registro? _____

Respuesta 12.- Cada 35 metros, como fue señalado en la precisión 2 _____

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, 'MDZ' in the middle, and several other signatures at the bottom.



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-000000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

Pregunta 13.- En la visita se mencionó que las cámaras solicitadas no son las indicadas ya que solicitan cámara tipo bala, y se mencionó que se cambiaran por cámara tipo domo motorizado, por lo que entendemos lo que se instalará serán cámaras tipo domo motorizado ¿es correcto? -----

Respuesta 13.- Se deberá suministrar conforme lo especificado en la precisión 2.-----

Pregunta 14.- En el anexo 1 técnico no se mencionan accesorios para instalación de tubería como coples, abrazaderas, conectores, curvas, y algunos rubros que consideran dentro de la cuantificación otorgada en anexo 1 es insuficiente, por ejemplo tubería de PVC, entendemos que esta partida es proyecto instalado y esto nos haría tener que considerar todo lo suficiente, ¿es correcto? por lo que requerimos se nos entregue toda la información anteriormente solicitada para poder estar en condiciones de hacer una cuantificación completa. -----

Respuesta 14.- Deberá de considerarse todo lo necesario para su correcto funcionamiento. - LICITANTE: SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. -----

Pregunta 1.- Anexo técnico 1. Partida 37, requiere visita a sitio en sus términos y condiciones, pueden señalar la fecha y hora en la cual se llevará a cabo. -----

Respuesta 1.- Las visitas en sitio se realizaron los días 19 y 20 de septiembre respectivamente

Pregunta 2.- Anexo técnico 1. Partida 37, Solicita muestreo de las partidas 1,2 y 3 para verificar su calidad, puede señalar específicamente de cual artículo relacionado a la partida requiere muestreo. -----

Respuesta 2.- No aplica -----

Pregunta 3.- Anexo técnico 1. Partida 37, en sus características Solicitan "18 PIEZAS GABINETE ANTIVANDALICO IK10/USO EN EXTERIOR (IP66) /COMPATIBLE CON CUALQUIER CAMARA TIPO BOX(PROFESSIONAL) / BRAZO DE ACERO COLOR NEGRO.", puede señalar si serán suministradas por parte de la solicitante las cámaras tipo box para su instalación en estos gabinetes. -----

Respuesta 3.- no se suministrará -----

Pregunta 4.- Anexo técnico 1. Partida 37, en sus características Solicitan "12 PIEZAS MONTAJE DE PARED BLANCO COMPATIBLE CON CÁMARAS PTZ Y DOMOS FIJOS. ", puede señalar si serán suministradas por parte de la solicitante las cámaras tipo domo / PTZ para su instalación en estos montajes. -----

Respuesta 4.- no se suministrará -----

Pregunta 5.- Anexo técnico 1. Partida 51, RENOVACION DE LICENCIAS (FORTINET), puede proporcionar la solicitante los números de series de los equipos a renovar su licenciamiento. --

Respuesta 5.- si, se adjuntara a la presente acta como anexo 1. -----

Pregunta 6.- Anexo técnico 1. Partida 52, RENOVACION DE LICENCIAS (ANTIVIRUS), puede proporcionar la solicitante el contrato de licencia por volumen para solicitar la extensión de licenciamiento. -----

Respuesta 6.- si 3AG-6FE-X4K -----

Pregunta 7.- Anexo técnico 1. Partida 67, PANTALLA PARA PC, puede la solicitante señalar el tamaño de pantalla que deberá cumplir en sus características mínimas para esta pantalla, ya que no está especificado. -----

Respuesta 7.- la medida solicitada es de 23.8 pulgadas. -----



LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-00000014-111-2024.

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

Pregunta 8.- Anexo técnico 1. Partida 68, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, puede la solicitante señalar la ubicación donde se llevará a cabo la instalación de los centros o subcentros del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de emergencia y Denuncias Ciudadanas. _____

Respuesta 8.- se requiere dos kits y cada kit incluye 2 puertas _____

Pregunta 9.- Anexo técnico 1. Partida 71, LICENCIAS, puede proporcionar la solicitante el contrato de licencia KASPERSKY por volumen para solicitar la extensión de licenciamiento. ----

Respuesta 9.- se deberá suministrar licencias nuevas. _____

LICITANTE: NUBETICS DE MEXICO SA DE CV _____

Pregunta 1.- ¿Podría la convocante confirmar los números de serie de los equipos para renovaciones indicados en la partida 51? _____

Respuesta 1.- si, se adjuntara en la presente acta como anexo 1. _____

Pregunta 2.- ¿Acepta la convocante la licencia Enterprise Protection (IPS, AI-based Inline Malware Prevention, Inline CASB Database, DLP, App Control, Adv Malware Protection, URL/DNS/Video Filtering, Anti-spam, Attack Surface Security, Converter Svc, ¿FortiCare Premium) con el equipo en lugar de la licencia solicitada 360 Protección ya se encuentra fuera de mercado? _____

Respuesta 2.- Se solicita agregar la licencia UTP. _____

CIERRE DEL ACTA

No existiendo aclaraciones pendientes de solventar, la convocante hace constar para todos los efectos legales, que el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, se llevará a cabo el **02 de octubre de 2024, a las 14:00 horas,** en este mismo lugar, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente por lo que después de la hora indicada no se permitirá el acceso a licitante alguno, ni se recibirán ofertas de licitantes que no hayan ingresado y registrado en tiempo y forma. _____

No habiendo hechos adicionales o relevantes que hacer constar se da por concluido, el acto siendo las 10:55 horas, del día de su inicio. _____

esta acta consta de 12 hojas, misma que es firmada para todos los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. -

C. DANIEL DARIO MIRANDA PEREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS

C. AGUSTIN FERNANDO SOTO ESTRADA
EN REPRESENTACIÓN DE LA
CONTRALORIA GENERAL

[Handwritten signature]

MDZ

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




LICITACION PUBLICA ESTATAL

LPA-00000014-111-2024.


ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.



C. HECTOR EDUARDO DEL CASTILLO
EN REPRESENTACIÓN DE
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA




C. JOSÉ AVILA SANDOVAL
EN REPRESENTACIÓN DE
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA



C. GERARDO ATZRAEL PAREDES NAVARRO
EN REPRESENTACIÓN DE
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA



C. NORMAN E. COSSIO DOMINGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DE
NUBETICS DE MEXICO SA DE CV




C. EIRENA KAREN NAVARRO PEÑA
EN REPRESENTACIÓN DE
INTELIPROOF S. DE R.L. DE C.V.




C. MARCO A. MEDINA HERNANDEZ
EN REPRESENTACIÓN DE
MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV



C. MIGUEL DOMINGUEZ ZUÑIGA
EN REPRESENTACIÓN DE
LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES



C. JOSÉ RAMON OJEDA LUCERO
EN REPRESENTACIÓN DE
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL
NOROESTE S.A. DE C.V.



Serial Number	Product Model
FG201FT922919120	FortiGate 201F
FG201FT922919123	FortiGate 201F
FG4H1FT923901474	FortiGate 401F
FG6H1ET820905175	FortiGate 601E
FGT60FTK2209GELD	FortiGate 60F
FGT61FTK20010204	FortiGate 61F
FGT61FTK20010267	FortiGate 61F
FGT61FTK20010414	FortiGate 61F
FGT61FTK20010472	FortiGate 61F
FGT61FTK20010511	FortiGate 61F
FGT61FTK20010529	FortiGate 61F
FGT61FTK20010598	FortiGate 61F
FGT61FTK20010703	FortiGate 61F
FGT61FTK20010803	FortiGate 61F
FGT61FTK20010854	FortiGate 61F
FGT61FTK20010889	FortiGate 61F
FGT61FTK20010935	FortiGate 61F
FGT61FTK20010974	FortiGate 61F
FGT61FTK20010980	FortiGate 61F
FGT61FTK20011171	FortiGate 61F
FGT61FTK20011185	FortiGate 61F
FGT61FTK20011252	FortiGate 61F
FGT61FTK20011273	FortiGate 61F
FGT61FTK20011334	FortiGate 61F
FGT61FTK20011431	FortiGate 61F
FGT61FTK20011482	FortiGate 61F
FGT61FTK20011521	FortiGate 61F
FGT61FTK20011570	FortiGate 61F
FGT61FTK20011659	FortiGate 61F
FGT61FTK20011742	FortiGate 61F
FCTEMS8824002026	FortiClient EMS
FL-2HFTB20000236	FortiAnalyzer 200F
S108EN5920007763	FortiSwitch 108E
S108EN5920007774	FortiSwitch 108E
S108EN5920007786	FortiSwitch 108E
S108EN5920007790	FortiSwitch 108E
S108EN5920007807	FortiSwitch 108E
S108EN5920007812	FortiSwitch 108E
S108EN5920007815	FortiSwitch 108E
S108EN5920007845	FortiSwitch 108E
S108EN5920007874	FortiSwitch 108E
S108EN5920007814	FortiSwitch 108E
S548DN5020000040	FortiSwitch 548D