



Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur

**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE
BAJA CALIFORNIA SUR**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. LPA-000000013-031-2024**

ACTA DE APERTURA ECONÓMICA

**“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS,
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Y DE LABORATORIO”**

**RECURSO PROVENIENTE DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD (FASSA) RAMO 33 2024**

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A 16 DE OCTUBRE DEL 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 13:00 horas del día miércoles 16 octubre del 2024, en la sala de juntas de licitaciones adjunta a la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en calle Revolución número 822 entre Juan María de Salvatierra y Manuel Torre Iglesias, de la Colonia El Esterito, C.P. 23020, se reunieron las personas cuyos nombres, representantes y firmas aparecen al final de este documento, con el objeto de llevar a cabo la lectura del fallo técnico y la apertura de proposición económica de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LPA-000000013-031-2024 relativo a la adquisición de productos químicos básicos, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, que se solventara a través del recurso proveniente del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA) Ramo 33 2024, de acuerdo a lo previsto en los artículos 31 fracción I, 35 fracción II, 43 y 45 fracciones VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur y lo previsto en el numeral 7 de las bases de la licitación.

Este acto fue presidido por el L.C. Luis Alberto Contreras García, Jefe del Departamento de Adquisiciones, servidor público designado por la convocante el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur quien declaro la apertura oficial de la segunda etapa del concurso, presento a las personas invitadas, funcionarios y licitantes.

I. ANTECEDENTES.

Para participar en la licitación, se recibieron de manera vía mensajería y presencial las proposiciones técnicas de los siguientes licitantes:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN DE MANERA VÍA MENSAJERÍA	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA
1	CARSALAB, S.A. DE C.V.	2, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 34, 36, 42, 52, 53, 59, 62, 64, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 95, 104, 117, 119, 126, 131, 132, 134, 139, 142, 143, 144, 154, 158, 170 Y 172.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN DE MANERA PRESENCIAL	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA
1	ENRIQUE OJEDA OCAMPO	1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 68, 73, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 155, 157, 158, 167, 168, 169, 170 Y 173.
2	COMERCIALIZADORA CRIS LAB, S.A. DE C.V.	1, 9, 23, 24, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 100, 101, 103, 112, 116, 117, 128, 129, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 154, 156, 157, 167, 168, 169 Y 171.



Acto seguido, se procedió a la lectura del acta del dictamen técnico.

II. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA.

REFERENCIA DE LAS BASES	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS SOLICITADOS	CARSALAB, S.A. DE C.V.
Punto 4.1	Documento 1	Constancia de Pre- Registro.	Cumple
Punto 4.1	Documento 2	Comprobante de pago de bases.	Cumple
Punto 4.1	Documento 3	Comprobación de la existencia legal del licitante.	Cumple
Punto 4.1	Documento 4	Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.	Cumple
Punto 4.1	Documento 5	Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento en materia de aportaciones patronales.	Cumple
Punto 4.1	Documento 6	Constancias de inhabilitación y sanción.	Cumple
Punto 4.1	Documento 7	Declaración supuestos de los artículos 61 y 39 fracción XXV la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.	Cumple
Punto 4.1	Documento 8	Carta de integridad.	Cumple
Punto 4.1	Documento 9	Carta de aceptación de bases, anexos y aclaraciones.	Cumple
Punto 4.1	Documento 10	Carta de cumplimiento de plazos.	Cumple
Punto 4.1	Documento 11	Carta responsiva de derechos.	Cumple
Punto 4.1	Documento 12	Carta para devoluciones.	Cumple
Punto 4.1	Documento 13	Carta respaldo de cumplimiento.	Cumple
Punto 4.1	Documento 14	Carta de Garantía o Caducidad.	Cumple
Punto 4.1	Documento 15	Registros Sanitarios.	Cumple
Punto 4.1	Documento 16	Documentación Sanitaria del Licitante.	Cumple
Punto 4.1	Documento 17	Propuesta Técnica.	Presenta

REFERENCIA DE LAS BASES	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS SOLICITADOS	ENRIQUE OJEDA OCAMPO
Punto 4.1	Documento 1	Constancia de Pre- Registro.	Cumple



Punto 4.1	Documento 2	Comprobante de pago de bases.	Cumple
Punto 4.1	Documento 3	Comprobación de la existencia legal del licitante.	Cumple
Punto 4.1	Documento 4	Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.	Cumple
Punto 4.1	Documento 5	Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento en materia de aportaciones patronales.	Cumple
Punto 4.1	Documento 6	Constancias de inhabilitación y sanción.	Cumple
Punto 4.1	Documento 7	Declaración supuestos de los artículos 61 y 39 fracción XXV la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.	Cumple
Punto 4.1	Documento 8	Carta de integridad.	Cumple
Punto 4.1	Documento 9	Carta de aceptación de bases, anexos y aclaraciones.	Cumple
Punto 4.1	Documento 10	Carta de cumplimiento de plazos.	Cumple
Punto 4.1	Documento 11	Carta responsiva de derechos.	Cumple
Punto 4.1	Documento 12	Carta para devoluciones.	Cumple
Punto 4.1	Documento 13	Carta respaldo de cumplimiento.	No cumple en las partidas 56 y 57, respalda la presentación de 500 ml y se solicita y oferta técnicamente frasco 1L. No cumple en la partida 65, la carta de respaldo hace referencia a Caldo Lactosado y se solicita en dicha partida y oferta el licitante técnicamente Caldo Urea. Cumple en las partidas 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 60, 63, 68, 73, 76,



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE
LABORATORIO"

LPA-000000013-031-2024

			80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 155, 157, 158, 167, 168, 169, 170 y 173.
Punto 4.1	Documento 14	Carta de Garantía o Caducidad.	Cumple
Punto 4.1	Documento 15	Registros Sanitarios.	Cumple
Punto 4.1	Documento 16	Documentación Sanitaria del Licitante.	Cumple
Punto 4.1	Documento 17	Propuesta Técnica.	Presenta

REFERENCIA DE LAS BASES	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS SOLICITADOS	COMERCIALIZADORA CRIS LAB, S.A. DE C.V.
Punto 4.1	Documento 1	Constancia de Pre- Registro.	Cumple
Punto 4.1	Documento 2	Comprobante de pago de bases.	Cumple
Punto 4.1	Documento 3	Comprobación de la existencia legal del licitante.	Cumple
Punto 4.1	Documento 4	Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.	Cumple
Punto 4.1	Documento 5	Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento en materia de aportaciones patronales.	Cumple
Punto 4.1	Documento 6	Constancias de inhabilitación y sanción.	Cumple
Punto 4.1	Documento 7	Declaración supuestos de los artículos 61 y 39 fracción XXV la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.	Cumple
Punto 4.1	Documento 8	Carta de integridad.	Cumple
Punto 4.1	Documento 9	Carta de aceptación de bases, anexos y aclaraciones.	Cumple
Punto 4.1	Documento 10	Carta de cumplimiento de plazos.	Cumple
Punto 4.1	Documento 11	Carta responsiva de derechos.	Cumple
Punto 4.1	Documento 12	Carta para devoluciones.	Cumple



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE
LABORATORIO"

LPA-000000013-031-2024

Punto 4.1	Documento 13	Carta respaldo de cumplimiento.	No cumple en la partida 81, la carta respalda Ref. A156-5006 y oferta técnicamente Ref. 2015-0094 3X1ML. No cumple en la partida 135, la carta respalda medida 12.7 x 12.7 cm y oferta técnicamente medida 125x125. No cumple en la partida 167, la carta respalda capacidad 25 ml y oferta técnicamente capacidad 30 ml. Cumple en las partidas 1, 9, 23, 24, 71, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 100, 101, 103, 112, 116, 117, 128, 129, 131, 136, 137, 138, 139, 154, 156, 157, 168, 169 y 171.
Punto 4.1	Documento 14	Carta de Garantía o Caducidad.	No cumple, toda vez que solo presenta escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesta que los insumos tendrán una caducidad o garantía de al menos 12 meses contados a partir de la entrega de los mismos, sin embargo, el licitante no presentó la carta de garantía o caducidad establecida en las bases de licitación, señalando como documento 14 (Anexo C), donde se indica la siguiente



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO"

LPA-000000013-031-2024

			información: partida, nombre y descripción, unidad de medida, cantidad requerida, marca, modelo, número de parte o número de catálogo, país de origen y garantía o caducidad, omitiendo lo estipulado en el presente documento que a la letra dice: <u>"...Deberá respetarse el formato del Anexo C para Carta Garantía o Caducidad. Si no se cumple con este requerimiento, se tendrá la propuesta por desechada..."</u>
Punto 4.1	Documento 15	Registros Sanitarios.	No cumple en la partida 167 , al no presentar registro sanitario ni estar referenciado en el listado del DOF presentado. Cumple en las partidas 1, 9, 23, 24, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 100, 101, 103, 112, 116, 117, 128, 129, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 154, 156, 157, 168, 169 y 171.
Punto 4.1	Documento 16	Documentación Sanitaria del Licitante.	Cumple
Punto 4.1	Documento 17	Propuesta Técnica.	Presenta

Derivado de la revisión administrativa el licitante **Comercializadora CRIS LAB, S.A. de C.V.**, no cumple con la documentación solicitada en forma y fondo.



Los licitantes que cumplen con la documentación solicitada en forma y fondo son los siguientes:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN DE MANERA VÍA MENSAJERÍA	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA
1	CARSALAB, S.A. DE C.V.	2, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 34, 36, 42, 52, 53, 59, 62, 64, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 95, 104, 117, 119, 126, 131, 132, 134, 139, 142, 143, 144, 154, 158, 170 Y 172.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN DE MANERA PRESENCIAL	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA
1	ENRIQUE OJEDA OCAMPO	1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 60, 63, 68, 73, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 155, 157, 158, 167, 168, 169, 170 Y 173.

III. EVALUACION TÉCNICA.

A continuación, se procedió analizar las propuestas técnicas de los licitantes que cumplen en las partidas que participan, cuyas proposiciones fueron admitidas para su análisis y dictamen técnico siendo las siguientes:

-----CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA-----

LICITANTE 1: CARSLAB, S.A. DE C.V.

PARTIDA	NOMBRE Y DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	MARCA	MODELO, NUMERO DE PARTE O NUMERO DE CATALOGO	PAIS DE ORIGEN	OBSERVACION
2	Estuche de extraccion RNA viral, cap 140uL, p/250 pruebas. Marca de referencia: QIAGEN, para 250 pruebas. Catalogo: 52906.	Estuche	2	QIAGEN	52906	ALEMANIA	CUMPLE
8	Lactosa / medios de cultivo. Marca de referencia: Sigma - Aldrich 1 KG, D-lactosa monohidratada.	Frasco	2	SIGMA ALDRICH	17814	USA	CUMPLE
10	Pepsina de la mucosa gástrica porcina. Marca de referencia: Sigma Aldrich.	Frasco	2	SIGMA ALDRICH	P7012	USA	CUMPLE
11	Medio de cultivo. Marca de referencia: sigma-aldrich, N-(1-Naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride False.	Frasco	4	SIGMA ALDRICH	222488-25G	USA	CUMPLE
15	Estuche de extracción RNA viral, COVID-19. ZYMO RESEARCH, cat No. R1035 de 200 prueba.	Kit	5	ZYMO RESEARCH	R1035	USA	CUMPLE
17	Sistema DNA polimerasa de Taq, p/detección final y análisis del RNA por RT-PCR. SuperScript platinum One-Step qRT-PCR System. Marca de referencia: Invitrogen REF. 11732-088.	Kit	1	INVITROGEN	11732-088	USA	CUMPLE
20	Estuche de extracción RNA viral, COVID-19. ZYMO RESEARCH, cat No. R1035 de 200 pruebas.	Kit	3	ZYMO RESEARCH	R1035	USA	CUMPLE
21	Sistema DNA polimerasa de Taq, p/detección final y análisis del RNA por RT-PCR. SuperScript platinum One-Step qRT-PCR System. Marca de referencia: Invitrogen REF. 11732-088.	Kit	1	INVITROGEN	11732-088	USA	CUMPLE
23	Kit de pruebas complementaria ELISA p/sarampión y rubeola. Elisa Anti- virus del sarampión (IgG). Marca de referencia: Euroimmun. El 2610-9601G.	Kit	1	EUROIMMUN	2610-9601 G	ALEMANIA	CUMPLE
24	Anticuerpos anti rubeola (IgG). Elisa anti-virus rubeola (IgG). Marca de referencia: Euroimmun. Ref: El 2590-9601 G.	Prueba	1	EUROIMMUN	2590-9601 G	ALEMANIA	CUMPLE
27	Medio de cultivo. Arabinosa 100 gr. Marca de referencia: Sigma-Aldrich. Ref: a3256 con certificado de calidad.	Frasco	1	SIGMA ALDRICH	A3256	USA	No cumple, cumple técnicamente, sin embargo, no presenta carta bajo protesta de decir verdad donde se



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”

							indique que en caso de resultar adjudicado presentará al momento de la entrega los certificados de calidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10. Criterios de evaluación que se aplicarán. Evaluación de las propuestas técnicas, penúltimo párrafo que a la letra dice: “...Integrar a su propuesta técnica, por partida ofertada carta bajo protesta de decir verdad donde se indique que en caso de resultar adjudicados presentarán al momento de la entrega de los insumos los certificados de calidad solicitados en el Anexo A...”
34	D-Lactosa. Monohydrate. Ref 2248-1. Marca de referencia: J.T. BAKER	Frasco	2	J.T.BAKER	2248-1	USA	CUMPLE
36	Agar Sulfito de bismuto, aislamiento de salmonella tiphy. Marca de referencia: MERCK, con certificado de calidad y	Frasco	12	MERCK	95388	USA	No cumple, cumple técnicamente, sin



LPA-000000013-031-2024

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”






INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”

42	Agar de Sulfato Bismuto. Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 1.00191.0500.	Frasco 500 mg	10	MERCK	95388	USA	CUMPLE
52	Agar Indicador PM. Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 17186.	Frasco 500 mg	2	MERCK	17186	USA	CUMPLE
53	Caldo MKTTn (MULLER-KAUFFMANN Tetrathionato Novobiocina) (base). Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 1.05878.0500.	Frasco 500 mg	3	MERCK	1.05878.0500	USA	CUMPLE
59	Agar LEVINE Eosina Azul de Metileno (L-EMB). Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 1.03857.0500.	Bote de 500 mg	2	MERCK	1.03857.0500	USA	CUMPLE
62	Agar XLD (Xilosa Lisina Desoxicolato). Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 95586.	Bote de 500 mg	2	MERCK	95586	USA	CUMPLE
64	Tiras Indicador Biológico para calor seco. Marca de referencia: CROSSTEX. Catalogo o referencia: Biological Indicator Organism: bacillus atrophaeus Caducidad extendida, mínimo 1 año a la fecha de entrega, incluye certificado de calidad.	Caja /100	1	CROSSTEX	STS-062	USA	No cumple, cumple técnicamente, sin embargo, no presenta carta bajo protesta de decir verdad donde se indique que en caso de resultar adjudicado presentará al momento de la entrega los certificados de calidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10. Criterios de evaluación que se aplicarán. Evaluación de las propuestas técnicas, penúltimo párrafo que a



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”

							la letra dice: “ ...Integrar a su propuesta técnica, por partida ofertada carta bajo protesta de decir verdad donde se indique que en caso de resultar adjudicados presentarán al momento de la entrega de los insumos los certificados de calidad solicitados en el Anexo A...”
74	Prueba p/identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis. XPERT MTB/RIF ULTRA, Marca de referencia: GENEXPERT. Ref: GXMTB/RIF- ULTRA-10.	Kit/10	10	CEPHEID	GXMTB/RIF-ULTRA-10	SUECIA	
76	Kit para rotavirus. Premier Rotaclone Rotavirus Tes kit Reactivo/Rotavirus Cat. 696004 Met. ELISA.	Kit	3	MERIDIAN BIOSCIENCE	696004	USA	CUMPLE
80	Determinación de anticuerpos antitreponemica Pallidum, método ELISA. Sífilis ELISA recombinante V. 4.0 Marca de referencia: Wiener lab. Ref: 1723452.	Kit	2	WIENER LAB	1723452	ARGENTINA	CUMPLE
81	Suero control positivo anti treponema (sífilis). Accurun 156 Reagin (syphilis) positive control. Marca de referencia: Seracare. Ref: A156-5006.	Frasco o kit	1	SERACARE	A156-5006	USA	CUMPLE
82	Suero control positivo anti treponema (sífilis). Accurun 155 series 2000 (syphilis) positive control. Marca de referencia: Seracare. Ref: 2015-0090.	Frasco o kit	1	SERACARE	A155-5008	USA	CUMPLE
83	Suero control positivo anti treponema (sífilis). Accurun 155 series 5000 (syphilis) positive control. Marca de referencia: Seracare. Ref: 2015-0093.	Frasco o kit	1	SERACARE	2015-0093	USA	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”

84	Suero control positivo anti treponema (sífilis). Accurun 810 Multi-Marker Control Negativo. Marca de referencia: Seracare. Ref. 2010-0020.	Frasco o kit	1	SERACARE	2010-0020	USA	CUMPLE
87	Prueba inmunoenzimática p/determinación de anticuerpos anti Tripanosoma cruzi (Chagas). Chagatest ELISA Lisado Marca de referencia: Wiener lab. Ref. 1293096.	Kit	1	WIENER LAB	1293096	ARGENTINA	CUMPLE
88	Chagas. Chagatest HAI Marca de referencia: Wiener lab. Ref. 1293205, Pruebas de Elisa.	Kit c/96pbas	1	WIENER LAB	1293205	ARGENTINA	CUMPLE
90	Tira reactiva p/medir pH, 0-6 ESCALAS DE 0.5. Marca de referencia: M QUANT de MERCK.	Caja/100	10	MERCK	1095310001	USA	CUMPLE
91	Kit de pruebas complementaria ELISA p/sarampión y rubeola. Anti-Rubella Virus Glycoprotein Elisa (IgM). Marca de referencia: Euroimmun. Ref. EI2590-9601-2-M.	Kit	1	EUROIMMUN	2590-9601-2-M	ALEMANIA	CUMPLE
95	Prueba rápida de Saxitoxina. Test rápido para VPM (PSP) prueba individual, Aqua BC Chile SPA. Rapid Testin caducidad amplia.	Pruebas	90	AQUA BC	PSP AOAC	CHILE	CUMPLE
104	Ross Referenece Electrode Fill Solution. Marca de referencia: ThermoFisher Scientific. Catalogo o referencia: 810007.	Caja con 5 frascos 60mL	3	THERMO FISHER SCI	810007	USA	CUMPLE
117	Pipeta de transfer de 3 ml con graduación.	Caja c/500	5	FISHERBRAN D	13-711-9BM	USA	CUMPLE
119	Placa p/microaglutinación de 96 pozos con fondo plano, con tapa.	Pieza	100	CORNING	353072	USA	CUMPLE
126	Bolsa para desecho de residuos peligrosos. Color amarillo, calibre 300, dimensiones 30*20 cm, símbolo de riesgo biológico impreso.	Rollo	10	FISHERBRAN D	01-828A	USA	CUMPLE
131	Probeta de vidrio, graduada. Volumen 10 mL.	Pieza	10	CORNING	3022-10	USA	CUMPLE
132	Tubo p/cultivo, de vidrio, tapón de rosca. Marca de referencia: Kimble, Art No. 45066-13100 size 13 x 100, QTY 288.	Caja/288	10	KIMAX	45066-13100	USA	CUMPLE
134	Filtro de acetato de celulosa, autofil pes bottle top 500ml 0.45 micras.	Caja c/12	10	THERMO FISHER SCI	158-0045	USA	CUMPLE



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024


“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”

139	Frasco de vidrio de 250ml c/tapa de plástico con rosca. Marca de referencia: Kimax KX-14395-250.	Pieza	100	KIMAX	14395-250	USA	CUMPLE
142	Gradilla para tubo de 16 - 20 mm. Marca de referencia: VWR catalogo o referencia. Marca VWR. Catalogo o referencia: 76358-666, Autoclave.	Pieza	10	VWR	76358-666	USA	CUMPLE
143	Gradilla para tubo de 22 - 25 mm. Marca de referencia: VWR. Catalogo o referencia: 76358-672, Autoclave.	Pieza	10	VWR	76358-672	USA	CUMPLE
144	Gradilla para tubo de 25 - 30 mm. Marca de referencia: VWR. Catalogo o referencia: 76358-676, Autoclave.	Pieza	10	VWR	76358-676	USA	CUMPLE
154	Tubo p/cultivo, de vidrio, tapón de rosca. Marca de referencia: Kimble, ART No. 45066-13100 SIZE 13X 100, QTY 288.	Caja/288	10	KIMAX	45066-13100	USA	CUMPLE
158	Asas de plástico, desechables. Estériles, para inoculación, de poliestireno, de 10µL. Marca de referencia: VWR.	Piezas	8,000	VWR	76544-926	USA	CUMPLE
170	Asas de plástico, desechables. Estériles, para inoculación, de poliestireno, de 1µL marca de referencia: VWR, azules.	Piezas	8,000	VWR	76544-938	USA	CUMPLE
172	Prueba rápida para determinación por ELISA de Veneno Amnésico de Mariscos (ASP). Prueba rápida ASP AMNESIC SHELLFISH POSONING Marca de referencia: AQUABC.	Kit	3	AQUA BC	ASP AOAC	CHILE	CUMPLE

LICITANTE 2: ENRIQUE OJEDA OCAMPO.

PARTIDA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO o CATALOGO	PAIS DE ORIGEN	OBSERVACIÓN
1	Prueba Elisa p/detección de anticuerpos IgM contra Dengue, p/96 pruebas. Referencia: marca: Panbio. Ref: 01PE20.	Equipo	2	PANBIO	01PE20	REP COREA	CUMPLE
2	Estuche de extracción RNA viral, cap 140µL, p/250 pruebas. Marca de referencia: QIAGEN, para 250 pruebas. Catalogo: 52906.	Estuche	2	QIAGEN	529026	MEXICO	CUMPLE
3	Agar DNAsa, marca de referencia: Condalab, CAT: 1028, frasco de 500g. Amplia caducidad y certificado de calidad.	Frasco	2	CONDALAB	1028	ESPAÑA	CUMPLE
15	Estuche de extracción RNA viral, COVID-19. ZYMO RESEARCH, cat No. R1035 de 200 prueba.	Kit	5	ZYMO RESEARCH	R1035	USA	CUMPLE







INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO"

16	Medio de transporte viral. Universal Viral Transport for vial Chamydial, Micoplasmal, and ureaplasma. BD. REF. 220220. Vial 3mL.	Caja c/50	40	BD	200220	USA	CUMPLE
17	Sistema DNA polimerasa de Taq, p/detección final y análisis del RNA por RT-PCR. SuperScript platinum One-Step qRT-PCR System. Marca de referencia: Invitrogen REF. 11732-088.	Kit	1	INVITROGEN	11732088	USA	CUMPLE
18	Kit para detección de RNA de SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B, por RT-PCR. FLU-COVI MMIX. Marca de referencia: VITRO p/100 test. Ref MAD- 003942M-100-L.	Kit	10	VITRO	MAD-003942ML100L	ESPAÑA	CUMPLE
20	Estuche de extracción RNA viral, COVID-19. ZYMO RESEARCH, cat No. R1035 de 200 pruebas.	Kit	3	ZYMO RESEARCH	R1035	USA	CUMPLE
21	Sistema DNA polimerasa de Taq, p/detección final y análisis del RNA por RT-PCR. SuperScript platinum One-Step qRT-PCR System. Marca de referencia: Invitrogen REF. 11732-088.	Kit	1	INVITROGEN	11732088	USA	CUMPLE
22	Kit para detección de RNA de SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B, por RT-PCR. Flu-covi MMIX. Marca de referencia: VITRO p/100 test. Ref MAD-003942M-100-L	Kit	10	VITRO	MAD-003942ML100L	ESPAÑA	CUMPLE
23	Kit de pruebas complementaria ELISA p/sarampión. Elisa Anti- virus del sarampión (IgG). Marca de referencia: Euroimmun. EI 2610-9601G	Kit	3	EUROIMMUN	2610-9601G	ALEMANIA	CUMPLE
24	Anticuerpos anti rubeola (IgG). Elisa anti-virus rubeola (IgG). Marca de referencia: Euroimmun. Ref. EI 2590-9601 G.	Prueba	1	EUROIMMUN	2590-9601G	ALEMANIA	CUMPLE
26	Caldo urea, p/diferenciar e identificar enterobacterias. Marca de referencia: DIFCO. Ref. 227210 caducidad extendida y certificado de calidad.	Frasco	4	BD	227210	USA	CUMPLE
28	Agar Lisina y Hierro (LIA), envase c/450 gr. Marca de referencia: BIOXON. Ref. 211719 450g caducidad extendida con certificado de calidad.	Frasco	4	BD	211719	MEXICO	CUMPLE
29	Medio de Caldo Lactosado. Marca de referencia: DIFCO. Ref. 211835 con caducidad extendida y certificado de calidad.	Frasco	20	BD	211835	USA	CUMPLE
38	Agar Baird-Parker. MARCA de referencia: BD DIFCO. Catalogo o Referencia: 276840.	Frasco 500 mg	2	BD	276840	USA	CUMPLE
40	Base Agar Sangre. Marca de referencia. MCDLAB. Catalogo o referencia: 7241.	Frasco 450 mg	2	MCDLAB	7241	MEXICO	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

licitación pública nacional presencial

LPA-000000013-031-2024

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”

41	Agar de Bilis y Rojo Violeta. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 214300.	Frasco 450 mg	2	BD	214300	MEXICO	CUMPLE
43	Caldo Nutritivo. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 210300.	Frasco 450 mg	1	BD	210300	MEXICO	CUMPLE
44	Agar para Métodos Estándar. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 211724.	Frasco 450 mg	3	BD	211724	MEXICO	CUMPLE
45	Agar de Hierro y Lisina. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 211719.	Frasco 450 mg	3	BD	211719	MEXICO	CUMPLE
46	Agar de Hierro y Triple Azúcar. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 211400.	Frasco 450 mg	3	BD	211400	MEXICO	CUMPLE
47	Infusión Cerebro Corazón. Marca de referencia: BD BACTO. Catalogo o referencia: 237500.	Frasco 500 mg	3	BD	237500	USA	CUMPLE
49	Agar Soya Tripticaseína. Marca de referencia: BD DIFCO. Catalogo o referencia: 236950.	Frasco 500 mg	2	BD	236950	USA	CUMPLE
50	Caldo Soya Tripticaseína. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 211670.	Frasco 450 mg	2	BD	211670	MEXICO	CUMPLE
55	Storage Solution for pH. Marca de referencia: HANNA Instruments. Catalogo o referencia: HI70300L.	Frasco 500 mL	3	HANNA	HI70300L	MEXICO	CUMPLE
60	Agar TBBS (Agar Tiosulfato-Citrato-Bilis Sacarosa). Marca de referencia: BD DIFCO. Catalogo o referencia: 265020.	Bote de 500 mg	13	BD	265020	MEXICO	CUMPLE
61	Agar Verde Brillante. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 214500.	Frasco 450gr	2	BD	214500	MEXICO	CUMPLE
63	Caldo Lactosado. Marca de referencia: BD DIFCO. Catalogo o referencia: 211835	Bote de 500 mg	5	BD	211835	USA	CUMPLE
68	Skim Milk. Marca de referencia: BD DIFCO. Catalogo o referencia: 232100.	Bote 500 gramos	2	BD	232100	USA	CUMPLE
69	Sterikon Plus bioindicador CALOR HUMEDO. Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 1.10274.0002 Geobacillus stearothermophilus.	Caja c/ 100 amp	3	MERK	1102740002	MEXICO	CUMPLE
73	Prueba p/identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis. TB Ag MPT64. Marca de referencia: SD BIOSENSOR / SD BIOLINE	Kit/25 test	6	SD BIOLINE	08FK50	REP COREA	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”

76	Kit para rotavirus. Premier Rotacel Rotavirus Tes kit Reactivo /Rotavirus Cat. 696004 Met. ELISA.	Kit	3	MERIDIAN BIOSENSOR	696004	USA	CUMPLE
80	Determinación de anticuerpos antirepentina Pallidum, método ELISA. Sífilis ELISA recombinante V. 4.0 Marca de referencia: Wiener lab. Ref. 1723452.	Kit	2	WIENER LAB	1723452	ARGENTINA	CUMPLE
86	Prueba inmunoenzimática p/determinación de anticuerpos anti Tripanosoma cruzi (Chagas). Accutrack Chagas Recombinate microelisa test. Marca de referencia: Accutrack. Ref: R96/R192	Kit	1	ACCUTRACK	R192	ARGENTINA	CUMPLE
87	Prueba inmunoenzimática p/determinación de anticuerpos anti Tripanosoma cruzi (Chagas). Chagatest ELISA Lisado Marca de referencia: Wiener lab. Ref: 1293096.	Kit	1	WIENER LAB	1293096	ARGENTINA	CUMPLE
88	Chagas. Chagatest HAI Marca de referencia: Wiener lab. Ref: 1293205, Pruebas de Elisa.	Kit c/96pbas	1	WIENER LAB	1293205	ARGENTINA	CUMPLE
91	Kit de pruebas complementaria ELISA rubeola. Anti-Rubella Virus Glycoprotein Elisa (IgM). Marca de referencia: Euroimmun. Ref: EI2590-9601-2-M.	Kit	1	EUROIMMUN	2590-9601-2M	ALEMANIA	CUMPLE
92	Tira reactiva p/medir pH, estuche c/escala de mates y tiras de papel c/limites pH 0 a 14 ESCALA DE 0.5. Marca de referencia: M QUANT de MERCK.	Caja c/100 tiras	15	MERK	1095350001	MEXICO	CUMPLE
96	Guantes para cirugía, de látex natural, estéril y desechable, talla: 6½. Marca de referencia: DL (industrias poseidon).	Caja c/100 pares	5	DL	GCIRECO6.5	MEXICO	CUMPLE
97	Apósitos combinados de celulosa, c/tela no tejida, 20-21 x 13-14cm.	Paquete c/150	40	PROTEC	101100	MEXICO	CUMPLE
99	Guantes para cirugía, de látex natural, estéril y desechable, talla: 8½. Marca de referencia: DL (industrias poseidon).	Caja c/100pares	5	DL	GCIRECO8.5	MEXICO	CUMPLE
100	Escobillones de alambre galvanizado con cerda nylon tam. Chico. Escobillón p/pipeta serológica de 5 ml. Cerda nat. De 54*19*0.8 cm.	Pieza	100	NACIONAL	ESC-23	MEXICO	CUMPLE
101	Escobillones de alambre galvanizado con cerda nylon tam. Chico. Escobillón p/pipeta serológica de 10 ml. Cerda nat. De 54*19*1.3 cm. Pieza.	Pieza	100	NACIONAL	ESC-22	MEXICO	CUMPLE
106	Algodón en láminas, enrollado o plisado, no esterilizado. Marca de referencia: PROTEC. 300 gr.	Paquete	5	PROTEC	213090	MEXICO	CUMPLE
107	Cloruro de benzalconio al 1 % (1gr/100ml) galón de 4 lts. Dermo clean	Caja/4	5	DERMOCLEEN	311040	MEXICO	CUMPLE



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO”

	concentrado solución.	galones	5	DL	GCIRECO8.0	MEXICO	CUMPLE
109	Guantes para cirugía, de látex natural, estériles y desechables, talla: 8. Marca de referencia: DL (industrias poseidon).	Caja c/100	5	DL	GCIRECO8.0	MEXICO	CUMPLE
110	Torunda de algodón. Marca de referencia: PROTEC.	Bolsa/1000	10	PROTEC	216000	MEXICO	CUMPLE
112	Piceta cap de 500ml. Piceta integral de plástico polietileno, de boca ancha.	Pieza	25	MEGALAB	VARPI-1122	MEXICO	CUMPLE
113	Tubo de polipropileno para centrifuga esteril con tapón de rosca, capacidad 50 ml, graduado cónico libre de RNase & DNase. Marca de referencia: BIOLOGIX. Serie 10-9501.	Rack/25	1,000	CAPP	5100050	ALEMANIA	CUMPLE
116	Cubreobjetos 22 mm. x 22 mm. De vidrio No. 1. Con un espesor de 0.13 a 0.16 mm.	Caja c/100	30	PEARL	7201-2222	CHINA	CUMPLE
117	Pipeta de transfer de 3 ml con graduación.	Caja c/500	5	HEATROW SCIENTIFIC	206373S	USA	CUMPLE
118	Asas de plástico, desechables. Medida de 1-5 microlitros. Marca de referencia: VWR. Cat 1200-806.	Paquete c/1000	4	HEATROW SCIENTIFIC	81121B	USA	CUMPLE
128	Escobillón para tubo. Para tubos de 13 x 100 mm.	Piezas	200	NACIONAL	ESC-1	MEXICO	CUMPLE
129	Escobillón para tubo. Diámetro de las cerdas 5 mm circunferencia total 1 ml para varias medidas de pipetas.	Piezas	500	NACIONAL	ESC-11	MEXICO	CUMPLE
131	Probeta de vidrio, graduada. Volumen 10 mL.	Pieza	10	KIMAX	20025-10	MEXICO	CUMPLE
132	Tubo p/cultivo, de vidrio, tapón de rosca. Marca de referencia: Kimble, Art No. 45066-13100 size 13 x 100, QTY 288.	Caja/288	10	KIMAX	45066-13100	MEXICO	CUMPLE
133	Pipeta serológica, plástico, estéril, libre pirógenos, desech, c/tapón, p/vol 1ml, grad 1ml en 1/100. Marca de referencia: VWR. Cat. 76093-884.	Pieza	350	CAPP	SP-1S	ALEMANIA	CUMPLE
135	Malla c/centro de asbesto. Medidas 12.7 x 12.7 cm.	Pieza	10	GLASSCO	52430302	INDIA	CUMPLE
136	Frasco de plástico, autoclavable, boca ancha, c/tapa de polipropileno. Marca de referencia: PolyLab PL-33310. 1 litro.	Pieza	100	POLYLAB	PL-33310	INDIA	CUMPLE
137	Frasco de plástico, autoclavable, boca ancha, c/tapa de polipropileno. Marca de referencia: PolyLab PL-33309. 500ml.	Pieza	100	POLYLAB	PL-33309	INDIA	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO"

138	Frasco de plástico, autoclavable, boca ancha, c/tapa de polipropileno. Marca de referencia: PolyLab.	Pieza	100	POLYLAB	PL-33308	INDIA	CUMPLE
139	Frasco de vidrio de 250ml c/tapa de plástico con rosca. Marca de referencia: Kimax KX-14395-250.	Pieza	100	KIMAX	KX-14395-250	MEXICO	CUMPLE
145	Caja Petri estéril y desechables, sencillas sin división. Marca de referencia: SYM LABORATORIOS. Catalogo o referencia: Estéril sencilla desechable de 90 x 15 mm.	Pieza	13,500	SYM Laboratorio	11E	MEXICO	CUMPLE
155	Aplicador de madera sin algodón. Marca de referencia: PROMA.	Paquete/750	3	PROMA	1820060	MEXICO	CUMPLE
157	Tubo de polipropileno para centrífuga estéril con tapón de rosca, capacidad 50 ml, graduado cónico libre de RNase & DNase color negro. HS-4429 50 mL 5.0 mL 9,400 rcf Negro Bolsa 25 unidades color negro.	Rack/25	50	HEATROW SCIENTIFIC	HS-4429	USA	CUMPLE
158	Asas de plástico, desechables. Estériles, para inoculación, de poliestireno, de 10µL. Marca de referencia: VWR.	Piezas	8,000	HEATROW SCIENTIFIC	HS-81121D	USA	CUMPLE
167	Vaso de precipitado, vidrio refractario, graduación p/volumenes aproximados. Autoclavable, capacidad 25mL.	Pieza	10	KIMAX	KX-14000-30	MEXICO	CUMPLE
168	Vaso de precipitado, vidrio refractario, graduación p/volumenes aproximados. Autoclavable, de cristal, capacidad 50mL.	Pieza	10	KIMAX	KX-14000-50	MEXICO	CUMPLE
169	Vaso de precipitado, vidrio refractario, graduación p/volumenes aproximados. Autoclavable, de cristal, capacidad 250ml.	Pieza	10	KIMAX	KX-14000-250	MEXICO	CUMPLE
170	Asas de plástico, desechables. Estériles, para inoculación, de poliestireno, de 1µL marca de referencia: VWR, azules.	Piezas	8,000	HEATROW SCIENTIFIC	HS-81121B	USA	CUMPLE
173	Prueba Inmonocromatografica TB Ag MPT64 Rapid marca de Referencia SD Estándar Diagnostics, Ref 08FK50	Kit /25 Pbas	2	SD BIOLINE	08FK50	REP COREA	CUMPLE

4. RESOLUCIÓN.

El Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, a través de la comisión de evaluación técnica para la Licitación Pública Nacional Presencial No. LPA-000000013-031-2024 relativo a la adquisición de productos químicos básicos, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, determina lo siguiente:

1. Se declaran desiertas las partidas **4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 48, 51, 54, 58, 61, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 93, 94, 98, 102, 105, 108, 111, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166** al no presentarse propuestas técnicas y económicas de acuerdo a las bases de licitación, numeral 12.2. Declaración desierta de una partida. - Párrafo 3. "No concurra licitante alguno para participar en el proceso de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas".
2. Al licitante **COMERCIALIZADORA CRIS LAB, S.A. DE C.V.**, se le desecha administrativamente al no cumplir con lo solicitado por la convocante de acuerdo al numeral 12.5. Causas de desechamiento de licitantes punto 1 "...Incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en las bases de la licitación..." y punto 8 "...Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estas bases o los que se deriven de los actos de la o las juntas de aclaraciones al contenido de las bases y sus anexos...".
3. Al licitante **CARSALAB, S.A. DE C.V.**, se le desecha técnicamente en las partidas **27, 36 y 64** al no cumplir con lo solicitado por la convocante de acuerdo al numeral 12.2. Declaración desierta de una partida. - Párrafo 1 "...Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases...". Se le permite continuar en la segunda etapa apertura económica en las partidas **2, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 34, 42, 52, 53, 59, 62, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 95, 104, 117, 119, 126, 131, 132, 134, 139, 142, 143, 144, 154, 158, 170 y 172.**
4. Al licitante **ENRIQUE OJEDA OCAMPO** se le desecha administrativamente en las partidas **56, 57 y 65**, al no cumplir con lo solicitado por la convocante de acuerdo al numeral 12.2. Declaración desierta de una partida. - Párrafo 1 "...Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases...". Se le permite continuar en la segunda etapa apertura económica en las partidas **1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 60, 63, 68, 73, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 155, 157, 158, 167, 168, 169, 170 y 173.**

Acto seguido, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas fueron solventes, revisándose que las proposiciones y los documentos cumplen con los requisitos previamente establecidos para este concurso, así como las partidas en que participan y cuya documentación relativa, fue rubricada por los participantes en el acto.

El Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, podrá desechar posteriormente en el periodo de análisis y dictamen, cualquier proposición o documento que no satisfaga los requisitos en forma o fondo determinados en el pliego de requisitos y sus anexos que en su oportunidad fueron entregados a los concursantes.

Se dio lectura en voz alta a cada uno de los precios unitarios, sin el Impuesto al Valor Agregado, ofertados por los licitantes, así como a los importes totales de las mismas que se asentaron tal y como fueron





presentados en las propuestas, en el formato que como documento 20 "Propuesta económica" forma parte integral de las bases, cuyos montos se consignan a continuación:

LICITANTE 1: CARSALAB, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 2, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 34, 42, 52, 53, 59, 62, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 95, 104, 117, 119, 126, 131, 132, 134, 139, 142, 143, 144, 154, 158, 170 y 172.

IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$1,770,556.21
IVA 16%	\$283,288.99
IMPORTE TOTAL CON IVA	\$2,053,845.20

LICITANTE 2: ENRIQUE OJEDA OCAMPO.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA: 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 60, 63, 68, 73, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 155, 157, 158, 167, 168, 169, 170 y 173.

IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$1,943,005.00
IVA 16%	\$310,880.80
IMPORTE TOTAL CON IVA	\$2,253,885.80

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en: La Subdirección de Recursos Materiales ubicada en: calle Revolución 822 entre Juan María de Salvatierra y Manuel Torre Iglesias, de la Colonia El Esterito, C.P. 23020, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur en donde se fijará copia de la carátula del acta del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así mismo de conformidad con las bases de la licitación, esta acta será incorporada en la página gubernamental de CompraNet y estará disponible en la dirección electrónica <http://compranet.bcs.gob.mx/>, para consulta de los licitantes que por este medio deseen conocer su contenido.

No habiendo otro punto que tratar, el L.C. Luis Alberto Contreras García, jefe del Departamento de Adquisiciones, dio por terminado el acta de la apertura económica, a las **14:00 horas** del mismo día de su inicio. Invitando a los asistentes al acto de fallo que se celebrará el día **viernes 18 de octubre del 2024 a las 13:00 horas** en la sala de juntas de licitaciones adjunta a la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en calle Revolución 822 entre Juan María de Salvatierra y Manuel Torre Iglesias, de la Colonia El Esterito, C.P. 23020, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

Esta acta consta de 23 hojas, firmando la presente acta al margen y al calce para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

-----FIN DEL TEXTO-----



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LPA-000000013-031-2024

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO"

Por el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur.

NOMBRE	REPRESENTANTE	ÁREA	FIRMA
L.C. Luis Alberto Contreras García Jefe del Departamento de Adquisiciones		Departamento de Adquisiciones	
Mtra. Valeria Alejandra Ramos Álvarez Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Corina Velázquez Simental	Unidad de Asuntos Jurídicos	
QFB. María Maricela Zaragoza Núñez Jefa del Laboratorio Estatal de Salud Pública	IBQ. Carmen Citalic De la Rosa Cosío	Laboratorio Estatal de Salud Pública	

Por los Participantes:

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Comercializadora CRISLAB, S.A. de C.V.	Lic. Jesús Fernando Gibert Toledo	

=====FIN DEL ACTA=====