



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA	
1	CONGELADOR	1	PIEZA	C3	
2	SILLA	68	PIEZA	POLICÍA MUNICIPAL LA PAZ	
3	CAFETERA	1	PIEZA	PREDEL	
4	ENMICADORA	1	PIEZA		
5	ENGARGOLADORA	1	PIEZA		
6	GUILLOTINA	1	PIEZA		
7	TRITURADORA DE PAPEL	1	PIEZA		
8	CHAROLA DE PLÁSTICO 18X16	3	PIEZA		DESMA
9	LICUADORA CON VASO DE VIDRIO	1	PIEZA		
10	SARTÉN ANTIADHERENTE CON ASA	3	PIEZA		
11	SARTÉN CON TEFLÓN	3	PIEZA		
12	CHAROLA INOXIDABLE 20"	3	PIEZA		
13	BANDEJAS DE PLÁSTICO 13L	1	PAQUETE		
14	CONTENEDORES DE PLÁSTICO	1	PAQUETE		
15	EXTRACTOR DE JUGO COMERCIAL	1	PIEZA		
16	JUEGO DE CUENCOS PARA MEZCLAR	1	PAQUETE		
17	SARTENES DE ACERO INOXIDABLE	1	PAQUETE		
18	BANDEJA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE	1	PIEZA		
19	FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE	1	PIEZA		
20	MÁQUINA DE HIELO AUTOMÁTICA	1	PIEZA		
21	DISPENSADOR DE AGUA	1	PIEZA		
22	TORTILLERA PRENSA MANUAL	1	PIEZA		
23	ESCURRIDOR DE PLATOS SOBRE FREGADERO	2	PIEZA		
24	VENTILADOR	1	PIEZA		
25	APARATO MATA INSECTOS	6	PIEZA		
26	CONGELADOR	1	PIEZA		
27	EXPRIMIDOR DE JUGOS	2	PIEZA		
28	LICUADORA	2	PIEZA		
29	REFRIGERADOR	1	PIEZA		
30	ANAQUEL	3	PIEZA	BASE DE DATOS	
31	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	1	PIEZA		



LPA-00000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 1

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
1	CONGELADOR	1	PIEZA	C3

**DESCRIPCION:**  
CONGELADOR

**CARACTERISTICAS:**

- APLICACIONES DE LABORATORIO.
- CONFIGURACIÓN ARMARIO.
- NÚMERO DE PUERTAS CON 1 PUERTA.
- TIPO DE PROTECCIÓN ROBUSTO.
- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON ENFRIAMIENTO DIRECTO.
- MODO DE DESCONGELACIÓN MANUAL.
- TIPO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO.
- OTRAS CARACTERÍSTICAS TEMPERATURA ULTRABAJA.
- CAPACIDAD 578 L
- RANGO DE TEMPERATURA MÍN.: -86 °C(-122,8 °F) MÁX.: -40 °C (-40 °F).
- ALTURA 1.980 MM (78 IN).
- PROFUNDIDAD 980 MM (38,6 ).
- ANCHURA 1.049 MM, 1.145 MM (41,3 IN, 45,1 IN).
- CONSUMO ELÉCTRICO EN 24 H MÍN.: 10,5 KW MÁX.: 12 KW.
- NIVEL DE RUIDO 50 DB. PESO 345 KG, 380 KG (760,6 LB, 837,8 LB)

### PARTIDA 2

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
2	SILLA	68	PIEZA	POLICIA MUNICIPAL LA PAZ

**DESCRIPCION:**

- SILLA EJECUTIVA

**CARACTERISTICAS**

- SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO
- MATERIAL POLI PIEL NEGRA
- ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA
- DESCANSA BRAZOS FIJOS ACOLCHADOS
- ALTURA AJUSTABLE
- DIMENSIONES DE 112.5-118 X 70 X 73 CMS.
- QUE SOPORTE 100 Kg. DE PESO.



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 3

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
3	CAFETERA	1	PIEZA	PREDEL

#### DESCRIPCION:

- CAFETERA

#### CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD: 6 LITROS
- COLOR: METÁLICO
- DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 25D X 20W X 38H CM
- CARACTERÍSTICA ESPECIAL: MANUAL
- TIPO DE CAFETERA: CAFETERA DE GOTEO
- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
- TIPO DE FILTRO: REUTILIZABLE
- ESTILO: CLÁSICO

### PARTIDA 4

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
4	ENMICADORA	1	PIEZA	PREDEL

#### DESCRIPCION:

- LAMINADORA ENMICADORA TÉRMICA

#### CARACTERISTICAS

- TIPO DE LAMINADORA: FRÍO/CALOR
- ANCHO MÁXIMO SOPORTADO: 23 CM
- ESPESOR MÁXIMO DE LA MICA: 250 MM
- VOLTAJE: 110V

### PARTIDA 5

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
5	ENGARGOLADORA	1	PIEZA	PREDEL

#### DESCRIPCION:

- ENCUADERNADORA ESPIRAL PLÁSTICO ARILLOMETÁLICO

#### CARACTERISTICAS

- TIPO DE PERFORACIÓN: MANUAL
- TAMAÑO MÁXIMO DEL PAPEL: A4
- CAPACIDAD DE HOJAS: 120



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CAPACIDAD DE ENCUADERNACIÓN DE HOJAS: 120
- CON COLOCADOR DE ESPIRAL ELÉCTRICO: NO

### PARTIDA 6

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
6	GUILLOTINA	1	PIEZA	PREDEL

#### DESCRIPCION:

- GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL A4, MULTIFUNCIÓN, INDUSTRIAL

#### CARACTERISTICAS

- TIPO DE ARTÍCULO: CORTADORA DE PAPEL
- MATERIAL: ALEACIÓN DE ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE ABS
- PROPÓSITO: A4 PAPEL CORTADO
- EL CLIP AL LADO DE LA CUCHILLA MANTIENE LOS DEDOS ALEJADOS DE LA CUCHILLA, Y BLOQUEA EL BRAZO DE LA GUILLOTINA FIRMEMENTE CUANDO NO ESTÁ EN USO, LO QUE ES SEGURO.
- CUADRÍCULA CALBRADA Y REGLA SE UTILIZAN PARA MEDIR CON PRECISIÓN LOS VALORES MEDIDOS DE A4, B5, A5, B6 Y B7 IMPRESOS EN LA BASE.
- PUEDE CORTAR HASTA 10 HOJAS A LA VEZ Y LA LONGITUD DE CORTE ES DE 12,4 PULGADAS.
- CÚTER CON CUCHILLA DE ACERO AGUDO Y UN MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO.

### PARTIDA 7

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
7	TRITURADORA DE PAPEL	1	PIEZA	PREDEL

#### DESCRIPCION:

- TRITURADORA DE PAPEL

#### CARACTERISTICAS

- TRITURADORA PAPEL Y TARJETAS CRÉDITO
- TIPO DE CORTE: TIRAS
- CAPACIDAD DE HOJAS: 6
- CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 15 L
- INCLUYE DEPÓSITO DE RESIDUOS: NO
- INCLUYE RANURA PARA TRITURAR PLÁSTICO: NO



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 8

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
8	CHAROLA DE PLÁSTICO 18X16	3	PIEZA	DESMA

**DESCRIPCION:**

- CHAROLA DE PLÁSTICO 18X16

**CARACTERISTICAS**

- CHAROLA 18X16
- PLÁSTICO LIVIANO
- TEXTURA ANTIDERRAPANTE
- COLOR BLANCO

### PARTIDA 9

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
9	LICUADORA CON VASO DE VIDRIO	1	PIEZA	DESMA

**DESCRIPCION:**

- LICUADORA CON VASO DE VIDRIO

**CARACTERISTICAS**

- LICUADORA DE MANO
- LICUADORA DE 2000W
- CAPACIDAD 1.8 LITROS
- DIMENSIÓN 32DX20WX42H.
- ACERO INOXIDABLE
- 6 ASPAS
- VASO TRITAN BPA FREE
- VELOCIDAD AJUSTABLE

### PARTIDA 10

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
10	SARTÉN ANTIADHERENTE CON ASA	3	PIEZA	DESMA

**DESCRIPCION:**

- SARTÉN ANTIADHERENTE CON ASA

**CARACTERISTICAS**

- ACERO INOXIDABLE
- 5 CUARTOS
- BASE DE TRES CAPAS ACERO INOXIDABLE
- COLOR PLATEADO



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 11

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
11	SARTÉN CON TEFLÓN	3	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

- SARTÉN CON TEFLÓN
- CARACTERISTICAS**
- SARTÉN DE ALUMINIO
  - CAPACIDAD DE 1 LITRO
  - MANGO ERGONÓMICO
  - COLOR NEGRO
  - ANTIADHERENTE

### PARTIDA 12

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
12	CHAROLA INOXIDABLE 20"	3	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

CHAROLA INOXIDABLE 20"

**CARACTERISTICAS**

- 3 UNIDADES DE 20 PULGADAS
- ACERO INOXIDABLE
- PESO 3,9 LIBRAS
- TAMAÑO PERFECTO PARA SU USO
- MATERIALES SALUDABLES, RESISTENTE EN ACABADO ESPEJO FÁCIL DE LIMPIAR
- MÚLTIPLES FUNCIONES, PERFECTO PARA HORNEAR

### PARTIDA 13

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
13	BANDEJAS DE PLÁSTICO 13L	1	PAQUETE	DESMA

#### DESCRIPCION:

BANDEJAS DE PLÁSTICO 13L

**CARACTERISTICAS**

- JUEGO DE 4 BANDEJAS
- MATERIAL: PLÁSTICO
- CAP. 13 LITROS
- COLOR: BLANCO



LPA-00000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TAMAÑO 17,36" \*12,6" 4,52"
- ALTA CALIDAD, SÓLIDO Y PRACTICO
- SIRVE PARA CONGELAR O ALMACENAR MÚLTIPLES ARTÍCULOS

#### PARTIDA 14

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
14	CONTENEDORES DE PLÁSTICO	1	PAQUETE	DESMA

#### DESCRIPCION:

CONTENEDORES DE PLÁSTICO

##### CARACTERISTICAS

- CONTENEDOR DE PLÁSTICO HERMÉTICO
- PAQUETE DE 16 PIEZAS
- CAPACIDAD DE VOLUMEN 1000ML
- LARGO 19CM
- ANCHO 13CM
- ALTURA 6.8CM

#### PARTIDA 15

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
15	EXTRACTOR DE JUGO COMERCIAL	1	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

EXTRACTOR DE JUGO COMERCIAL

##### CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD DE 1 LITO
- POTENCIA 370W
- COLOR PLATEADO
- VOLTAJE 110
- ACERO INOXIDABLE
- ALTURA 42CM
- ANCHO 42CM



LPA-00000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 16

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
16	JUEGO DE CUENCOS PARA MEZCLAR	1	PAQUETE	DESMA

#### DESCRIPCION:

JUEGO DE CUENCOS PARA MEZCLAR

##### CARACTERISTICAS

- JUEGO DE CUENCOS DE 10 PIEZAS CON TAPA HERMÉTICAS
- 5 TAZONES
- CUENCO DE 20 ONZAS
- 1.5 CUARTOS DE GALÓN
- 3 CUARTOS DE GALÓN
- 5 CUARTOS DE GALÓN
- 8 CUARTOS DE GALÓN
- ACERO INOXIDABLE

### PARTIDA 17

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
17	SARTENES DE ACERO INOXIDABLE	1	PAQUETE	DESMA

#### DESCRIPCION:

SARTENES DE ACERO INOXIDABLE

##### CARACTERISTICAS

- SARTENES DE ACERO INOXIDABLE
- BANDEJA DE VAPOR CON TAPAS
- RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO
- TAMAÑO 1/3 X 6 PULGADAS DE PROFUNDIDAD
- SARTENES DE 1/3 6 PULGADAS Y 8.



LPA-00000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 18

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
18	BANDEJA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE	1	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

BANDEJA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE

##### CARACTERISTICAS

- BANDEJAS RECTANGULARES
- ACERO INOXIDABLE
- LARGO X ANCHO X ALTURA 40CM X 30CM X 4.8 CM

### PARTIDA 19

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
19	FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE	1	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE

##### CARACTERISTICAS

- CAPACIDAD MÁXIMA DE 3 L
- LUCES INDICADORAS
- CONTROL DE TEMPERATURA
- CANASTILLA EXTRAÍBLE DE ACERO INOXIDABLE
- ASAS FRÍAS AL TACTO
- VENTANILLA DE VISUALIZACIÓN
- TERMOSTATO VARIABLE
- 1 500 W
- RESULTADOS CRUJIENTES EN MENOS TIEMPO
- VOLTAJE DE 120
- ACERO INOXIDABLE
- COLOR PLATA
- 1500 W



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 20

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
20	MÁQUINA DE HIELO AUTOMÁTICA	1	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

MÁQUINA DE HIELO AUTOMÁTICA

##### CARACTERISTICAS

- MÁQUINA DE 25 KG DE HIELO
- 8 MINUTOS PARA HACER HIELO
- CUBOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES.
- VOLTAJE 110V
- POTENCIA DE 160W
- CAPACIDAD 2KG
- PESO 17KG

### PARTIDA 21

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
21	DISPENSADOR DE AGUA	1	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

DISPENSADOR DE AGUA

##### CARACTERISTICAS

- DISPENSADOR INDUSTRIAL DE COCINA
- CAPACIDAD DE 5 LITROS
- PERMITE ALMACENAR Y MANTENER EL AGUA A UNA TEMPERATURA
- ALTURA 22CM
- ANCHO 13CM
- PROFUNDIDAD 35CM



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 22

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
22	TORTILLERA PRENSA MANUAL	1	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

TORTILLERA PRENSA MANUAL

##### CARACTERISTICAS

- TORTILLAS DE 30 X 30
- LARGO 30CM
- ANCHO 30CM
- PALANCA 30CM

### PARTIDA 23

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
23	ESCURRIDOR DE PLATOS SOBRE FREGADERO	2	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

ESCURRIDOR DE PLATOS SOBRE FREGADERO

##### CARACTERISTICAS

- REJILLA PARA FREGADERO DE COCINA
- ESTANTE DE DRENAJE
- FREGADERO DE ESTANTE ALMACENAMIENTO.
- METAL
- LARGO 85CM
- ANCHO 31.5 CM
- ALTURA 51.8 CM

### PARTIDA 24

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
24	VENTILADOR	1	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

VENTILADOR

##### CARACTERISTICAS

- VENTILADOR DE TORRE DE 48"
- ULTRA AIR CON 4 VELOCIDADES
- TEMPORIZADOR, AJUSTE NOCTURNO Y CONTROL REMOTO



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 25

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
25	APARATO MATA INSECTOS	6	PIEZA	DESMA

**DESCRIPCION:**

APARATO MATA INSECTOS

**CARACTERISTICAS**

- TRAMPA DE LUZ
- ALUMINIO
- 1 LAMPARA 15 WATTS

### PARTIDA 26

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
26	CONGELADOR	1	PIEZA	DESMA

**DESCRIPCION:**

CONGELADOR

**CARACTERISTICAS**

- CONGENATOR HORIZONTAL CHTC-115
- 11.3FT
- 115 V
- COLOR BLANCO
- DIMENSIONES: 92.2 CM ANCHO, 84.5 CM DE ALTO, Y 74.4CM DE PROFUNDIDAD

### PARTIDA 27

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
27	EXPRIMIDOR DE JUGOS	2	PIEZA	DESMA

**DESCRIPCION:**

EXPRIMIDOR DE JUGOS

**CARACTERISTICAS**

- EXPRIMIDOR DE JUGOS
- DOS VELOCIDADES
- POTENCIA 1000 W
- CAPACIDAD 800ML



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 28

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
28	LICUADORA	2	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

LICUADORA

##### CARACTERISTICAS

- 72 FL OZ
- ACERO INOXIDABLE
- 120 V
- POTENCIA 1400W
- 4 VELOCIDADES
- 2 VASOS DE 24 FL
- 1 CUCHILLA PRO EXTRACTOR
- PICA HIELO
- COLOR NEGRO

### PARTIDA 29

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
29	REFRIGERADOR	1	PIEZA	DESMA

#### DESCRIPCION:

REFRIGERADOR

##### CARACTERISTICAS

- REFRIGERADOR VERTICAL
- 4 PUERTAS DE TRIPLE CRISTAL CON CIERRE AUTOMATICO
- 36 PIES
- COLOR BLANCO
- LIZ INTERIOR LED
- RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 24° C
- CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA
- DIMENSIONES 137.6 X 69.1 X 199.1 CM (FRENTE X FONDO X ALTO).
- 8 PARRILLAS DE POSICIONES
- 800 LITROS



LPA-000000014-148-2024

Anexo 1 Técnico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PARTIDA 30

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
30	ANAQUEL	3	PIEZA	BASE DE DATOS

#### DESCRIPCION:

ANAQUEL

##### CARACTERISTICAS

- ESTANTERIA MULTIUSO PARA ALMACÉN,
- REPISAS DE ACERO CALIBRE 20,
- VIGAS SOLDADAS AL FRENTE Y ATRÁS.
- ACABADO PULVIRREVESTIDO SOPORTA HASTA 363 KG. PESO 32 KG POR REPISA,
- LAS REPISAS SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 1 ½" QUE INCLUYA SOPORTE EN CRUZ LATERALES Y TRASERO.
- MEDIDAS 91 X 30 X 191 CENTÍMETROS, ANCHO PROFUNDO Y ALTO.
- GARANTÍA MÍNIMA POR 1 AÑO.

### PARTIDA 31

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA USUARIA
31	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	1	PIEZA	BASE DE DATOS

#### DESCRIPCION:

PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA

##### CARACTERISTICAS

- PLANTA ELECTRÓGENA CON MOTOR A DIESEL 80 KW EN EMERGENCIA
- TRIFÁSICO 3 FASES, 4 HILOS, 127/220
- INTERRUPTOR DE 250 AMPERES
- CONTROL POWER COMMAND 1.2
- GOBERNADOR ELECTRÓNICO
- ENFRIADOR DE RADIADOR 40C
- TANQUE SUB BASE DE 12 HORAS
- CARGADOR DE BATERÍA 2 AMPS
- TRANSFERENCIA PARA SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSICIÓN ABIERTA MODELO GTEC DE 350 AMPERES, VOLTAJE 220, 3 FASES, 3 HILOS, GABINETE NEMA 1
- INSTALACION DE TRANSFERENCIA DE 350 AMPS, CABLEADO, ASÍ COMO CONFIGURACIÓN DE PLC Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
- DESMONTAJE DEL GENERADOR EXISTENTE Y MONTAJE DEL GENERADOR NUEVO CON UN PESO DE 2 TON. CADA GENERADOR.
- RETIRO Y ARMADO DE TEJADO DE CABINA DONDE SE INSTALARÁ GENERADOR, SE INCLUYE CORTE Y SOLDADURA, ASÍ COMO REPINTADO Y DETALLADO EN PINTURA ANTICORROSIVA.
- CABLEADO CON CALIBRE 1/0 PARA CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA A SUMINISTRO ELÉCTRICO.
- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA SSPE PARA EL MANEJO CONOCIMIENTO DE CÓMO FUNCIONA LA PLANTA.
- GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO