

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. LPA-00000013-031-2024

NOTA ACLARATORIA

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. LPA-00000013-031-2024, relativo a la: **“Adquisición de productos químicos básicos, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio”**

LUGAR Y FECHA:

Siendo las 09:00 (nueve) horas del día miércoles 23 de octubre del 2024, reunidos en: sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en calle Revolución 822 entre Juan María de Salvatierra y Manuel Torre Iglesias, Col. El Esterito, C.P. 23020

INTERVIENEN :

Los servidores públicos, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

MOTIVO :

Nota aclaratoria de la licitación Pública Nacional Presencial No. LPA-00000013-031-2024, relativo a la: **“Adquisición de productos químicos básicos, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio”**

DESARROLLO :

Por medio del presente se dejaron asentados las aclaraciones pertinentes que nos ocupan.

ACLARACIONES:

Por medio de la presente nota, se informa a los licitantes de citado concurso que al licitante Carsalab, S.A. de C.V., no se le adjudica la partida 23. Kit de pruebas complementaria ELISA p/sarampión y rubeola. Elisa Anti- virus del sarampión (IgG). Marca de referencia: Euroimmun. El 2610-9601G por lo que se declara desierta, derivado que en junta de aclaraciones se soltó la cantidad de 3 kits conforme a la pregunta número 3 del mismo licitante Carsalab, S.A. de CV., que a la letra dice: “...Pregunta 3. Partida 23. Técnico. Se solicita aclarar si se requiere prueba para sarampión o para rubeola, puesto que los kits se manejan por separado y la clave que están solicitando se refiere a la prueba para sarampión El 2610-9601 G. Respuesta por parte de la convocante: Con frasco de 3 ml, cada kit, total tres kit. Se requiere el kit con número 2610-9601 G, que es para sarampión, motivo por el cual la convocante procederá la corrección de la resolución quedando de la siguiente manera:

RESOLUCION:

1. Al licitante **CARSALAB, S.A. DE C.V.**, no se le adjudican las partidas **15 y 20** de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Estado de Baja California Sur en el artículo 47, párrafo 4 que a la letra dice: “...El contrato se asignará a empresas locales cuando exista, como máximo, una diferencia del 10% con relación al mejor precio ofertado, siempre y cuando este haya sido presentado por proveedor foráneo, y hasta un 15% de diferencia cuando se trate de adquisiciones de bienes percederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocados y semovientes...”



No se le adjudican las partidas **2, 17, 21, 76, 117, 131, 132, 139 y 170**, al no ofertar el precio más bajo.

No se le adjudica la partida **23** al no cumplir con lo solicitado por la convocante de acuerdo a lo establecido en la junta de aclaraciones.

No se le adjudica la partida **154** al ser eliminada en junta de aclaraciones.

Adjudicar el contrato relativo a las partidas **8, 10, 11, 24, 34, 42, 52, 53, 59, 62, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 95, 104, 119, 126, 134, 142, 143, 144, 158 y 172**, de acuerdo al análisis realizado por la comisión de evaluación, resolución determinada ya que la proposición del licitante resulta económicamente solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

PARTIDA	NOMBRE Y DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	MARCA	MODELO, NUMERO DE PARTE O NUMERO DE CATALOGO	PAÍS DE ORIGEN
8	Lactosa / medios de cultivo. Marca de referencia: Sigma – Aldrich 1 KG, D- lactosa monohidratada.	Frasco	2	SIGMA ALDRICH	17814	USA
10	Pepsina de la mucosa gástrica porcina. Marca de referencia: Sigma Aldrich.	Frasco	2	SIGMA ALDRICH	P7012	USA
11	Medio de cultivo. Marca de referencia: sigma-aldrich, N-(1-Naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride False.	Frasco	4	SIGMA ALDRICH	222488-25G	USA
24	Anticuerpos anti rubeola (IgG). Elisa anti-virus rubeola (IgG). Marca de referencia: Euroimmun. Ref: EI 2590-9601 G.	Prueba	1	EUROIMMUN	EI 2590-9601 G	ALEMANIA
34	D-Lactosa. Monohydrate. Ref 2248-1. Marca de referencia: J.T. BAKER	Frasco	2	J.T. BAKER	2248-1	USA
42	Agar de Sulfito Bismuto. Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 1.00191.0500.	Frasco 500 mg	10	MERCK	95388-500G	USA
52	Agar Indicador PM. Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 17186.	Frasco 500 mg	2	MERCK	17186	USA
53	Caldo MKTTn (MULLER-KAUFFMANN Tetrathionato Novobiocina) (base). Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 1.05878.0500.	Frasco 500 mg	3	MERCK	1.05878.500	USA
59	Agar LEVINE Eosina Azul de Metileno (L-EMB). Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 1.03857.0500.	Bote de 500 mg	2	MERCK	1.03857.0500	USA
62	Agar XLD (Xilosa Lisina Desoxicolato). Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 95586.	Bote de 500 mg	2	MERCK	95586	USA
74	Prueba p/identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis. XPERT MTB/RIF ULTRA, Marca de referencia: GENEXPERT. Ref: GXMTB/RIF-ULTRA-10.	Kit/10	10	CEPHEID	GXMTB/RIF-ULTRA-10	SUECIA
80	Determinación de anticuerpos antitreponemica Pallidum, método ELISA Sífilis ELISA recombinante V. 4.0 Marca de referencia: Wiener lab. Ref: 1723452.	Kit	2	WIENER LAB	1723452	ARGENTINA
81	Suero control positivo anti treponema (sífilis). Accurun 156 Reagin (syphilis)	Frasco o kit	1	SERACARE	A156-5006	USA

	positive control. Marca de referencia: Seracare. Ref: A156-5006.					
82	Suero control positivo anti treponema (sífilis). Accurun 155 series 2000 (syphilis) positive control. Marca de referencia: Seracare. Ref: 2015-0090.	Frasco o kit	1	SERACARE	A155-5008	USA
83	Suero control positivo anti treponema (sífilis). Accurun 155 series 5000 (syphilis) positive control. Marca de referencia: Seracare. Ref: 2015-0093.	Frasco o kit	1	SERACARE	2015-0093	USA
84	Suero control positivo anti treponema (sífilis). Accurun 810 Multi-Marker Control Negativo. Marca de referencia: Seracare. Ref: 2010-0020.	Frasco o kit	1	SERACARE	2010-0020	USA
87	Prueba inmunoenzimática p/determinación de anticuerpos anti Tripanosoma cruzi (Chagas). Chagatest ELISA Lisado Marca de referencia: Wiener lab. Ref: 1293096.	Kit	1	WIENER LAB	1293096	ARGENTINA
88	Chagas. Chagatest HAI Marca de referencia: Wiener lab. Ref: 1293205, Pruebas de Elisa.	Kit c/96pbas	1	WIENER LAB	1293205	ARGENTINA
90	Tira reactiva p/medir pH, 0-6 ESCALAS DE 0.5. Marca de referencia: M QUANT de MERCK.	Caja/100	10	MERCK	1095310001	USA
91	Kit de pruebas complementaria ELISA p/sarampión y rubeola. Anti-Rubella Virus Glycoprotein Elisa (IgM). Marca de referencia: Euroimmun. Ref: EI2590-9601-2-M.	Kit	1	EUROIMMUN	EI 2590-9601-2-M	ALEMANIA
95	Prueba rápida de Saxitoxina. Test rápido para VPM (PSP) prueba individual, Aqua BC Chile SPA. Rapid Testin caducidad amplia.	Pruebas	90	AQUA BC	PSP TEST	CHILE
104	Ross Referenece Electrode Fill Solution. Marca de referencia: ThermoFisher Scientific. Catalogo o referencia: 810007.	Caja con 5 frascos 60mL	3	THERMO FISHER SCI	810007	USA
119	Placa p/microaglutinacion de 96 pozos con fondo plano, con tapa.	Pieza	100	CORNING	353072	USA
126	Bolsa para desecho de residuos peligrosos. Color amarillo, calibre 300, dimensiones 30*20 cm, símbolo de riesgo biológico impreso.	Rollo	10	FISHERBRAND	01-828A	USA
134	Filtro de acetato de celulosa, autofil pes bottle top 500ml 0.45 micras.	Caja c/12	10	THERMO FISHER SCI	158-0045	USA
142	Gradilla para tubo de 16 - 20 mm. Marca de referencia: VWR catalogo o referencia. Marca VWR. Catalogo o referencia: 76358-666, Autoclave.	Pieza	10	VWR	76358-666	USA
143	Gradilla para tubo de 22 - 25 mm. Marca de referencia: VWR. Catalogo o referencia: 76358-672, Autoclave.	Pieza	10	VWR	76358-672	USA
144	Gradilla para tubo de 25 - 30 mm. Marca de referencia: VWR. Catalogo o referencia: 76358-676, Autoclave.	Pieza	10	VWR	76358-676	USA
158	Asas de plástico, desechables. Estériles, para inoculación, de poliestireno, de 10µL. Marca de referencia: VWR.	Piezas	8,000	VWR	76544-926	USA
172	Prueba rápida para determinación por ELISA de Veneno Amnésico de Mariscos (ASP). Prueba rápida ASP AMNESIC SHELLFISH POSONING Marca de referencia: AQUABC.	Kit	3	AQUA BC	ASP TEST	CHILE



IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$893,088.61
IVA 16%	\$142,894.18
IMPORTE TOTAL CON IVA	\$1,035,982.79

El Instituto cuenta con un presupuesto como compromiso de pago por la cantidad de **\$893,088.61 (ochocientos noventa y tres mil ochenta y ocho pesos 61/100 M.N.)** más el dieciséis por ciento correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de **\$142,894.18 (ciento cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro pesos 18/100 M.N.)**, dando un gran total de **\$1,035,982.79 (un millón treinta y cinco mil novecientos ochenta y dos mil pesos 79100 M.N.)**.

2. Al licitante **ENRIQUE OJEDA OCAMPO**, no se le adjudican las partidas **24, 80, 87, 88, 91 y 158** al no ofertar el precio más bajo.

No se le adjudica la partida **23** al sobrepasar el techo presupuestal asignado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 12.2. Declaración desierta de una partida, párrafo 2, que a la letra dice: "...Los precios no sean aceptables para el Instituto o sobrepasen el techo presupuestal para cada partida; y..."

Adjudicar el contrato relativo a las partidas **1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 60, 61, 63, 68, 69, 73, 76, 86, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 155, 157, 167, 168, 169, 170 y 173**, de acuerdo al análisis realizado por la comisión de evaluación, resolución determinada ya que la proposición del licitante resulta económicamente solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Partida	Nombre y Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Modelo o Catalogo	País de origen
1	Prueba Elisa p/deteccion de anticuerpos IgM contra Dengue, p/96 pruebas. Referencia: marca: Panbio. Ref: 01PE20.	Equipo	2	PANBIO	01PE20	REP COREA
2	Estuche de extraccion RNA viral, cap 140uL, p/250 pruebas. Marca de referencia: QIAGEN, para 250 pruebas. Catalogo: 52906.	Estuche	2	QIAGEN	529026	MEXICO
3	Agar DNAsa, marca de referencia: Condalab, CAT: 1028, frasco de 500g. Amplia caducidad y certificado de calidad.	Frasco	2	CONDALAB	1028	ESPAÑA
15	Estuche de extracción RNA viral, COVID-19. ZYMO RESEARCH, cat No. R1035 de 200 prueba.	Kit	5	ZYMO RESEARCH	R1035	USA
16	Medio de transporte viral. Universal Viral Transport for vial Chamydial, Micoplasmal, and ureaplasmal. BD. REF 220220. Vial 3mL.	Caja c/50	40	BD	200220	USA
17	Sistema DNA polimerasa de Taq, p/detección final y análisis del RNA por RT-PCR. SuperScript platinum One-Step qRT-PCR System. Marca de referencia: Invitrogen REF. 11732-088.	Kit	1	INVITROGEN	11732088	USA
18	Kit para detección de RNA de SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B, por RT-PCR. FLU-COVI MMIX. Marca de referencia: VITRO p/100 test. Ref MAD- 003942M-100-L.	Kit	10	VITRO	MAD-003942ML100L	ESPAÑA
20	Estuche de extracción RNA viral, COVID-19. ZYMO RESEARCH, cat No. R1035 de 200 pruebas.	Kit	3	ZYMO RESEARCH	R1035	USA

21	Sistema DNA polimerasa de Taq, p/detección final y análisis del RNA por RT-PCR. SuperScript platinum One-Step qRT-PCR System. Marca de referencia: Invitrogen REF. 11732-088.	Kit	1	INVITROGEN	11732088	USA
22	Kit para detección de RNA de SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B, por RT-PCR. Flu-covi MMIX. Marca de referencia: VITRO p/100 test. Ref MAD-003942M-100-L	Kit	10	VITRO	MAD-003942ML100L	ESPAÑA
26	Caldo urea, p/diferenciar e identificar enterobacterias. Marca de referencia: DIFCO. Ref: 227210 caducidad extendida y certificado de calidad.	Frasco	4	BD	227210	USA
28	Agar Lisina y Hierro (LIA), envase c/450 gr. Marca de referencia: BIOXON. Ref: 211719 450g caducidad extendida con certificado de calidad.	Frasco	4	BD	211719	MEXICO
29	Medio de Caldo Lactosado. Marca de referencia: DIFCO. Ref 211835 con caducidad extendida y certificado de calidad.	Frasco	20	BD	211835	USA
38	Agar Baird-Parker. MARCA de referencia: BD DIFCO. Catalogo o Referencia: 276840.	Frasco 500 mg	2	BD	276840	USA
40	Base Agar Sangre. Marca de referencia. MCDLAB. Catalogo o referencia: 7241.	Frasco 450 mg	2	MCDLAB	7241	MEXICO
41	Agar de Billis y Rojo Violeta. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 214300.	Frasco 450 mg	2	BD	214300	MEXICO
43	Caldo Nutritivo. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 210300.	Frasco 450 mg	1	BD	210300	MEXICO
44	Agar para Métodos Estándar. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 211724.	Frasco 450 mg	3	BD	211724	MEXICO
45	Agar de Hierro y Lisina. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 211719.	Frasco 450 mg	3	BD	211719	MEXICO
46	Agar de Hierro y Triple Azúcar. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 211400.	Frasco 450 mg	3	BD	211400	MEXICO
47	Infusión Cerebro Corazón. Marca de referencia: BD BACTO. Catalogo o referencia: 237500.	Frasco 500 mg	3	BD	237500	USA
49	Agar Soya Trypticaseína. Marca de referencia: BD DIFCO. Catalogo o referencia: 236950.	Frasco 500 mg	2	BD	236950	USA
50	Caldo Soya Trypticaseína. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 211670.	Frasco 450 mg	2	BD	211670	MEXICO
55	Storage Solution for pH. Marca de referencia: HANNA Instruments. Catalogo o referencia: HI70300L.	Frasco 500 mL	3	HANNA	HI70300L	MEXICO
60	Agar TBCS (Agar Tiosulfato-Citraro-Billis Sacarosa). Marca de referencia: BD DIFCO. Catalogo o referencia: 265020.	Bote de 500 mg	13	BD	265020	MEXICO
61	Agar Verde Brillante. Marca de referencia: BD BIOXON. Catalogo o referencia: 214500.	Frasco 450gr	2	BD	214500	MEXICO
63	Caldo Lactosado. Marca de referencia: BD DIFCO. Catalogo o referencia: 211835	Bote de 500 mg	5	BD	211835	USA
68	Skim Milk. Marca de referencia: BD DIFCO. Catalogo o referencia: 232100.	Bote 500 gramos	2	BD	232100	USA
69	Sterikon Plus bioindicador CALOR HUMEDO. Marca de referencia: Millipore Merck. Catalogo o referencia: 1.10274.0002 Geobacillus stearothermophilus.	Caja c/ 100 amp	3	MERK	1102740002	MEXICO
73	Prueba p/identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis. TB Ag MPT64. Marca de referencia: SD BIOSENSOR / SD BIOLINE	Kit/25 test	6	SD BIOLINE	08FK50	REP COREA
76	Kit para rotavirus. Premier Rotaclone Rotavirus Tes kit Reactivo /Rotavirus Cat. 696004 Met. ELISA.	Kit	3	MERIDIAN BIOSENSOR	696004	USA
86	Prueba inmunoenzimática p/determinación de anticuerpos anti Tripanosoma cruzi (Chagas). Accutrack Chagas Recombinate microelisa test. Marca de referencia: Accutrack. Ref: R96/R192	Kit	1	ACCUTRACK	R192	ARGENTINA

92	Tira reactiva p/medir pH, estuche c/escala de matices y tiras de papel c/limites pH 0 a 14 ESCALA DE 0.5. Marca de referencia: M QUANT de MERCK.	Caja c/100 tiras	15	MERK	1095350001	MEXICO
96	Guantes para cirugía, de látex natural, estériles y desechables, talla: 6½. Marca de referencia: DL (industrias poseidon).	Caja c/100 pares	5	DL	GCIRECO6.5	MEXICO
97	Apósitos combinados de celulosa, c/tela no tejida, 20-21 x 13-14cm.	Paquete c/150	40	PROTEC	101100	MEXICO
99	Guantes para cirugía, de látex natural, estériles y desechables, talla: 8½. Marca de referencia: DL (industrias poseidon).	Caja c/100pares	5	DL	GCIRECO8.5	MEXICO
100	Escobillones de alambre galvanizado con cerda nylon tam. Chico. Escobillón p/pipeta serológica de 5 ml. Cerda nat. De 54*19*0.8 cm.	Pieza	100	NACIONAL	ESC-23	MEXICO
101	Escobillones de alambre galvanizado con cerda nylon tam. Chico. Escobillón p/pipeta serológica de 10 ml. Cerda nat. De 54*19*1.3 cm. Pieza.	Pieza	100	NACIONAL	ESC-22	MEXICO
106	Algodón en láminas, enrollado o plisado, no esterilizado. Marca de referencia: PROTEC, 300 gr.	Paquete	5	PROTEC	213090	MEXICO
107	Cloruro de benzalconio al 1 % (1gr/100ml) galón de 4 lts. Dermo clean concentrado solución.	Caja/4 galones	5	DERMOCLEEN	311040	MEXICO
109	Guantes para cirugía, de látex natural, estériles y desechables, talla: 8. Marca de referencia: DL (industrias poseidon).	Caja c/100	5	DL	GCIRECO8.0	MEXICO
110	Torunda de algodón. Marca de referencia: PROTEC.	Bolsa/1000	10	PROTEC	216000	MEXICO
112	Piceta cap de 500ml. Piceta integral de plástico polietileno, de boca ancha.	Pieza	25	MEGALAB	VARPI-1122	MEXICO
113	Tubo de polipropileno para centrifuga esteril con tapón de rosca, capacidad 50 ml, graduado cónico libre de RNase & DNase. Marca de referencia: BIOLOGIX. Serie 10-9501.	Rack/25	1,000	CAPP	5100050	ALEMANIA
116	Cubreobjetos 22 mm. x 22 mm. De vidrio No. 1. Con un espesor de 0.13 a 0.16 mm.	Caja c/100	30	PEARL	7201-2222	CHINA
117	Pipeta de transfer de 3 ml con graduación.	Caja c/500	5	HEATROW SCIENTIFIC	206373S	USA
118	Asas de plástico, desechables. Medida de 1-5 microlitros. Marca de referencia: VWR. Cat 1200-806.	Paquete c/1000	4	HEATROW SCIENTIFIC	81121B	USA
128	Escobillón para tubo. Para tubos de 13 x 100 mm.	Piezas	200	NACIONAL	ESC-1	MEXICO
129	Escobillón para tubo. Diámetro de las cerdas 5 mm circunferencia total 1 ml para varias medidas de pipetas.	Piezas	500	NACIONAL	ESC-11	MEXICO
131	Probeta de vidrio, graduada. Volumen 10 mL.	Pieza	10	KIMAX	20025-10	MEXICO
132	Tubo p/cultivo, de vidrio, tapón de rosca. Marca de referencia: Kimble, Art No. 45066-13100 size 13 x 100, QTY 288.	Caja/288	10	KIMAX	45066-13100	MEXICO
133	Pipeta serológica, plástico, estéril, libre pirógenos, desech, c/tapón, p/vol 1ml, grad 1ml en 1/100. Marca de referencia: VWR. Cat. 76093-884.	Pieza	350	CAPP	SP-1S	ALEMANIA
135	Malla c/centro de asbesto. Medidas 12.7 x 12.7 cm.	Pieza	10	GLASSCO	52430302	INDIA
136	Frasco de plástico, autoclavable, boca ancha, c/tapa de polipropileno. Marca de referencia: PolyLab PL-33310. 1 litro.	Pieza	100	POLYLAB	PL-33310	INDIA
137	Frasco de plástico, autoclavable, boca ancha, c/tapa de polipropileno. Marca de referencia: PolyLab PL-33309. 500ml.	Pieza	100	POLYLAB	PL-33309	INDIA
138	Frasco de plástico, autoclavable, boca ancha, c/tapa de polipropileno. Marca de referencia: PolyLab. 250ML	Pieza	100	POLYLAB	PL-33308	INDIA

6

139	Frasco de vidrio de 250ml c/tapa de plastico con rosca. Marca de referencia: Kimax KX-14395-250.	Pieza	100	KIMAX	KX-14395-250	MEXICO
145	Caja Petri estéril y desechables, sencillas sin división. Marca de referencia: SYM LABORATORIOS. Catalogo o referencia: Estéril sencilla desechable de 90 x 15 mm.	Pieza	13,500	SYM Laboratorio	11E	MEXICO
155	Aplicador de madera sin algodón. Marca de referencia: PROMA.	Paquete/750	3	PROMA	1820060	MEXICO
157	Tubo de polipropileno para centrifuga estéril con tapón de rosca, capacidad 50 ml, graduado cónico libre de RNase & DNase color negro. HS-4429 50 mL 5.0 mL 9,400 rcf Negro Bolsa 25 unidades color negro.	Rack/25	50	HEATROW SCIENTIFIC	HS-4429	USA
167	Vaso de precipitado, vidrio refractario, graduación p/volúmenes aproximados. Autoclavable, capacidad 25mL.	Pieza	10	KIMAX	KX-14000-30	MEXICO
168	Vaso de precipitado, vidrio refractario, graduación p/volúmenes aproximados. Autoclavable, de cristal, capacidad 50mL.	Pieza	10	KIMAX	KX-14000-50	MEXICO
169	Vaso de precipitado, vidrio refractario, graduación p/volúmenes aproximados. Autoclavable, de cristal, capacidad 250ml.	Pieza	10	KIMAX	KX-14000-250	MEXICO
170	Asas de plástico, desechables. Estériles, para inoculación, de poliestireno, de 1µL marca de referencia: VWR, azules.	Piezas	8,000	HEATROW SCIENTIFIC	HS-81121B	USA
173	Prueba Inmonocromatografica TB Ag MPT64 Rapid marca de Referencia SD Estándar Diagnostics, Ref 08FK50	Kit /25 Pbas	2	SD BIOLINE	08FK50	REP COREA

IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$1,843,505.00
IVA 16%	\$294,960.80
IMPORTE TOTAL CON IVA	\$2,138,465.80

El Instituto cuenta con un presupuesto como compromiso de pago por la cantidad de **\$1,843,505.00 (un millón ochocientos cuarenta y tres mil quinientos cinco pesos 00/100 M.N.)** más el dieciséis por ciento correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de **\$294,960.80 (doscientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta pesos 80/100 M.N.)**, dando un gran total de **\$2,138,465.80 (dos millones ciento treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.)**.

Cierre del acta:

Para constancia y efectos procedentes a continuación firman la presente, los que intervinieron en el acto, siendo la 09:20 horas (nueve veinte horas) del día miércoles 23 de octubre del 2024

LISTA DE ASISTENCIA

ASISTENTES	FIRMA
ARQ. EDUARDO FÉLIX ARANA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
L.C. LUIS ALBERTO CONTRERAS GARCÍA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	