



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 1

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
1	CINTURÓN TÁCTICO	535	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

CINTURON TACTICO

CARACTERISTICAS

- ERGONÓMICO, ASEQUIBLE.
- COLOR NEGRO
- FABRICADO EN NYLON ANTIDESGARRO
- COMPATIBLE CON DETECTORES DE METALES
- PUNTA REFORZADA Y CORTADA CON LASER.
- CORREAS DE NAILON DURADERAS.
- RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN Y AL DESGASTE
- REFUERZOS CUÁDRUPLES COSIDOS.
- HEBILLA METALICA
- LA ELECCIÓN CONSTANTE DE LOS PROFESIONALES DE LAS FUERZAS DEL ORDEN, CINTURÓN DE ENTRENAMIENTO DE 1,5" ESTÁ FABRICADO CON UNA MALLA DE NAILON ULTRARRESISTENTE Y CUENTA CON UNA HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE SÓLIDA, PROBADA PARA UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE HASTA 5100 LIBRAS, SE CONVIERTE EN UN AMARRE, CORREA DE TRANSPORTE O ARNÉS DE EMERGENCIA, RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN Y AL DESGARRO, MALLA DE NAILON ULTRARRESISTENTE, REFUERZOS DE COSTURA RESISTENTES, LA HEBILLA TIENE UN ACABADO EN ACERO INOXIDABLE NEGRO MATE



PARTIDA 2

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
2	GORRA TIPO BEISBOLERA	535	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

GORRA TIPO BEISBOLERA

CARACTERISTICAS

- DEBERA SER ELABORADA DE CINCO A SEIS GAJOS UNIDOS CON PESPUNTES, CADA GAJO LLEVA UN OJILLO HILADO AL TONO DE LA PRENDA UNIDO A LA PARTE SUPERIOR COMO VENTILACION
- LOS DOS GAJOS FRONTALES LLEBARAN HORMA DE ENTRETELA RIGIDA
- EN EL AREA SUPERIOR DE LA GORRA SE COLOCA UN BOTON DECORATIVO FORRADO CON EL MISMO TIPO DE LA TELA
- VICERA PEGADO A CUERPO DE PRENDA CON UN PESPUNTE CON MAQUINAS RECTAS Y COSTURAS DECORATIVAS EN EL CONTORNO
- EN LA PARTE TRASERA SE COLOCA UN AJUSTADOR DE LA MISMA TELA PRINCIPAL CON CONTACTEL, LA CUAL VA



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

- UNIDA A LA GORRA CON DOS PESPUNTES AL CONTORNO
- EN INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOCAN TAPAS COSTURAS EN CADA UNION DE GAJO CON PESPUNTE
- EN EL RUEDO DE LA GORRA SE COLOCA CINTA COLOR NEGRO PARA ABSORCION DE HUMEDAD
- GORRA COLOR AZUL MARINO TIPO BEISBLERA 35% ALGODÓN 65% POLIESTER SARGA RESISTENTE AL DECOLORAMIENTO, TRATADA CON TEFLON PARA PROTECCION DE MANCHAS Y REPELENTE AL AGUA, LO QUE PERMITE UNA APARIENCIA PROFESIONAL. FORMADA POR 6 PANELES UNIDAS POR UN BOTON DE LA MISMA TELA EN EL CENTRO, AGUJEROS BORDADOS PARA MEJOR VENTILACION, BANDA INTERNA EN RISTOP CON TECNOLOGIA MOISTURE WICKING, LA CUAL SE REFIERE AL REFUERZO DE LA BANDA INTERNA QUE TIENE CADA GAJO DE LA GORRA Y ABSORBE A LA HUMEDAD. LOS PANELES FRONTALES SON DE ESTILO BUCKRAM LO QUE LE DA FORMA A LA VICERA. LAS COSTURAS INTERNAS SON DE ACABADO LIMPIO CON PUNTADAS EN BORDES DE CINTA CON LOGO DE LA MARCA CIERRA CON BANDA DE VELCRO, DEBERA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LA MARCA (AUTENTICIDAD).

APLICACIONES

- ESTRELLA DE LA INSTITUCION EN MICROBORDADO Y RIBETEADO EN EL CENTRO DE LA GORRA DE DIMENSIONES 6.5 X 6.5 CM.



- ETIQUETA DE SEGURIDAD DIMENSIONES 20X120MM CON ESCUDO DEL GOB. DEL EDO. DE BC.S. Y LEYENDA EN LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO DE "PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO B.C.S.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 3

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
3	KEPI	40	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

KEPI

CARACTERISTICAS

- CON UNA COMPOSICION DEL 60 AL 65 % POLIESTER, DEL 30 AL 35% DE ALGODÓN
- COLOR AZUL MARINO
- VICERA DE CHAROL EN COLOR NEGRO.
- FORRADO EN TELA TRICOTINA COLOR AZUL MARINO CON ALMA DE PLASTICO.
- 2 BOTONES METALICOS TROQUELADOS LATONADOS NIQUELADOS DE 18MM. CON SIGLA
- CARRILLERA DE GALÓN DE CEDA COLOR GRIS PLATA DE 13 MM. DE ANCHO
- CARRILLERA DE GALÓN COLOR GRIS Y BOTON COLOR PLATA.
- OJILLOS METALICOS DE RESPIRACION A LOS LADOS.
- BOTON EN LATERALES DE CORREA FRONTAL.
- EN EL INTERIOR DEBE LLEVAR UN FORRO ACOLCHADO.

BORDADOS Y APLICATIVOS

- LOGOS, BORDADOS Y APLICACIONES CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO.

ETIQUETADO

- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA Y COMPOSICION DE LA TELA.
- CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACION EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVOS DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA".

TALLAS

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,

GENERO

- UNISEX





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 4

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
4	PANTALON PIE TIERRA	40	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

PANTALÓN PIE TIERRA CON CINTA EN COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO

CARACTERISTICAS

- PANTALON DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MÁQUINA RECTA
- FABRICADO EN GABARDINA DE POLIÉSTER DE 12 OZ.
- DISEÑO CON CUATRO BOLSILLOS, DOS FRONTALES Y DOS TRASEROS.
- CIERRE DE NYLON CON SEGURO AUTOMÁTICO, ES AUTORREPARABLE.
- CORTE DE PIERNA AJUSTABLE A COMPLEXIONES ATLÉTICAS.
- COSTURA TÁNDEM EXTRA RESISTENTE EN EL TIRO.
- TELA DURABLE, STRETCH Y CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS Y SUCIEDADES.
- LAVABLE EN CASA.

ETIQUETADO

- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA Y COMPOSICION DE LA TELA.
- CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACION EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVOS DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA".

TALLAS

- CABALLERO: 26 A 50, CORTO, REGULAR Y LARGO
- DAMAS: 2 A 28, CORTO Y REGULAR

GENERO

- MASCULINO Y FEMENINO (ETIQUETADAS ACORDE AL GENERO).

ETIQUETA DE SEGURIDAD

- DIMENSIONES 20X120MM CON ESCUDO DEL GBO. DEL EDO. DE BC.S. Y LEYENDA EN LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO DE "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 5

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
5	PANTALON OPERATIVO	1339	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

PANTALÓN OPERATIVO

CARACTERISTICAS

- CINTURA CON PRETINA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CUENTA CON MINIMO CINCO TRABAS CON PESPUNTE DOBLE Y PRESILLAS EN CADA ESQUINA.
- EN PRETINA BROCHE DE PRESION PARTA CIERRE DEL PANTALON.
- EN TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO.
- ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTON COMO REFUERZO.
- DOS BOLSAS LATERALES CON FORRO.
- REFUERZOS DE TELA EN UNION INFERIOR DE BOLSAS LATERALES.
- BOLSA DE VIVO FRONTAL MULTIUSOS REFORZADA COM PRESILLAS,
- DOS BOLSAS CARGO CON CARTERA Y PESPUNTE DOBLE EN EL COSTADO CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL.
- REFUERZO EN RODILLAS CONFESIONADO CON LA MISMA TELA PRICIPAL Y FIJADO CON DOBLE PESPUNYTE.
- DOS BOLSAS TRASERAS DE VIVO CON CARTERA, CON DOBLE PESPUNTE Y CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL.
- REFUERZO DOBLE EN LA PARTE TRASERA CONFESIONADO CON LA MISMA TELA PRINCIPAL Y FIJADO CON DOBLE PESPUNTE.
- PRETINAS, CARTERA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETELA.
- DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PEIRNAS.
- CONFECCION CON DOBLE COSTURA Y COSTURA REFORZADAS EN PUNTOS CRITICOS POR MEDIO DE PRESILLAS.

ETIQUETADO

- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA Y COMPOSICION DE LA TELA.
- CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACION EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVOS DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA".

TALLAS

- 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54

GENERO

- MASCULINO Y FEMENINO (ETIQUETADAS ACORDE AL GENERO).
- PANTALON COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TEJIDO CON ELASTICIDAD MECANICA FLEXTAC, CON ACABADO EN TEFLON PARA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD, MANCHAS Y SUDOR, MATERIAL DE FABRICACION RISTOP 78% POLIESTER 22% ALGODÓN, ASIENTO DOBLE PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, BOLSILLOS INCLINADOS GRANDES DE FUELLE CON BOLSILLOS INTERNOS DIVIDIDOS, RODILLAS ARTICULADAS CON LOS BOLSILLOS DE LA RODILLERA PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y UN AJUSTE ERGONOMICO, DEBERA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE DE LA MARCA (AUTENTICIDAD), DEBERÁ INCLUIR ETIQUETAS DEL FABRICANTE,



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 6

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
6	ZAPATO CHOCLO	40	PAR	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

ZAPATOS

CARACTERISTICAS

- CORTE EN TERNERA, ACABADO DE CHAROL
- COLOR NEGRO, DE CUERO GANADO VACUNO FLOR CORREGIDA CON ACABADO CHAROLEADO BRILLOSO, CON UNA ALTURA DE 10.00 CM, +/- 2.00 CM, MEDIDOS A PARTIR DEL PISO DEL TACON HASTA EL LIMITE SUPERIOR DEL BULLON POR EL AREA CONTRAHORTE.
- LENGUETA DE MATERIAL TEXTIL TIPO CORFAN.
- FORRADO EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO DE FORRO DE CERDO.
- CHINELA FORRADO DE ALGODÓN.
- PLANTA DE FIBRA CELULOSA CON CAPA SUPERIOR DE EVA, SIN DEFORMACIONES NI BORDES. NI PROTUBERANCIAS EN SU CARA SUPERIOR. CON RIB DE ALGODÓN.
- PLANTILLA DE DOS PIEZAS DE FLOR DE CERDO CON TALONERA COLOR VERDE, ENTRESUELA DE PVC, OJILLOS METALICOS Y REDONDOS, CUATRO EN CADA CHALECO SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE CON UN MINIMO DE 1.0 CM +/- 5CM DE CENTRO A CENTRO, PUNTERA DE FIBRA DE POLIESTER AGLOMERADA CELASTIC Y/O TERMOPLASTICO.
- AGUJETAS DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN Y TERMINALES DE PLASTICO.
- SUELA DE COLOR NEGRO DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON, CON EL DIBUJO ANTIDERRAPANTE, HILOS DE POLIAMIDA (NYLON) DE AL MENOS TRES CABOS.
- PROCESO DE FABRICACION SUELA Y TACON INTEGRADOS DE UNA SOLA PIEZA UNIDOS AL CORTE POR MEDIO DE UN PROCESO GOODYEAR WELT 360 GRADOS.

ETIQUETADO

- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DE CALZADO.

TALLAS

- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, (CON MEDIOS NUMEROS)

GENERO

- UNISEX





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 7

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
7	BASTON RETRACTIL CON PORTA BASTÓN	70	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

BASTÓN RETRÁCTIL CON PORTA BASTÓN

CARACTERISTICAS

- BASTON EXPANDIBLE DE TRES TUBOS TELESCOPICOS DE COLOR NEGRO.
- ACERO 4130 TRATADO CON CALOR.
- PESO DE 520 GRS (+- 20 GRS).
- LARGO TOTAL EXPANDIDO: 660.4 MM (+-5MM).
- COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES SE PLEHGARAN QUEDANDO EN UN SOLO TRAMO.

TRAMO INICIAL

- AGARRADERA 248 MM (+- 5MM).
- DIAMETRO DELGADO 26 MM (+- 2 MM).
- DIAMETRO MAXIMO 18 MM (+- 2 MM).

TRAMO FINAL

- LARGO 207 MM (+-5 MM).
- DIAMETRO 11 MM (+- 2 MM).
- DIAMETRO MAXIMO 18 MM (+- 2 MM).
- PUNTA DEL MISMO MATERIAL DE 10 MMDE LARGO (+-2 MM) Y DE 16 MM DE DIAMETRO (+- 2MM).
- FUNCIONAMIENTO POR FRICCIÓN
- EMPUÑADURA DE POLIVINILO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA.
- MANGO DE GOMA CON TEXTURA.
- CON PORTA BASTON RETRACTIL.
- RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION 3100 KGF.
- RESISTENCIA MINIMA A DOBLADO 1800 KG.
- DUREZA MINIMA DE METAL 470 HV PRUEVA VICKERS.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 8

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
8	CANDADO DE MANO	70	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

CANDADO DE MANO METALICO

CARACTERISTICAS

- ESPOSAS FABRICADAS DE ACERO AL CARBONO CON UN TRATAMIENTO TÉRMICO, CON TRINQUETES SIN PROBLEMAS PARA ESPOSAR RÁPIDAMENTE Y CERRADURAS DOBLES PARA EVITAR MANIPULACIÓN
- TRANSVERSAL, CON NÍQUEL SATINADO.
- INCLUYE 2 LLAVES PARA LAS ESPOSAS.
- MUÑECA DE APERTURA: 2.04"
- BLOQUEO POSICIONES: 22 PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO: 8.40". ULTIMA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO: 5.80". ANCHURA INTERIOR: 1.80"(4.57CM) DISTANCIA ENTRE LOS PUÑOS: 2.00"(5.08CM) LONGITUD MÁXIMA TOTAL: 8.98"(22.81CM)
- PESO APROX: 10 ONZAS. (283.SG)
- ANTIREFLÉJANTES.
- RESISTENCIA A LA CORROSION.
- APERTURA DE MUÑECA DE 5.2 MM (+- 5MM).
- PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERIMETRO 21.3 MM (+- 5 MM).
- ULTIMA MUESCA DENTRO DEL PERIMETRO 14.7 (+- 5MM).
- PERIMETRO INTERIOR, MAS AJUSTADO 4.6 MM (+- 5MM).
- DISTANCIA ENTRE ESPOSAS DE 5.1 MM (+- 15 MM).
- LONGITUD TOTAL MAXIMA DE 22.8 MM (+- 15 MM).
- PESO DE 280 G (+- 10 G).
- TENER 21 (+- 3) POSICIONES DE BLOQUEO.
- LOS AROS DE SUJECION DEVERAN ESTAR UNIDOS MEDIANTE DOS ESLABONES ELABORADOS EN ACERO AL CARBONO.
- ESPESOR MINIMO DEL MARCO 9.35 MM (+- 1 MM).
- ESPESOR MINIMO DEL ARO INTERIOR DE SEGURIDAD DE 3.6 MM (+- 1MM).
- COLOR METALICO.
- LLAVES METALICAS, UN JUEGO DE DOS LLAVES, ESPESOR MINIMO DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MM. Y LONGITUD TOTAL MINIMA DE 45.5 MM



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 9

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
9	CASCO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A	96	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

CASCO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A

CARACTERISTICAS

- CASCO BALISTICO ELABORADO EN MATERIAL DE ARAMIDA PRENSADA.
- MODELO DE CASCO BALISTICO CON DISEÑO ACH.
- CUENTA CON UN SISTEMA DE RETENSION DE 4 PUNTOS CON BARBIQUEJO Y CORREAS REGULABLES.
- ALMOHADILLAS DE REVESTIMIENTO, ESTAS ALMOHADILLAS DISTRIBULLEN EL PESO DEL CASCO DE MANERA UNIFORME, SON DE MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABSORBEN EL SUDOR.
- SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FACIL.
- QUE CUENTE CON RIELES PICATINY (**ADITAMENTO OPCIONAL PARA LAS AREAS QUE LO QUIERAN**) LOS CUALES SON COMPATIBLES PARA COLOCAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, APARATOS DE VISION NOCTURNA, MASCARAS DE PROTECCION Y PROTECCION EN MANDIBULA.
- TODOS LOS ACCESORIOS SE DEVERAN FIJAR A L CASCO CON PERNOS DE GRADO BALISTICO.
- EL CASCO DEBERA PROPORCIONAR PROTECCION CONTRA IMPACTOS.
- EL SISTEMA DEL CASCO DEBERA BRINDAR PROTECCION CONTRA FRAGMENTACION DE 1,1 G/17 GR FSP V50> 670 M/S.
- EL CASCO DEBERA CONTAR CON RESISTENCIA A LA PENETRACION CONTRA AMENZAS NIVEL III PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 (Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América).
- BRINDARA PROTECCION CONTA INPACTOS MULTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EM DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRIO, Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACION DE LA CABEZA A 150 GRANOS ANTE INPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACION PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE. UU.
- EL CASCO DEBERA ESTAR TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIOS DE GOMA DE ALTA RESISTENSIA AL COLOR DEL CASCO.
- CINCO AÑOS DE GARANTIA EN MATERIAL BALISTICO Y UN AÑO DE GARANTIA EN ACCESORIOS
- CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES.

ETIQUETADO

- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA Y COMPOSICION DE LA TELA.
- CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACION EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVOS DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA".

TALLAS

- S (CHICA), M (MEDIANA), L (GRANDE), XL (EXTRA-GRANDE)

ALTURAS

- ALTA MEDIA Y COMPLETA.

PESO

- 1.600 KG. MAXIMO.

GENERO

- UNISEX.
- CASCO BALÍSTICO: FAST NIVEL III-A, CERTIFICADO BAJO LA NORMA NIJ-0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTIFICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). CASCO BALÍSTICO FAST ES COMPATIBLE CON EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MASCARA ANTI-GAS, PASA MONTAÑAS ENTRE OTRAS, CUENTA CON UN SISTEMA DE AJUSTE INDIVIDUAL, CÓMODO Y ESTABLE A TRAVÉS DE REATAS, SOPORTADO EN 4 PUNTOS CON TORNILLOS, ES POSIBLE PRESENTAR EL CASCO CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE PADS (ALMOHADILLAS INTERNAS) COMO SISTEMA DE



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

AMORTIGUACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON PROTECTOR TEXTIL, QUE SE AMOLDE A LA ESTRUCTURA DEL CASCO Y DEJE LIBRE EL ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, MISMO QUE DEBERÁ CONTAR CON VELCROS PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS Y ACCESORIOS.

PARTIDA 10

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
10	CHALECO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV	85	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

CHALECO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CORTE TIRADOR

CARACTERISTICAS

- COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, FABRICADO DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS NIJ STD 0101.06 CON SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, CON GARANTÍA MÍNIMA EN PANELES BALÍSTICOS DE 8 (OCHO) AÑOS, EL FABRICANTE DEBERÁ TENER PUBLICADA UNA CERTIFICACIÓN COMO MÍNIMO CON CERTIFICADO C1 A C5. ESTO SE VALIDARÁ EN LA PÁGINA [HTTPS://CJTEC.ORG/COMPLIANCE-TESTING-PROGRAM/COMPLIANT-PRODUCT-LISTS](https://cjtec.org/compliance-testing-program/compliant-product-lists) Y PRESENTARÁ PRUEBAS BALÍSTICAS EN LABORATORIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA BAJO LA NORMA NIJ 0101.06 Y PRUEBAS ADICIONALES CONTRA LA AMENAZA 5.7X28MM, SS197SR. LA FUNDA DEBERÁ CONTAR CON ETIQUETA MICROBORDADA VISIBLE DE LA MARCA DEL PRODUCTO Y HOLOGRAMA EN LA ETIQUETA.
- DEBERÁN ESTAR FABRICADOS CON POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ARAMIDA, SER FLEXIBLES Y CÓMODOS.
- LOS PANELES DEBEN CUBRIR HOMBROS, PECHO, ESPALDA Y COSTADOS (PARTE DE LOS PANELES DELANTERO Y TRASERO), LOS PANELES DEBEN SER REMOVIBLES PARA SU ASEO.
- DEBERÁ DETENER IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN III-A, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR HASTA CALIBRES 0.357 HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y .44 MAGNUM A UNA VELOCIDAD 436 M/SEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. LOS PANELES BALÍSTICOS DEBERÁN CONTAR CON UN FORRO INTERNO CONTENIDOS EN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINA DE ULTRASONIDO, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA.
- EL PANEL EN SU PARTE FRONTAL DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA; CARA DE ATAQUE O CARA DE IMPACTO PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LOS PANELES BALÍSTICOS, LA PARTE POSTERIOR LLEVARÁ LA ETIQUETA DE ACUERDO CON LO QUE INDICA EN LA NORMA NIJ 0101.06, DEBERÁ CONTAR CON HOLOGRAMA DEL FABRICANTE.
- FUNDA EXTERNA: DEBERÁ CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL.
- DEBERÁ ESTAR FABRICADA EN TELA POLÍMERO GRADO MILITAR DE ALTA RESISTENCIA (HSPMF), CON PRUEBAS DE LABORATORIO ANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR LA EMA, CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE TELA TIPO SÁNDWICH TÉRMICO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN, EXPORTA LA HUMEDAD FAVORECIENDO SU EVAPORACIÓN LO QUE HACE QUE DICHA HUMEDAD SE SEQUE RÁPIDAMENTE, ADEMÁS DEBERÁ EVITAR QUE ÉSTE SE ACUMULE, TAMBIÉN DEBERÁ CONSEGUIR QUE LA PRENDA SE ENFRÍE DURANTE EL PROCESO Y PERMITA LA CIRCULACIÓN DE AIRE POR CONVECCIÓN. LA FUNDA DEBERA CONTAR CON SISTEMA MOLLE.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

- EN LA PARTE INTERIOR FRONTAL Y TRASERA DEBERÁ CONTAR CON BOLSAS PORTA-PLACAS BALÍSTICAS DE 10" X 12", CON CIERRE AL FRENTE Y CONTACTEL EN ESPALDA, CUENTA CON CONTACTEL FELPA EN PECHO Y ESPALDA DE 28 POR 10 CMS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS.
 - DEBERÁ LLEVAR EN LA PARTE POSTERIOR UN SISTEMA REFORZADO DE ARRASTRE DE HOMBRE CAÍDO, ERGONÓMICO EN SISTEMA DE CINTA DE SEGURIDAD Y SOPORTE DE MANO TERMO PLÁSTICO PARA MAYOR ERGONOMÍA.
 - PUNTOS DE AJUSTE: DEBERÁ TENER DOS EN HOMBROS Y DOS EN COSTADOS MEDIANTE UNA EXTENSIÓN DE LA MISMA TELA CON 4 BROCHES DE LIBERACIÓN RAPIDA, ASÍ COMO AJUSTE DE PASADORES SOBRE SISTEMA MOLLE EN ESPALDA DE 4 LÍNEAS, CON LÍNEA ADICIONAL DE MOLLE EN ESPALDA, PERMITEN HACER UN MEJOR AJUSTE DEL CHALECO ACORDE AL ABDOMEN DEL USUARIO. CON SISTEMA MOLLE AL FRENTE ESPALDA Y LATERALES, DE CINTAS. LA FUNDA DEL CHALECO INCLUYE NÚMERO DE SERIE.
 - CADA CHALECO CUENTA CON 2 PLACAS BALÍSTICA NIVEL IV PROBADO BAJO LA NORMA NIJ STD 0101.06 CON PRUEBAS DE LABORATORIO EN LABORATORIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: GARANTÍA MÍNIMA EN DE 8 (AÑOS) AÑOS; NIVEL DE RESISTENCIA: DEBERÁ RESISTIR POR SI SOLA LAS AMENAZAS DE OJIVAS NORMALES QUE PROVENGAN DE FUSILES TIPO AK 47, CAL. 7.62X39MM, AR-15, CAL. 5,56X45 (0.223 WINCHESTER), G3, CAL. 7.62X51MM, 3006 AP Y TODO TIPO DE CALIBRES MENORES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NIJ-0101.06 PARA EN NIVEL IV (STAND ALONE), LAS PLACAS DEBERAN SER CORTE SAPI
 - LA PLACA BALÍSTICA NIVEL IV DE USO EXTERIOR DEBERÁ ESTAR FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE. DE SILICON CARBIDE (CARBURO DE SILICIO)
 - EL PESO MÁXIMO DE CHALECO CON 2 PLACAS NO DEBERÁ EXCEDER LOS 8.5 KG +/- 150 GRS EN TALLA GRANDE, Y SE DEBERÁ OFRECER EN LAS TALLAS CHICO, MEDIANO, GRANDE Y EXTRAGRANDE.
 - PÓLIZA DE SEGURO VIGENTE: EL CHALECO Y LAS PLACAS DEBERÁN CONTAR CON PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE AMPARE UN MONTO MÍNIMO DE 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS), CON ASEGURADORA NACIONAL, ES DECIR, QUE SEA COBRABLE LA PÓLIZA EN MÉXICO, (NO PÓLIZA CON ASEGURADORA EXTRANJERA). DEBERÁ CUBRIR COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN O ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE EL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ MENCIONAR LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, ADEMÁS SE DEBERÁ ANEXAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE EL FABRICANTE SE COMPROMETA A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTICEN LOS BIENES OFERTADOS. DEBERÁ CONTAR CON QR DE VERIFICACIÓN EN LA FUNDA DEL CHALECO PARA EVITAR LA FALSIFICACIÓN DEL MISMO, EL CUAL DEBERÁ TENER, NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA DE FABRICACIÓN, MARCA Y MODELO.
 - CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACION INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES.
 - CERTIFICACIONES, PÓLIZAS Y OTRAS: DEBERÁ CONTAR CON PÓLIZA DE GARANTÍA DE LOS CHALECOS Y PLACAS BALÍSTICAS, MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO PARA LOS CHALECOS Y PLACAS BALÍSTICAS, ESTAR FABRICADOS BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 DONDE MENCIONE LA NORMA NIJ 0101.06. DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD ACREDITADA POR LA EMA INDICANDO QUE CUMPLE CON MÍNIMO 65% DEL CONTENIDO NACIONAL, HECHO EN MÉXICO.
- BORDADO IDENTIFICACION DE SEGURIDAD.**
- **PALABRA LETRERO "POLICIA ESTATAL"**
LARGO DE LAS PALABRAS 24,5CMS +/- 5 MM
ALTO DE LAS LETRAS : 4.0 CMS +/- 5 MM



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

- **ESTRELLA POLICIA ESTATAL**
LARGO DE LAS PALABRAS: 8,0 CMS +/- 5 MM
ALTO DE LAS LETRAS : 8.0 CMS +/- 5 MM
 - LOS BORDADOS DEBERÁN SER DE SEGURIDAD, CON CODIFICACIÓN QUE SE PUEDE VER CUANDO SON ILUMINADOS CON LUZ NEGRA O ULTRAVIOLETA. PALABRA: "POLICIA ESTATAL" EN BORDADO DIRECTO CON MONTAJE "HOOK AND LOOP" (VELCRO) EN COLOR NEGRO.
 - ESTRELLA DE 7 PICOS POLICÍA ESTATAL CON MONTAJE "HOOK AND LOOP" (VELCRO) EN COLOR NEGRO. EL ETIQUETADO DE CHALECOS DEBERÁ CONTAR CON UNA ETIQUETA A BASE DE POLÍMERO Y PEGADO CON UN CINTILLO TERMO ADHERIBLE, QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN QUE LA PRENDA ES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
 - CERTIFICACION DE LOS PANELES MINIMO 8 AÑOS Y GARANTIA DE MINIMO 8 AÑOS CONTRA DEFECTOS OCULTOS DE FABRICACIÓN, GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO POR 8 AÑOS, GARANTÍA DE LA FUNDA POR 2 AÑOS CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS
 - CONSTANCIA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERCONTINENTAL DE BLINDADORES.
- ETIQUETADO**
- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA Y COMPOSICION DE LA TELA.
 - CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACION EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVOS DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA".



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 11

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
11	GOOGLE TÁCTICO	40	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

GOOGLE TACTICO

CARACTERISTICAS

- LENTES BALISTICOS ESTILO MONTAÑISTA FABRICADOS EN PLASTICO DE USO RUDO CON LENTES DE POLICARBONATO.
- CON SISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACION, ANTI-NIEBLAS, Y SISTEMA DE FILTRACION.
- CLIPS MOVILES DE PIBOTE SILENCIOSO.
- QUE PERMITA EL INTERCAMBIO DE MICAS.
- PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISION NOCTUTRANA CON UN AMPLIO CAMPO DE VISION.
- HEBILLAS DE AJUSTE RAPIDO EN CORREAS.
- SISTEMA DE LIBERACION RAPIDA.
- EL EXTREMO DELA CORREA GIRARA PARA UMA COMPATIBILIDAD OPTIMA PARA EL CASCO.
- FUNDA DE TELA SOBRE LAS LENTES ELÁSTICA PARA EVITAR RAYAR LA LENTE Y FUNDA DE TELA COLGANTE MARCO DE PVC INTERIOR DE GOMA ELÁSTICA SISTEMA DE CORREAS AJUSTABLES PARA QUITAR O INSTALACIÓN DE LENTES.
- LA FUNDA SE AJUSTA A LA BANDA ELÁSTICA QUE SOSTIENE EL OBJETIVO CONTRA LA CABEZA PARA EVITAR ARAÑAZOS CUANDO NO ESTÁ EN USO.
- VISIÓN NOCTURNA Y NIEBLA.
- UNISEX.
- DIMENSIONES: 24 CM DE ANCHO X 9 CM DE ALTO, PROTEJA SUS OJOS DEL POLVO, LA SUCIEDAD, EL AIRE, LA LUZ SOLAR, LOS RAYOS UV, LA SUCIEDAD, SE AJUSTA PERFECTAMENTE AL ROSTRO Y ESTÁ BIEN VENTILADO PARA EVITAR QUE SE EMPAÑE DEBIDO AL CALOR O LA SUDORACIÓN.
- EL DISEÑO AVANZADO Y PRÁCTICO PUEDE ADAPTARSE A CUALQUIER TIPO DE CASCO O ROPA.

TALLAS

- UNITALLA.

COLOR

- NEGRO

GENERO

- UNISEX





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 12

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
12	GUANTES TÁCTICOS	120	PAR	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

GUANTES TACTICOS

CARACTERISTICAS

- GUANTES ELABORADOS CON TELA SINTETICA Y PIEL CAPRINA.
- AJUSTADOR EN MUÑECA DE MATERIAL EN PIEL CONTACTEL GANCHO Y FELPA PARA UN MAYOR AJUSTE
- UNIDADES INDIVIDUALES MOLDEADAS EN LOS NUDILLOS.
- PANEL DE VENTILACION ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO.
- EL DEDO INDICE DEBE DE CONTAR CON UNA FUSION AMIGABLE CON LA PANTALLA TACTIL.
- LA PALMA Y LA PARTE INTERNA ENTRE LOS DEDOS ES CONFECCIONADA EN MATERIA DE PIEL CON REFUEZOS ADICIONALES PARA MAYORRESISTENCIA Y COMODIDAD.
- EL FORRO DEBE DE SER UNA TELA TEJIDA DE ALGODÓN.
- DEBE CONTAR CON ELASTICO AL INTERIOR DE LA MUÑECA.
- GANCHO DE CINTA DE POLIAMIDA PARA SUJECION DE GUANTES.
- COM BIES AL REDEDOR DE LA MUÑECA.
- DEDOS COMPLETOS.
- NUDILLO MOLDEADO DE NEOPRENO TRANSPIRABLE.
- PALMA DE GAMUZA SINTÉTICA CON RECUBRIMIENTO DE TEXTURA COMPLETA.
- TOP TRANSPIRABLE ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES.
- GANCHO AJUSTABLE Y CIERRE DE MUÑECA DE BUCLE.
- LA MUÑECA DE NEOPRENO EVITA LA HUMEDAD Y LA SUCIEDAD.
- COSTURA DE PUÑO REFORZADA / LENGÜETA.

COLOR

- NEGRO.

ETIQUETADO

- QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA Y COMPOSICION DE LA TELA.

TALLAS

- S (CHICA), M (MEDIANA), L (GRANDE), XL (EXTRA-GRANDE)

GENERO

- UNISEX.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 13

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
13	LAMPARA TACTICA	110	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

LAMPARA TACTICA

CARACTERISTICAS

- LINTERNA TÁCTICA.
- TIPO DE ALIMENTACIÓN BATERÍA
- TIPO DE LUZ: HIGH LUMEN FLASH LIGHT
- POTENCIA: 3500 LM
- ALCANCE DE PROYECCIÓN: 452 M
- RECARGABLE.
- A PRUEBA DE AGUA.
- PROGRAMACIÓN TEN-TAP.
- ELECCIÓN DE TRES MODOS DE FUNCIONAMIENTO; 1) ALTO/ESTROBOSCÓPICO/BAJO; 2) SOLO ALTO; 3) BAJO/MEDIO/ALTO, MULTICOMBUSTIBLE, LINTERNA DE ALTO LUMEN,
- INCLUYE DOS BATERÍAS USB RECARGABLES, CABLE USB DOBLE Y CORDÓN PARA LA MUÑECA,
- CONSTRUCCIÓN DURADERA DE ALUMINIO ANODIZADO, ALTO
- 3, 500 LÚMENES

PARTIDA 14

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
14	RODILLERAS TACTICAS	535	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA ESTATAL

DESCRIPCION:

RODILLERAS TACTICAS

CARACTERISTICAS

- RODILLERAS ELABORADAS EN POLIESTER, CUENTAN CON BIES EN CORTONO.
- DEBE LLEVAR UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA PARA PROTECCION ANTE FUERTES INPATOS.
- EN LA PARTE EXTERNA CUENTA CON UNA CONCHA PARA PROTECCION DE MATERIAL POLIAMIDA FIJADA EN LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES EN CONTORNO.
- EN LA PARTE TRASERA DE LA RODILLERA DEBERA CONTAR CON DOS CINTAS ELASTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTEN MEDIANTE CONTACTEL A UN BROCHE DE PLASTICO MISMO QUE CIERRA CON UN CLIP EN LA PARTE OPUESTA DE LA RODILLERA.
- TAPA MOLDEADA Y FLEXIBLE CON TRACCIÓN INTEGRADA Y UNA CARA PLANA PARA UNA PLATAFORMA DE DISPARO ESTABLE Y SILENCIOSA, INCLUSO EN SUPERFICIES DURAS, SUJECIÓN Y SOPORTE FIABLES.
- CORREA ELÁSTICA SUPERIOR TEJIDA GRUESA Y UNA CORREA INFERIOR DE POLIPROPILENO HACEN QUE SEA SEGURO PARA UN AJUSTE SEGURO, LAS CORREAS AJUSTABLES Y SILENCIOSAS ESTÁN DISEÑADAS PARA PERMANECER EN SU LUGAR SIN DESLIZARSE.
- RENDIMIENTO SUPERIOR: DEBAJO DE LA TAPA HAY UNA ALMOHADILLA DE ESPUMA EVA PARA ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y AÚN MÁS PROTECCIÓN.
- RODILLERA MINIMIZA EFICAZMENTE LAS MOLESTIAS MIENTRAS PROPORCIONA UNA FUNCIONALIDAD EXCEPCIONAL Y FIABLE,
- DISEÑO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS, EL DISEÑO DE ESTE EQUIPO MINIMIZA EFICAZMENTE LAS MOLESTIAS MIENTRAS PROPORCIONA UNA FUNCIONALIDAD EXCEPCIONAL Y FIABLE.

COLOR

- NEGRO.

GENERO

- UNISEX.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 15

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
15	BOTAS	236	PAR	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

- BOTA TÁCTICA

CARACTERISTICAS

- PIEL DE GRANO Y NYLON 840 DENIERS. CREMALLERA LATERAL YKK.
- FORRO CON TRATAMIENTO AGION DE PROPIEDADES ANTIBACTERIALES
- PLANTILLA ORTHOLITE
- ENTRESUELA IMEVA BICAPA CON BASE DE ESPUMA ORTHOLITE X25 Y PARTE SUPERIOR DE ORTHOLITE LAZY RECOVERY
- SUELA EXTERIOR DE CAUCHO CON RESISTENCIA A DERRAPES EN AGUA Y ACEITE.
- PUNTERA DE PIEL LUSTRABLE.
- CORTE SUPERIOR EN PIEL Y PANELES DE NYLON PARA UNA MAYOR DURABILIDAD.
- ENTRESUELA ORTHOLITE DE DOBLE DENSIDAD QUE ABARCA LA TOTALIDAD DE LA PLANTA, CON UNA CAPA INFERIOR DE ESPUMA ORTHOLITE X25 PARA MEJOR ACOJINAMIENTO Y REBOTE, ASÍ COMO UNA CAPA SUPERIOR DE ESPUMA ORTHOLITE DE LENTA RECUPERACIÓN PARA UN CALCE CÓMODO.
- CONSTRUCCIÓN TRANSPIRABLE EN LENGÜETA QUE MAXIMIZA EL FLUJO DE AIRE.
- CREMALLERA LATERAL YKK PARA COLOCARSE Y RETIRARSE LA BOTA FÁCIL Y RÁPIDAMENTE.
- CAMBRILLÓN NO METÁLICO PARA CONTROL TORSIONAL Y ESTABILIDAD.
- ESPUMA ORTHOLITE EN TALÓN PARA MAYOR SOPORTE EN ESTA ZONA Y CONFORT.
- ZONA DE FLEXIÓN EN TALÓN DE AQUILES PARA MAYOR MANIOBRABILIDAD.
- SISTEMA DE SHOCK MITIGATION SYSTEM EN SUELA Y ENTRESUELA QUE COADYUVAN A LA ABSORCIÓN DE IMPACTO.
- ALTURA DE LA BOTA: 6 PULGADAS
- ZONA METATARSAL SEMI-RÍGIDA Y REFUERZO EN TALÓN.
- FORRO CON TRATAMIENTO AGION DE PROPIEDADES ANTIBACTERIALES.
- CIERRES: AGUJETAS REDONDAS Y OJILLOS
- ETIQUETAS CON NÚMERO DE ESTILO, TALLA, PAÍS DE ORIGEN Y COMPOSICIÓN EN BASE O ESTÁNDARES INTERNACIONALES; ADHERIDAS CON COSTURA PERMANENTE EN LA PORTE INTERNA DE LA BOTA.
- TALLAS: HORMA REGULAR: 7-12 (ENTEROS Y MEDIOS NÚMEROS), 13, 14, 15 EN NUMERACIÓN AMERICANA. HORMA AMPLIA: 7-12 (ENTEROS Y MEDIOS NÚMEROS), 13, 14 EN NUMERACIÓN AMERICANA.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 16

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
16	CAMISOLA	236	PAR	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO

CARACTERISTICAS:

- o TELA: CUERPO PRINCIPAL: 75% POLIÉSTER 25% ALGODÓN FLEXLITE RIPSTOP CON ELASTICIDAD MECÁNICA, 4.2 OZ, CON ACABADO DE TEFLÓN.
 - o CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: TEJIDO DE MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER ELÁSTICO LIGERO PARA UNA APARIENCIA Y COMODIDAD PROFESIONALES.
 - o ACABADO DE TEFLON PARA RESISTENCIA A LAS MANCHAS.
 - o TRABILLA DE COLGADO EN EL INTERIOR DEL CUELLO TRASERO.
 - o DOS BOLSILLOS EN EL PECHO CON ABERTURAS PARA LÁPIZ EN CADA SOLAPA.
 - o BOLSILLO OCULTO PARA DOCUMENTOS PATENTADO.
 - o BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO PATENTADO EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO.
 - o OJALES COSIDOS EN LA AXILA PARA VENTILACIÓN.
 - o LENGÜETA DE MANGA PROFESIONAL CON OPCIÓN ENROLLABLE.
 - o PESPUNTES Y ACABADOS: LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 8-10 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES.
 - o COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN LAS SISAS, COSTURAS DE LOS HOMBROS, CANESÚ TRASERO, BOLSILLO PARA DOCUMENTOS, COSTURAS LATERALES, COSTURA HORIZONTAL DE LAS MANGAS, PUÑOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS MANGAS, CUELLO, BOLSILLO EN EL PECHO Y SOLAPA DEL BOLSILLO.
 - o COSTURA DE UNA SOLA AGUJA EN AMBOS LADOS DE LA TAPETA DELANTERA CENTRAL, LA PARTE INFERIOR DEL PUÑO DE LA MANGA, LA TAPETA DE LA MANGA, LA LENGÜETA DE LA MANGA, EL PLIEGUE DEL BOLSILLO, EL BOLSILLO DEL BOLÍGRAFO EN LA MANGA Y EL DOBLADILLO DE LA CAMISA CON UN ACABADO LIMPIO.
 - o 2 REMATES DE BARRA VERTICAL EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DEL BOLSILLO SEPARADAS A 11/2" PARA LA ABERTURA DEL BOLSILLO DEL BOLÍGRAFO.
 - o REMATES EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y LOS BOLSILLOS DEL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS, EL BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO Y LAS TAPETAS PARA LAS MANGAS.
 - o OJILLOS: 2, CADA UNO DEBAJO DE AMBOS LADOS DE LA MANGA CERCA DE LA SISA.
 - o PUNTADA EN X EN VELCROS Y LENGÜETA DE LA MANGA.
 - o CIERRES: BOTONES DE MELAMINA DE 20 L DE 4 ORIFICIOS QUE NO SE DERRITEN, SE QUEMAN NI SE AGRIETAN EN EL CENTRO DELANTERO Y LAS MANGAS.
 - o CIERRE DE VELCRO EN LOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS Y SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DEL PECHO.
 - o ETIQUETAS: LA ETIQUETA PRINCIPAL TEJIDA, LA ETIQUETA DE TAMAÑO / COO, LA ETIQUETA DE CONTENIDO, LA ETIQUETA DE CUIDADO Y LA ETIQUETA DE FÁBRICA ESTÁN ADHERIDAS PERMANENTEMENTE AL INTERIOR DE LA CAMISETA.
 - o TALLAS: REGULAR: S-3XL. LARGO: L-5XL
- BORDADOS:**
- BANDERA DE MÉXICO TIPOGRAFÍA "ARIAL BOLD" EN MICROBORDADO Y RIBETEADO EN LA PRENDA DE 7.62CM X 7.62CM EN MANGA IZQUIERDA



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PANTONES:

	3425 C
	BLANCO
	186 C
	NEGRO



ESCUDO DE LA POLICIA



LOGO MUNICIPAL



NOTA: EL BORDADO DEBERÁ CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 17

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
17	GORRA TIPO BEISBOLERA	236	PAR	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR AZUL MARINO

CARACTERISTICAS

- MATERIAL: 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN
- TWILL TDU DE 5.78 OZ.
- 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA
- OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN
- COOLMAX RIPSTOP AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES
- FACTOR UPF: 40
- PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENEN SU FORMA
- VISERA PRE-MOLDEADA
- CINTA DE TELA PARA TERMINADOS LIMPIOS DEL INTERIOR
- PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS
- 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA.
- LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS
- 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA.
- UNITALLA (AJUSTABLE).

APLICACIONES

- ESTRELLA DE LA INSTITUCION EN MICROBORDADO Y RIBETEADO EN EL CENTRO DE LA GORRA DE DIMENSIONES 6.5 X6.5CM.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 18

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
18	PANTALON	236	PAR	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA MUNICIPAL MULEGE

DESCRIPCION:

- PANTALÓN TÁCTICO COLOR AZUL MARINO.

CARACTERISTICAS:

- CUERPO PRINCIPAL: 71% POLIÉSTER 29% ALGODÓN FLEXLITE RIPSTOP 5.4 oz CON ESTIRAMIENTO MECÁNICO Y ACABADO TEFLÓN.
- CONTRASTE: 87% POLIÉSTER 13% ELASTANO, 4,7 oz DE ESTIRAMIENTO DE 4 VÍAS CON ACABADO DE TEFLÓN "
- REFUERZO: 100% NYLON 6 TEJIDO PLANO CON ACABADO RESISTENTE AL AGUA.
- BOLSILLO: 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN TEJIDO PLANO.
- LIGERO, RESISTENTE, ELÁSTICO, TEJIDO RIPSTOP.
- TEFLÓN PARA RESISTENCIA A DERRAMES Y MANCHAS.
- PRETINA CONFORT.
- 7 PRESILLAS DE CINTURÓN CON UN ANILLO EN D DEBAJO DE PRESILLA DELANTERO DERECHO.
- BOLSILLOS DELANTEROS PROFUNDOS CON REFUERZO ADICIONAL EN EL ÁREA DE CARGA DE LA NAVAJA.
- BOLSILLOS CARGO CON FUELLE Y SOLAPAS.
- BALSILLOS UTILITARIOS FORRADOS CON TELA DE REFUERZO EXTRA DURADERA.
- ASIENTO DOBLE CON GRANDES BOLSILLOS TRASEROS.
- CORREA TRASERA DE MARCA REGISTRADA Y ABERTURAS DE BOLSILLOS LATERALES.
- DOBLE RODILLA CON ABERTURA PARA LA INSERCIÓN DE RODILLERAS DE NEOPRENO (SE VENDEN POR SEPARADO).
- FUELLE PARA CORRER CÓMODAMENTE.
- CLASIFICACIÓN UPF: 50+.
- COSTURAS DURADERAS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRADURABLE DE 5 HILOS.
- ACABADO OVERLOCK/OVEREDGE EN TODOS LOS BORDES VISIBLES.
- COSTURAS SUPERIORES DE BLOQUEO QUE NO SE ENREDA.
- PESPUNTE DE UNA AGUJA EN PRETINA, TIRO DELANTERO, RIBETE DELANTERO, FUELLE Y BOLSA TRASERA.
- PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTO, TIRO DELANTERO, BRAGUETA, ABERTURA DE BOLSILLOS, BOLSILLOS CARGO, BOLSILLO TRASERO DE CARGADOR, EN FILO DE BALSILLO TRASERA Y EN PARCHES DE RODILLA.
- REMATES EN ENTREPIERNA, EN PRESILLAS; TODAS LAS ABERTURAS DE BALSILLOS Y SOLAPAS ESTÁN REMATADAS EN CRUZ.
- COSTURA TIPO CAJA EN PARCHES TIPO VELCRO.
- ACABADOS EN LIMPIO EN POQUETINES, COSIDOS DOBLE PARA MÁXIMA DURABILIDAD.
- CIERRES: LA CREMALLERA DE BRAGUETA ES UNA CREMALLERA YKK® METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO AUTOMÁTICO.
- BOTÓN – 28L CIERRE DE BOTÓN DE METAL EN LA PRETINA FRONTAL.
- CIERRE TIPO VELCRO EN BOLSILLOS CARGO, BOLSILLO PARA TELÉFONO CELULAR Y BOLSILLOS TRASEROS.
- ETIQUETAS: ETIQUETA NFPA 1975, LA ETIQUETA TEJIDA DEL LOGOTIPO / COO/ ETIQUETA DE TAMAÑO, LA ETIQUETA DE CUIDADO Y LA ETIQUETA DE CONTENIDO DE FIBRA ESTÁN ADHERIDAS PERMANENTEMENTE AL INTERIOR DE LA PRENDA.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 19

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
19	SHORT	150	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA MUNICIPAL LORETO

DESCRIPCION:

SHORT DEPORTIVO

CARACTERISTICAS

- SHORT EN COLOR AZUL MARINO
- FABRICADO DE 100% POLIÉSTER DRY FIT
- CON CORDÓN INTERIOR AJUSTABLE
- PRODUCIDOS CON LA MEJOR CONFECCIÓN, COSTURAS REFORZADAS Y PESPUNTES EN TERMINADOS

PARTIDA 20

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
20	SILBATO PARA POLICIA	30	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA MUNICIPAL LORETO

DESCRIPCION:

SILBATO

CARACTERISTICAS:

- MATERIAL: BAQUELITA TERMOFIJO DE ÓPTIMA CALIDAD CERTIFICADA.
- COLOR: NEGRO
- TEXTURA: LISO, PULIDO Y BRILLANTE.
- TAPA: POLIESTIRENO COLOR NEGRO
- ELEMENTO ESFÉRICO DE UNICEL INTERIOR DIÁMETRO 15 MM REEMPLAZABLE.
- PESO APROXIMADO: 15 GRAMOS. (MÁS ARGOLLAS Y CADENILLA)
- DIMENSIONES: 2.5 X 2.9 X 5.9 CM
- CADENILLA: CADENA DE ORNATO TORZAL, NIQUELADA, REMATADA CON DOS ARGOLLAS ESPIRAL.
- INTENSIDAD DE LA NOTA: 120 DB



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 21

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
21	SUDADERA	150	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA MUNICIPAL LORETO

DESCRIPCION:

SUDADERA DEPORTIVA

CARACTERISTICAS

- SUDADERA CON GORRO
- CON BOLSA DE CANGURO
- FABRICADO EN TELA POLIESTER Y ALGODÓN
- SIN FORRO INTERNO
- FABRICADO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
- SIN FORRO INTERNO.

PARTIDA 22

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
22	CASCO PARA MOTOCICLISTA	5	PIEZA	(14) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	POLICIA MUNICIPAL LORETO

DESCRIPCION:

CASCO PARA MOTOCICLISTA.

CARACTERISTICAS

- PESO: ES DE 1 A 1.30 KG.
- EXTERIOR: PINTADO CON LACA AUTOMOTIVA Y LACA TRANSPARENTE.
- CUENTA CON VISERA FIJA FORRADA EN VINIPIEL.
- CONTIENE CARRILLERA NEGRA.
- CUENTA CON SUJETADOR DE GOGGLES.
- INTERIOR: ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TELA DUBETINA, TIENE OREJERA LARGA EN VINIPIEL Y BARBIQUEJO PARA SUJECIÓN CON BROCHE O HEBILLA.
- SEGURIDAD: ESTA FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A GOLPES O PENETRACIÓN DE OBJETOS FILOSOS.
- CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA.
- TIPO DE CASCO: CORTO
- MODELO: CHOPPER
- COLORES: NEGRO.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 23

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
23	CINTURÓN	10	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	DESMA

DESCRIPCION:

ADQUISICIÓN DE CINTURÓN TÁCTICO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE GUÍAS TÉCNICOS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES.

CARACTERÍSTICAS

- RESISTENTE.
- RENDIMIENTO TÁCTICO.
- NYLON.
- HEBILLA RESISTENTE.
- NO METÁLICA.
- COLOR NEGRO.
- GARANTÍA 12 MESES.

PARTIDA 24

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
24	CAMISA TACTICA	10	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	DESMA

DESCRIPCION:

- CAMISA TÁCTICA.

CARACTERISITICAS:

- TELA ELÁSTICA MECÁNICA.
- CON ACABADO DE TEFLÓN.
- REPELE AL AGUA, MANCHAS Y CON RESISTENCIA A LA SUCIEDAD.
- MANGA LARGA CON BOLSILLOS MULTIUSOS, PRESILLAS Y BOTONES.
- COLOR: DARK NAVY.
- **INCLUYE 03 BORDADOS:** EN EL BRAZO IZQUIERDO SE DEBERÁ COLOCAR EL PARCHE INSIGNIA PVC BANDERA DE MÉXICO (8.5 CM X 8.5 CM) Y EN EL BRAZO DERECHO DEBERÁ ESTAR COLOCADO EL LOGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (7.5 CM X 7.5 CM) Y EN LA PARTE DEL ARRIBA DEL BOLSILLO IZQUIERDO SE TENDRÁ QUE BORDAR DEL LOGOTIPO DE DESMA Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO DERECHO SE COLOCARÁ **CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES** CON LETRAS BLANCAS, Y EN LA PARTE DE LA ESPALDA A LA ALTURA DE LA IMAGEN DEBERÁ IR ROTULADO **"GUÍA TÉCNICO"** COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
- GARANTÍA 12 MESES.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 25

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
25	CHAMARRA	10	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	DESMA

DESCRIPCION:

CHAMARRA

CARACTERISTICAS:

- 100% POLIÉSTER.
- CON ESTIRAMIENTO MECÁNICO.
- RESPALDO DE MICRO POLAR.
- BOLSILLOS CON CREMALLERA.
- MANGAS CON PUÑOS ELÁSTICOS.
- COLOR: DARK NAVY.
- **INCLUYE 03 BORDADOS:** EN EL BRAZO IZQUIERDO SE DEBERÁ COLOCAR EL PARCHE INSIGNIA PVC BANDERA DE MÉXICO (8.5 CM X 8.5 CM) Y EN EL BRAZO DERECHO DEBERÁ ESTAR COLOCADO EL LOGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (7.5 CM X 7.5 CM) Y EN LA PARTE DEL ARRIBA DEL BOLSILLO IZQUIERDO SE TENDRÁ QUE BORDAR DEL LOGOTIPO DE DESMA Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO DERECHO SE COLOCARÁ **CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES** CON LETRAS BLANCAS, Y EN LA PARTE DE LA ESPALDA A LA ALTURA DE LA IMAGEN DEBERÁ IR ROTULADO **“GUÍA TÉCNICO”** COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
- GARANTÍA 12 MESES.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 26

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
26	GORRA TIPO BEISBOLERA	10	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	DESMA

CARACTERISTICAS:

- GORRA TIPO BEISBOLERA.
- COLOR: DARK NAVY.
- INCLUYE UN BORDADO EN LA PARTE FRONTAL DEL LOGO DESMA.
- GARANTÍA 12 MESES.



PARTIDA 27

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
27	PANTALON TACTICO	10	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	DESMA

CARACTERISTICAS:

- PANTALÓN TÁCTICO TELA ELÁSTICA,
- CON BOLSILLOS DE CARGA CON COMPARTIMIENTO, CINTURA Y RODILLAS PARA AJUSTABLES.
- COLOR DARK NAVY.
- GARANTÍA 12 MESES.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 28

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
28	BOTAS TACTICAS	10	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	DESMA

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE BOTAS TÁCTICAS PARA EL CALZADO DEL PERSONAL OPERATIVO DE GUÍAS TÉCNICOS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES.

CARACTERÍSTICAS:

- MATERIAL NYLON Y CUERO
- RESISTENTE AL AGUA.
- 8" PULGADAS.
- DE SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE.
- RESISTENTE AL ACEITE CON CREMALLERA LATERAL.
- CON OJAL DE SEGURIDAD EN EL TOBILLO PARA UN MEJOR AJUSTE.
- DE PESO TALLA 45 (GR): 1600.
- COLOR: NEGRO.
- GARANTÍA 12 MESES.

PARTIDA 29

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
29	CAMISOLA MANGA LARGA	281	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCIÓN:

- CAMISOLA DE MANGA LARGA COLO AZUL MARINO.

CARACTERÍSTICAS:

- CONFECCIONADA EN TEJIDO CON ELASTICIDAD MECANICA FLEXTAC, CON ACABADO EN TEFLON PARA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD ,MANCHAS Y SUDOR, MATERIAL DE FABRICACION RIS TOP COMPOSICION DE 62 % DE POLIESTER Y 38% ALGODON , BOLSILLOS PLEGABLES EN EL PECHO CON CIERRE DE GANCHO Y BUCLE, CUELLO MANDARIN, CREMALLERA FRONTAL CON AJUSTE Y SEGURO, BOLSILLOS PLEGABLES EN EL PECTORAL CON CIERRE DE GANCHO Y BUCLE, DEBERA CONTAR CON BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS OCULTOS NAPOLEON, CODERAS REFORZADAS Y ARTICULADAS CON BOLSILLO PARA CODO PARA MAYOR DURABILIDAD Y AJUSTE ERGONOMICO, BOLSILLOS VERTICALES EN MANGAS Y ANTEBRAZOS, BOLSILLO DE PORTA BOLIGRAFO EN LA MANGA INFERIOR IZQUIERDA, PUÑOS AJUSTABLES EN FORMA DE GANCHO Y BUCLE, LENGÜETA PARA PLACA, PLATAFORMA PARA PARCHES Y CHARRETERAS.
- BOLSILLOS DE PECHO CON APERTURAS PARA ENTRADA DE BOLIGRAFO EN SUS SOLAPAS.
- BOTONES DE MELAMINA PARA DURABILIDAD.
- PRESILLAS PARA ARREMANGADO.
- VALORACION DE UPF:50
- BANDERA DE MÉXICO TIPOGRAFÍA "ARIAL BOLD" EN MICROBORDADO DE 7.62CM X 7.62CM EN MANGA IZQUIERDA



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

- ESCUDO DEL GOB. DEL EDO. DE BC.S. DE MICROBORDADO 7 CM X 6.5 CM EN MANGA DERECHA CON VELCRO.
- ESCUDO DEL GOB. DEL EDO. DE BC.S. DE MICROBORDADO 7 CM X 6.5 CM EN MANGA DERECHA CON VELCRO.



- ETIQUETA DE SEGURIDAD CON ESCUDO DEL GBO. DEL EDO. DE B.C.S. DE 20 x 120 MM Y LEYENDA EN LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO DE "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA" Y NUMERO CONSECUTIVO DE CONTROL CON EL SIGUIENTE FORMATO EJEMPLO: SSPBCS/PEP/CO/2021/NE001.
- ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN PECHO SUPERIOR IZQUIERDO ARRIBA DE CARTERA EN MICROBORDADO Y COSIDO EN LA PRENDA.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 30

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
30	PANTALON TACTICO	281	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCIÓN:

- PANTALON TACTICO COLOR AZUL MARINO.

CARACTERISTICAS

- TRATADO CON TEFLON PARA REPELENCIA A MANCHAS Y HUMEDAD, CINTURA TIPO TUNEL AUTOAJUSTABLE CON 7 TRABILLAS PARA CINTURON, LOS BOLSILLO LATERALES TIENEN VISTA CON LA MISMA TELA Y TELA DE REFUERZO EN ZONA DE CLIP DE NAVAJA, LOS BOLSILLOS LATERALES SON EXTRAS PROFUNDOS Y ESTAN ACABADOS LIMPIOS AL INTERIOR CON DOBLE COSTURA PARA USO RUDO, BOLSILLO PARA NAVAJA O TELEFONO CELULAR CONSTRUIDOS CON TELA EXTREMADAMENTE DURABLE Y RESISTENTE.
- BOLSILLO TIPO CARGO PATENTADOS CON FUELLES CENTRALES Y AMPLIAS SOLAPAS CON PARCHES TIPO VELCRO, BOLSILLOS TRASEROS CONSTRUIDOS EN LA MISMA TELA, CON SOLAPA QUE CIERRA CON PARCHES TIPO VELCRO.
- PORTA PLACA EN PRESILLAS PARA CINTURON FRONTALES.
- INSERTO EN ENTREPIERNAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.
- RODILLAS DOBLE BOLSILLO DE ACCESO INTERNO PARA RODILLERA (NO INCLUIDAS)
- RODILLAS ARTICULADAS.
- VALORACION UPF:50

PARTIDA 31

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
31	GORRA TIPO BEISBOLERA	271	PIEZA	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCIÓN:

- GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR AZUL MARINO

CARACTERISTICAS

- 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN
- TWILL TDU DE 5.78 OZ.
- TRATADA CON TEFLÓN® PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS, LO CUAL FAVORECE QUE SE MANTENGA LIMPIA Y DE ASPECTO PROFESIONAL
- 6 PANELES QUE CONFORMA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA.
- OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES FACTOR UPF: 40
- PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENEN SU FORMA VISERA PRE-MOLDEADA.
- CINTA DE TELA CON LOGOTIPO SERIES PARA TERMINADOS LIMPIOS DEL INTERIOR PUNTADAS Y ACABADOS, LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA LA VISERA
- CIERRES CIERRE TIPO VELCRO DE 3'' PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA
- TALLAS UNITALLA.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 32

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
32	BOTAS TACTICAS	271	PAR	(30) ADQUISICIÓN, MANTTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	SISTEMA PENITENCIARIO

DESCRIPCION:

- BOTA TACTICA

CARACTERISTICAS:

- PUNTERA DE PIEL LUSTRABLE
- CORTE SUPERIOR EN PIEL DE NYLON PARA UNA MAYOR DURABILIDAD.
- ENTRESUELA DE DOBLE DENSIDAD QUE ABARCA LA TOTALIDAD DE LA PLANTA
- CON UNA CAPA INFERIOR DE ESPUMA PARA MEJOR ACOJINAMIENTO Y REBOTE, ASI COMO UNA CAPA SUPERIOR DE ESPUMA DE LENTA RECUPERACION PARA UN CACE COMODO.
- CONSTRUCCION TRANSPIRABLE EN LEGUETA QUE MAXIMIZA EL FLUJO DE AIRE BOLSILLO PARA NAVAJAS OCULTO.
- CREMALLERA LATERAL PARA COLOCARSE Y RETIRARSE LA BOTA FACIL Y RAPIDAMENTE
- CAMBRILLON NO METALICO PARA CONTROL TORSIONAL Y ESTABILIDAD.
- ESPUMA EN TALON PARA MAYOR SOPORTE EN ESTA ZONA Y CONFORT
- ZONA DE FLEXION EN TALON DE AQUILES PARA MAYOR MANIOBRABILIDAD
- SISTEMA SHOCK MITIGATION SYSTEM EN SUELA Y ENTRESUELA QUE COADYUVAN A LA ABSORCION DE IMPACTO.
- ZON A METATARSAL SEMI-RIGIDA Y REFUERZO EN TALON
- FORRO CON TRATAMIENTO DE PROPIEDADES ANTIBACTERIALES.
- COLOR NEGRO.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 33

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
33	CAMISAS PARA CABALLERO MANGA LARGA	15	PIEZA	22 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNICO DE REPORTE	SNISP

DESCRIPCIÓN:

CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLERO MANGA LARGA.

CARACTERÍSTICAS:

- CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLERO MANGA LARGA.
- CAMISA CABALLERO MANGA LARGA.
- *COLOR BLANCA.
- *COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER.
- BOLSA EN PECHO LADO DERECHO.
- LADO IZQUIERDO DEL PECHO LOGO BORDADO DE SSP CON MEDIDAS DE 7 ALTO X 10 ANCHO X 7 DE ALTO, CON LOGO DE COLORES BLANCO, NEGRO Y ROJO.
- INSIGNIA BORDADA DE LA BANDERA DE MÉXICO Y PALABRA MÉXICO SOBRE LA MANGA IZQUIERDA MEDIDA 2 CM X 1 CM.
- TALLAS: TOMA DE MEDIDAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICÍA UBICADA EN CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR KM 17.5, ACCESO A LA COLONIA CALAFIA CP 23054 LA PAZ B.C.S.



Secretaría de
Seguridad Pública
Gobierno de Baja California Sur





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 34

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
34	CAMISAS PARA CABALLERO MANGA LARGA	10	PIEZA	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNICO DE REPORTE	SNISP

DESCRIPCIÓN:

CAMISAS DE VESTIR PARA DAMA MANGA LARGA.

CARACTERÍSTICAS:

- CAMISA DE DAMA MANGA LARGA.
- COLOR BLANCA.
- COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN/40% POLIÉSTER.
- BOLSA EN PECHO LADO DERECHO.
- LADO IZQUIERDO DEL PECHO LOGO BORDADO DE SSP CON MEDIDAS DE 7 ALTO X 10 ANCHO X 7 DE ALTO, CON LOGO DE COLORES BLANCO, NEGRO Y ROJO.
- INSIGNIA BORDADA DE LA BANDERA DE MÉXICO Y PALABRA MÉXICO SOBRE LA MANGA IZQUIERDA
- MEDIDA 2 CM X 1 CM
- TALLAS: TOMA DE MEDIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICÍA UBICADA EN CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR KM 17.5, ACCESO A LA COLONIA CALAFIA CP 23054 LA PAZ B.C.S.



Secretaría de
Seguridad Pública
Gobierno de Baja California Sur



PARTIDA 35

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
35	CALZADO DE VESTIR CABALLERO	15	PIEZA	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNICO DE REPORTE	SNISP

DESCRIPCIÓN:

CALZADO DE VESTIR PARA CABALLERO

CARACTERÍSTICAS:

- COLOR NEGRO
- DE PIEL.
- CON AGUJETAS.
- CON OPCIÓN DE MEDIRSE EL CALZADO PARA DETERMINAR TALLA.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 36

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
36	CALZADO DE VESTIR DAMA	10	PIEZA	22 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNICO DE REPORTE	SNISP

DESCRIPCIÓN:

CALZADO DE VESTIR PARA DAMA



CARACTERÍSTICAS:

- COLOR NEGRO
- DE PIEL.
- TACON 5 CENTIMETROS
- CON OPCIÓN DE MEDIRSE EL CALZADO PARA DETERMINAR TALLA.

PARTIDA 37

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
37	PANTALON GABARDINA PARA DAMA	18	PIEZA	26 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)	REPUVE

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN GABARDINA PARA DAMA

CARACTERÍSTICAS:

- PANTALÓN-GABARDINA-STRETCH
- 97% ALGODÓN / 3 % SPANDEX
- LAVADO EN CASA
- CIERRE DE GANCHO Y OJILLO
- GABARDINA STRETCH DE 7 OZ.
- BOLSILLOS TRASEROS RECTOS
- PRETINA CONTORNEADA DE 1.75"
- COLOR: ARENA



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 38

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA		AREA USUARIA
38	PANTALON GABARDINA PARA CABALLERO	10	PIEZA	26	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)	REPUVE

DESCRIPCIÓN:

PANTALÓN GABARDINA PARA DAMA

CARACTERÍSTICAS:

- PANTALÓN-GABARDINA-STRETCH
- 97% ALGODÓN / 3 % SPANDEX
- LAVADO EN CASA
- CIERRE DE GANCHO Y OJILLO
- GABARDINA STRETCH DE 7 OZ.
- BOLSILLOS TRASEROS RECTOS
- PRETINA CONTORNEADA DE 1.75"
- COLOR: ARENA

PARTIDA 39

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA		AREA USUARIA
39	CAMISA UNIFORME PARA DAMA	18	PIEZA	26	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)	REPUVE

DESCRIPCIÓN:

CAMISA MANGA LARGA Y/O ¾ CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS DAMA

CARACTERÍSTICAS:

- 60% ALGODÓN/TELA OXFORD
- 40% POLIÉSTER
- BOLSA DELANTERA
- CREMALLERA DOBLE REFORZADA DE 3 CM DE ANCHO PARA BOTONES.
- CIERRA AL FRENTE CON 7 BOTONES
- DURACIÓN DE COLOR
- RESISTENCIA
- PLANCHADO RÁPIDO
- SECADO RÁPIDO
- COLOR Y TALLA POR DEFINIR EN VIRTUD DEL RESULTADO PROPUESTO POR LOS OFERTANTES.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 40

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA		AREA USUARIA
40	CAMISA UNIFORME PARA CABALLERO	10	PIEZA	26	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)	REPUVE

DESCRIPCIÓN:

CAMISA MANGA LARGA CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS CABALLERO

CARACTERÍSTICAS:

- 60% ALGODÓN/TELA OXFORD
- 40% POLIÉSTER
- BOLSA DELANTERA
- CREMALLERA DOBLE REFORZADA DE 3 CM DE ANCHO PARA BOTONES.
- CIERRA AL FRENTE CON 7 BOTONES
- DURACIÓN DE COLOR
- RESISTENCIA
- PLANCHADO RÁPIDO
- SECADO RÁPIDO
- COLOR Y TALLA POR DEFINIR EN VIRTUD DEL RESULTADO PROPUESTO POR LOS OFERTANTES.

PARTIDA 41

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA		AREA USUARIA
41	PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA	18	PIEZA	26	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)	REPUVE

DESCRIPCIÓN:

PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS

CARACTERÍSTICAS:

- POLO BIBO DRY
- TELA 197 G/M 2
- 50% ALGODÓN
- 50% POLIÉSTER
- DURACIÓN DE COLOR
- RESISTENCIA
- PLANCHADO RÁPIDO
- SECADO RÁPIDO
- LIGERA
- PROTECCIÓN UV
- DISIPADOR DE HUMEDAD.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 42

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA		AREA USUARIA
42	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO	10	PIEZA	26	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)	REPUVE

DESCRIPCIÓN:

PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS

CARACTERÍSTICAS:

- POLO BIBO DRY
- TELA 197 G/M 2
- 50% ALGODÓN
- 50% POLIÉSTER
- DURACIÓN DE COLOR
- RESISTENCIA
- PLANCHADO RÁPIDO
- SECADO RÁPIDO
- LIGERA
- PROTECCIÓN UV
- DISIPADOR DE HUMEDAD.

SE DEBEN INCLUIR 2 BORDADOS:

- LOGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BCS, AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO CON MEDIDAS 10CM X 3.5 CM.
- LOGO DE LA BANDERA DE MÉXICO, BRAZO DEL LADO IZQUIERDO CON MEDIDAS 6.5 CM X 4.5 CM.



LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 43

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
43	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO	68	PIEZA	27 EVALUACIONES DE LOS CENTROS DE CONTROL Y COMANDO	C4

DESCRIPCIÓN:

CAMISAS DE VESTIR CABALLERO

CARACTERÍSTICAS:

- CAMISA MANGA LARGA TIPO FISHING
- COLOR: AZUL LUMINOSO 3B83BD
- MATERIAL MICROFIBRA 100% POLIÉSTER
- AJUSTADOR DE MANGA CON 2 BOTONES DE PRESIÓN.
- BOTONES AL FRENTE
- DOBLE BOLSA AL FRENTE
- CON 1 LOGO AL FRENTE
- LOGO C5: MEDIDAS: 7 ALTO X 10 ANCHO X 7 DE ALTO, CON LOGO DE COLORES AZUL, BLANCO, MARRÓN CLARO Y CONTORNO GRIS, CON LAS LETRAS EN COLOR GRIS.
- LOGO BANDERA DE MÉXICO BORDADA EN EL BRAZO IZQUIERDO: 4 ALTO X 6 ANCHO X 4 DE ALTO, CON LOS COLORES VERDE, BLANCO (ÁGUILA) Y ROJO).
- PARA SELECCIÓN DE TALLAS, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR EL MUESTREO DE TALLAS DE LA MISMA PRENDA REQUERIDA.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 44

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
44	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA	70	PIEZA	27 EVALUACIONES DE LOS CENTROS DE CONTROL Y COMANDO	C4

DESCRIPCIÓN:

BLUSAS DE VESTIR DAMA

CARACTERISTICAS:

- CAMISA MANGA LARGA TIPO FISHING
- COLOR: AZUL LUMINOSO 3B83BD
- MATERIAL MICROFIBRA 100% POLIÉSTER
- AJUSTADOR DE MANGA CON 2 BOTONES DE PRESIÓN.
- BOTONES AL FRENTE
- DOBLE BOLSA AL FRENTE
- CON 1 LOGO AL FRENTE
- LOGO C5: MEDIDAS: 7 ALTO X 10 ANCHO X 7 DE ALTO, CON LOGO DE COLORES AZUL, BLANCO, MARRÓN CLARO Y CONTORNO GRIS, CON LAS LETRAS EN COLOR GRIS.
- LOGO BANDERA DE MÉXICO BORDADA EN EL BRAZO IZQUIERDO: 4 ALTO X 6 ANCHO X 4 DE ALTO, CON LOS COLORES VERDE, BLANCO (ÁGUILA) Y ROJO).
- PARA SELECCIÓN DE TALLAS, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR EL MUESTREO DE TALLAS DE LA MISMA PRENDA REQUERIDA.





LPA-00000014-094-2025

ANEXO 1 TECNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

PARTIDA 45

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	SUBPROGRAMA	AREA USUARIA
45	CHALECO NEOPRENO PARA CABALLERO	138	PIEZA	27 EVALUACIONES DE LOS CENTROS DE CONTROL Y COMANDO	C4

DESCRIPCIÓN:

CHALECO NEOPRENO CABALLERO CASUAL

CARACTERISTICAS:

- CHALECO DE NEOPRENO CASUAL PARA CABALLERO
- COLOR: AZUL MARINO
- MATERIAL: EXTERIOR: 95% POLIÉSER 5% ELASTANO.FORRO: 100% POLIÉSTER. MICROFIBRA ADHERIDA A TELA EXTERIOR.
- CIERRE SBS DE ALTA CALIDAD.
- CUELLO ALTO.
- TÉRMICO
- CLASIFICACIÓN A PRUEBA DE AGUA -10,000 MM TRANSPIRABILIDAD -1000 GR / M2 / 24H
- REPELENTE
- CON CIERRE AL FRENTE DE PLÁSTICO.
- BOLSAS LATERALES A LA ALTURA DE LA CINTURA, CON CIERRE.
- BOLSA FRONTAL A LA ALTURA DEL PECHO, CON CIERRE.
- CON 1 LOGO AL FRENTE CON PARCHES DE VELCRO.
- LOGO C5: MEDIDAS: 7 ALTO X 10 ANCHO X 7 DE ALTO, CON LOGO DE COLORES AZUL, BLANCO, MARRÓN CLARO Y CONTORNO GRIS, CON LAS LETRAS EN COLOR GRIS.
- PARA SELECCIÓN DE TALLAS, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR EL MUESTREO DE TALLAS DE LA MISMA PRENDA REQUERIDA.