



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
-XV AYUNTAMIENTO-
2024 - 2027

OFICIALÍA MAYOR DEL
H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

**LECTURA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
Y EMISIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**NÚMERO
LPA-000000026-010-2026**

**CORRESPONDIENTE A LA:
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

**A PAGARSE CON:
RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO
F/4130183 DEL COBRO DEL DERECHO AL SANEAMIENTO AMBIENTAL
DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.**

24 DE FEBRERO DE 2026





H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

EN LA CIUDAD DE **SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR**, SIENDO LAS **14:00 HORAS**, DEL DÍA **24 DE FEBRERO DE 2026**, EN OFICINAS DE LA OFICIALÍA MAYOR, **CON DOMICILIO POSTAL EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD ANTONIO MIJARES 1413, COLONIA CENTRO**; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA:

LECTURA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y EMISIÓN DE FALLO

DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL:

NÚMERO
LPA-000000026-010-2026

CORRESPONDIENTE A LA:
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

A PAGARSE CON:
RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO F/4130183 DEL COBRO DEL DERECHO AL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. **JESÚS RODRÍGUEZ PIÑA**, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE EL **ING. CARLOS ALBERTO BELTRÁN OLMEDA**, OFICIAL MAYOR DEL **H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**, A CONTINUACIÓN, SE EMITE EN PRESENCIA DE LOS ASISTENTES EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO CITADO AL RUBRO.

DESARROLLO DEL ACTO:

LA CONVOCANTE INFORMA A LOS PARTICIPANTES LO SIGUIENTE:

PRIMERO. QUE EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA CON FUNDAMENTO EN LA NORMATIVIDAD LOCAL Y PARA ESTA ETAPA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN I, 35 FRACCIÓN I Y 39 FRACCIÓN II** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

SEGUNDO. - QUE EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 45, 46, 47, 48, 49 Y 50** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

TERCERO. - QUE LAS FACULTADES DEL OFICIAL MAYOR DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO SON LAS QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE B.C.S.; ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS CABOS, B.C.S.; Y ARTÍCULO 9º DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICIALÍA MAYOR.

UNA VEZ CONCLUIDO EL REGISTRO DE ASISTENCIA, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DEL DICTAMEN ECONÓMICO DE LAS PROPOSICIONES EL CUAL SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS:

DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO **LPA-000000026-010-2026** CORRESPONDIENTE A LA **ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES** CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ANTECEDENTES

- DE FECHA **14 DE NOVIEMBRE DE 2025** SE LLEVÓ A CABO LA **QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO F/4130183 DEL COBRO DEL DERECHO AL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.** EN LA CUAL SE AUTORIZÓ EL PROYECTO DE



PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

- MEDIANTE OFICIOS **TGM/2364/2025, TGM/2362/2025, TGM/2359/2025, TGM/2367/2025, TGM/2365/2025, TGM/2363/2025, TGM/2361/2025, TGM/2360/2025** EL TESOERO MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INFORMA QUE SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL CONTRATO FIDEICOMISO F/4130183 DEL COBRO DEL DERECHO AL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 75501.
- MEDIANTE EL OFICIO CON NÚMERO **DGSPM/0286/2025** DE FECHA **19 DE DICIEMBRE DE 2025** EMITIDO POR EL **DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES** DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS A TRAVÉS DEL CUAL SOLICITA LA **"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS"**
- MEDIANTE OFICIO NÚMERO **DGSPM/002/2026** DE FECHA **08 DE ENERO DE 2026**, SE AUTORIZÓ LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN POR EL ÁREA DE PRESUPUESTOS DE LA **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS** DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
- MEDIANTE OFICIO NÚMERO **DGSPM/003/2026** DE FECHA **09 DE ENERO DE 2026**, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NÚMERO **DGSPM/0286/2025** SOLICITA SE AGREGUEN OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INTEGRA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA.
- EL DÍA **19 DE ENERO DE 2026** SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA NÚMERO **LPA-000000026-001-2026** EN EL SISTEMA **COMPRANET.BCS** Y EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN ESTATAL, EN LA CUAL SE DECLARARON "DESIERTAS" LAS PARTIDAS 4, 5, 6, 7 Y 8, SEGÚN CONSTA EN EL **ACTA SEGUNDA LECTURA DE DICTAMEN TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS** DE FECHA **04 DE FEBRERO DE 2026**.
- MEDIANTE EL OFICIO **OFM/OM/FEB-016/2026** DE FECHA **06 DE FEBRERO DE 2026** SE SOLICITÓ A LA **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL** LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN ESTATAL.
- EL DÍA **09 DE FEBRERO DE 2026** SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA EN EL SISTEMA **COMPRANET.BCS** Y EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN ESTATAL
- EL DÍA **09 DE FEBRERO DE 2026** MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO **OFM/OM/FEB-075/2026** SE INVITÓ A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS PARA QUE ASISTAN A LOS EVENTOS, ASÍ COMO AL ÁREA USUARIA QUE HAYA PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN O EL SERVICIO QUE SE CONVOCA, QUE CUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA VALORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, AL PRESIDENTE SUPLENTE DEL FIDEICOMISO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. .
- EL DÍA **12 DE FEBRERO DE 2026** SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES.
- CON FECHA **16 DE FEBRERO DE 2026** SE DIO LUGAR A LA **RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y LA APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA**.
- EL DÍA **19 DE FEBRERO DE 2026** SE DIO LUGAR A LA LECTURA DE DICTAMEN TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA.

II. REVISIÓN ECONÓMICA

II.1. LICITANTE QUE FUERON ACEPTADOS PARA SER EVALUADOS ECONÓMICAMENTE:

BASE	DOCUMENTO REQUERIDO		EMPRESAS MATCO SA DE CV
xiv.	ESCRITO DE ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN	ANEXO 10 b	PRESENTA
ii.	PROPUESTA ECONÓMICA. (PARTIDA #1)	ANEXO 2	PRESENTA
ii.	PROPUESTA ECONÓMICA. (PARTIDA #2)	ANEXO 2	PRESENTA



BASE	DOCUMENTO REQUERIDO	EMPRESAS MATCO SA DE CV				
ii.	PROPUESTA ECONÓMICA. (PARTIDA #3)	ANEXO 2	PRESENTA			
ii.	PROPUESTA ECONÓMICA. (PARTIDA #4)	ANEXO 2	PRESENTA			
xvi.	DATOS BANCARIOS	ANEXO 16	PRESENTA			
			PARTIDA #1	PARTIDA #2	PARTIDA #3	PARTIDA #4
	IMPORTE SIN I.V.A.		\$63,858,000.00	\$19,524,400.00	\$26,791,000.00	\$20,552,000.00
	IMPORTE DE 16% DE I.V.A.		\$10,217,280.00	\$3,123,904.00	\$4,286,560.00	\$3,288,320.00
	IMPORTE TOTAL		\$74,075,280.00	\$22,648,304.00	\$31,077,560.00	\$23,840,320.00

II.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE:

MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGSPM/044/2026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EMITE SU EVALUACIÓN INFORMANDO LO SIGUIENTE:

NO.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	SOLICITADO/REVISADO	CUMPLE CUALITATIVAMENTE	RAZÓN
1	EMPRESAS MATCO SA DE CV	ANEXO 2. PROPUESTA ECONÓMICA. /PARTIDAS 1,3 Y 4	SI CUMPLE	POR ESTAR DENTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO
		ANEXO 2. PROPUESTA ECONÓMICA. /PARTIDA 2	NO CUMPLE	POR ESTAR FUERA DEL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO

DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE DICTAMINA LO SIGUIENTE:

- LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE EMPRESA MATCO SA DE CV **SI CUMPLE** CON EL ANEXO 2 PARTIDA 1,3 Y 4.
- LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE EMPRESA MATCO SA DE CV **NO CUMPLE** CON EL ANEXO 2. PARTIDA 2.

II.3. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA POR PARTE DEL ÁREA CONTRATANTE:

DERIVADO DE LA REVISIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE **EMPRESAS MATCO SA DE CV** SE TIENE LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- PARA LA PARTIDA NÚMERO #2 EL MONTO OFERTADO REBASA EL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN, POR LO QUE LA PROPUESTA PARA DICHA PARTIDA NO ES SUSCEPTIBLE DE ADJUDICACIÓN AL EXCEDER LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA.

POR LO TANTO, SE PROCEDE A DECLARAR DESIERTA LA PARTIDA #2 CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE OCHO RETROEXCAVADORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES" DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SECCIÓN X INCISO L DE BASES DE CONVOCATORIA QUE A LA LETRA SE TRANSCRIBE:

Artículo 49. La convocante no adjudicará el contrato procediendo a declarar desierta una licitación y deberá expedir una segunda convocatoria, cuando las



propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios, conforme a la investigación de precios realizada, no fueren aceptables.

X. **DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN, GRUPO O PARTIDA DESIERTA.**

El presente procedimiento de contratación, partida o grupo en específico se declararán desiertos en los siguientes casos:

...

L) Por exceder el presupuesto autorizado para alguna partida o grupo de las que conforman este procedimiento.

...

SEGUNDO. - EL LICITANTE **EMPRESAS MATCO SA DE CV.** CUMPLE CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON LOS REQUISITOS ECONÓMICOS, PRESENTADOS PARA LA PARTIDA #1 , #3 Y # 4 POR LO QUE SU OFERTA ECONÓMICA ES ACEPTADA Y CALIFICADA COMO SOLVENTE, POR ENCONTRARSE DENTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO PARA LA **"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES"** DE LA SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA #1 "ADQUISICIÓN DE OCHO MOTOCONFORMADORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES"

PARTIDA #3 "ADQUISICIÓN DE CINCO CARGADORES FRONTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES"

PARTIDA #4 "ADQUISICIÓN DE DOS COMPACTADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES"

CON ESTA DETERMINACIÓN, SE ESTÁ DANDO CUMPLIMIENTO AL ESPÍRITU DE LA **LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR** EN EL **ARTÍCULO 47**, AL REALIZAR LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS HABIENDO APLICADO LOS CRITERIOS QUE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO CONCLUYENDO, QUE CON TAL RESOLUCIÓN, SE OBTIENE LA POSTURA SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, PORQUE REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS Y QUE PUEDE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN CUANTO A:

- I. LA CALIDAD
- II. EL PRECIO
- III. EL PLAZO DE ENTREGA
- IV. LA ASISTENCIA TÉCNICA
- V. LA RENTABILIDAD
- VI. EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL PROVEEDOR.

III. RESULTADO.

LA CONVOCANTE EN BASE A TODO LO ANTERIOR EXPUESTO, DETERMINA ADJUDICAR AL LICITANTE **"EMPRESAS MATCO SA DE CV"** LAS PARTIDAS #1, #3 Y #4, POR LO QUE LO QUE SE FORMALIZARÁN **TRES CONTRATOS**, UN CONTRATO PARA CADA PARTIDA, EL CUAL DEBERÁ ACREDITAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO QUE ESTÁ DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL **H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.** CON EL COMPROBANTE DE ALTA DE INSCRIPCIÓN EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ MISMO ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITA EN ANEXOS DE LICITACIÓN "AVISO PROVEEDOR".

CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA **PARTIDA #1** POR CONCEPTO DE **"ADQUISICIÓN DE OCHO MOTOCONFORMADORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES"** POR UN IMPORTE DE **\$63,858,000.00** (SESENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL 16% DE IVA POR LA CANTIDAD DE **\$10,217,280.00** (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL, DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) PARA UN TOTAL DE **\$74,075,280.00** (SETENTA Y CUATRO MILLONES. SETENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), IMPORTE QUE AMPARA LA COTIZACIÓN ACEPTADA Y SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:



#	CONCEPTO	MODELO/AÑO	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MOTOCONFORMADORA	MODELO 140 AÑO 2025	8	CATERPILLAR	\$7,982,250.00	\$ 63,858,000.00
					SUBTOTAL SIN I.V.A	\$ 63,858,000.00
					MONTO DE 16% DE I.V.A.	\$10,217,280.00
					TOTAL CON I.V.A	\$74,075,280.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia base (1ª marcha): neta	136kW
Modelo de motor	C7
Calibre	110 mm
Carrera	127 mm
Velocidad de potencia nominal	2.000 rpm
Potencia base (1ª marcha): neta (métrica)	136 kW
Par máximo: VHP Plus	1052 N.m
Gama de VHP Plus: neta	136-159 kW (183-213 hp)
Reserva de par: VHP Plus	39%
Gama de VHP Plus: neta (métrica)	136-159 kW (186-216 hp)
Cilindrada	7.2 L
Cantidad de cilindros	6
Altitud de reducción de potencia	3048 m
Velocidad estándar del ventilador: máxima	1.450 rpm
Velocidad estándar del ventilador: mínima	600 rpm
Temperatura estándar: capacidad para temperatura ambiente	43 °C
Temperatura ambiente alta: velocidad máxima del ventilador	1.650 rpm
Temperatura ambiente alta: velocidad mínima del ventilador	600 rpm
Capacidad para temperatura ambiente alta	50 °C
Pesos	
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual	18400 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente	18400 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje trasero	15206 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje delantero	4220 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje trasero	12011 kg
Peso del vehículo máximo total	22045 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje trasero	13310 kg
Peso bruto del vehículo: base, total	16231 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje delantero	6839 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, total	18400 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje frontal	5090 kg
Vertedera	
Ancho de la hoja	3.7 m
Radio del arco	413 mm
Espacio libre de la garganta	166 mm
Ancho de la cuchilla	152 mm



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

Grosor de la cuchilla	16 mm
Ancho de la cantonera	152 mm
Cantonera: grosor	16 mm
Tracción de la hoja: GVW base	10810 kg
Tracción de la hoja: GVW máximo	13685 kg
Ancho	3.7 m
Altura	610 mm
Grosor	22 mm
Presión descendente: GVW base	7244 kg
Presión descendente: peso bruto del vehículo (GVW) máximo	11739 kg
Especificaciones de operación	
Velocidad máxima: avance	46.6 km/h
Velocidad máxima: retroceso	36.8 km/h
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores	7.6 m
Alcance de dirección: izquierda o derecha	47,5 grados
Ángulo de articulación: izquierda o derecha	20 grados
Avance: 1ª	4 km/h
Avance: 2ª	5.5 km/h
Avance: 3ª	8 km/h
Avance: 4ª	11 km/h
Avance: 5ª	17.1 km/h
Avance: 6ª	23.3 km/h
Avance: 7ª	32 km/h
Avance: 8ª	46.6 km/h
Retroceso: 1ª	3.2 km/h
Retroceso: 2ª	6 km/h
Retroceso: 3ª	8.7 km/h
Retroceso: 4ª	13.5 km/h
Retroceso: 5ª	25.3 km/h
Retroceso: 6ª	36.8 km/h
Avance: 3ª	8 km/h
Avance: 4ª	11 km/h
Avance: 5ª	17.1 km/h
Avance: 6ª	23.3 km/h
Avance: 7ª	32 km/h
Avance: 8ª	46.6 km/h
Retroceso: 1ª	3.2 km/h
Retroceso: 2ª	6 km/h
Retroceso: 3ª	8.7 km/h
Recarga de servicio	
Capacidad de combustible	416 L
Sistema de enfriamiento	40 L
Tanque del sistema hidráulico	64 L
Transmisión: diferencial, mandos finales	64 L
Aceite del motor	25 L
Caja en tándem: cada una	64 L
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera	0.5 L
Caja del mando circular	7 L



Tren de fuerza	
Marchas de avance/retroceso	8 velocidades de avance y 6 de retroceso
Transmisión	Mando directo, servotransmisión, contraeje
Frenos de servicio	Discos múltiples en aceite
Frenos de servicio: área de superficie	23000 cm ²
Frenos de estacionamiento	Discos múltiples en aceite
Frenos secundarios	Sistema de control del circuito doble
Sistema hidráulico	
Tipo de circuito	Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado
Tipo de bomba	Pistón variable
Rendimiento de la bomba	210 L/min
Presión máxima del sistema	24150 kPa
Presión de respaldo	3100 kPa
Bastidor	
Barra de tiro: ancho	76.2 mm
Diámetro del círculo	1530 mm
Círculo: grosor de la viga de la hoja	40 mm
Barra de tiro: altura	152 mm
Estructura del bastidor delantero: grosor	16 mm
Estructura del bastidor delantero: altura	305 mm
Estructura del bastidor delantero: ancho	305 mm
Eje delantero: altura al centro	571 mm
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha	18°
Eje delantero: oscilación total por lado	32°
Alcance de la hoja	
Desplazamiento central del círculo derecho	728 mm
Desplazamiento central del círculo izquierdo	695 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera derecha	660 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera izquierda	510 mm
Ángulo máximo de posición de la hoja	90 grados
Alcance de la punta de la hoja hacia delante	40°
Alcance de la punta de la hoja hacia atrás	5°
Levantamiento máximo sobre el suelo	480 mm
Profundidad máxima de corte	715 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda	1790 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha	1978 mm
Desgarrador	
Separación del soporte del vástago del desgarrador	533 mm
Profundidad máxima de desgarramiento	428 mm
Soportes del vástago del desgarrador	5
Fuerza de penetración	9199 kg
Fuerza de dislocación	11641 kg
Escarificador	
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador	11
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación	467 mm



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

Tipo V medio: profundidad máxima de escarificado	292 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación del soporte del vástago del escarificador	116 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador	5/11
Trasero: profundidad máxima de escarificación	266 mm
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador	116 mm
Tipo V medio: ancho de trabajo	1184 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo	1205 mm
Trasero: ancho de trabajo	2300 mm
Trasero: soportes del vástago del escarificador	9
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador	267 mm
Dimensiones	
Altura: Product Link de la parte superior de la cabina	3378 mm
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador	10136 mm
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador retraído	9818 mm
Altura: parte superior de la cabina	3308 mm
Ancho: neumáticos delanteros exteriores	2511 mm
Longitud desde el eje delantero hasta el tándem medio	6123 mm
Longitud desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina	8754 mm
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera	2552 mm
Longitud: entre ejes en tándem	1523 mm
Ancho de los neumáticos traseros exteriores	2511 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos	2140 mm
Altura al centro del eje delantero	596 mm
Altura hasta el tubo de escape vertical	3076 mm
Altura hasta la parte superior de los cilindros	3040 mm
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero	339 mm

GARANTÍA: 24 MESES O 4,000 HRS LO PRIMERO QUE OCURRA

CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA #3 POR CONCEPTO "ADQUISICIÓN DE CINCO CARGADORES FRONTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES" POR UN IMPORTE DE \$26,791,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL 16% DE IVA POR LA CANTIDAD DE \$4,286,560.00 (CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) PARA UN TOTAL DE \$31,077,560.00 (TREINTA Y UN MILLONES, SETENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), IMPORTE QUE AMPARA LA COTIZACIÓN ACEPTADA Y SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

#	CONCEPTO	MODELO/AÑO	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CARGADOR FRONTAL	MODELO 950GC AÑO 2025	5	CATERPILLAR	\$5,358,200.00	\$26,791,000.00
					SUBTOTAL SIN I.V.A	\$26,791,000.00
					MONTO DE 16% DE I.V.A.	\$4,286,560.00
					TOTAL CON I.V.A	\$31,077,560.00



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002	186 kW
Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002	253 hp (métrico)
Modelo de motor	C7.1
Potencia bruta: 2.100 rpm SAE J1995:2014	260 hp (métrico)
Potencia neta: 2.100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	172 hp
Potencia neta: 2.100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	235 hp (métrico)
Par del motor: 1.400 rpm ISO 14396:2002	1236 N·m
Par bruto: 1.400 rpm: SAE J1995:2014	1257 N·m
Par neto a 1.300 rpm: ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	1170 N·m
Cilindrada	7.01 L
Emisiones	Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Capacidad para biodiésel	Hasta B20 ¹
Pesos	
Peso en orden de trabajo	18076 kg
Cucharones	
Capacidades de cucharón	3,3-13,0 yd ³
Transmisión	
Avance: 1	6.9 km/h
Avance: 2	12 km/h
Avance: 3	19.3 km/h
Avance: 4	25.7 km/h
Avance: 5	39.5 km/h
Retroceso: 1	6.9 km/h
Retroceso: 2	12 km/h
Retroceso: 3	25.7 km/h
Ruido	
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008	107 dB(A)
Nivel de presión acústica para el operador: ISO 6396:2008 ¹	69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 ²	104 dB(A)
Aire acondicionado	
Aire acondicionado	El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.). - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global de 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 0,001 toneladas métricas (1,10 tons EE.UU.).
Especificaciones de operación	
Carga de equilibrio estático, giro máximo de 40°, con deflexión del neumático	10936 kg
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 40°, sin deflexión del neumático	11631 kg
Fuerza de desprendimiento	152 kN
Capacidades de llenado de servicio	



Tanque de combustible	259.5 L
Tanque de DEF	15 L
Sistema de enfriamiento	54 L
Cárter	21 L
Transmisión	43 L
Diferencial: mandos finales: delanteros	43 L
Diferencial: mandos finales: traseros	43 L
Sistema hidráulico	
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba a 2.340 rpm	322 L/min
Sistema del implemento: presión de operación máxima	27900 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: total	9.8 s
Dimensiones: levantamiento estándar	
Altura: parte superior del capó	2695 mm
Altura: parte superior de la ROPS	3456 mm
Espacio libre sobre el suelo	354 mm
Distancia entre ejes	3350 mm
Longitud total sin cucharón	6797 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo	624 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo	3981 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo	3393 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo	60°
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo	49°
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga)	2824 mm
Ancho de la banda de rodadura	2140 mm
Dimensiones: levantamiento estándar	
Altura: parte superior del capó	2695 mm
Altura: parte superior de la ROPS	3456 mm
Espacio libre sobre el suelo	354 mm
Distancia entre ejes	3350 mm
Longitud total sin cucharón	7462 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo	745 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo	4476 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo	3776 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo	65°
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo	54°
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga)	2824 mm
Ancho de la banda de rodadura	2140 mm

GARANTÍA: 24 MESES O 4,000 HRS LO PRIMERO QUE OCURRA

CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA #4 POR CONCEPTO "ADQUISICIÓN DE DOS COMPACTADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES" POR UN IMPORTE DE \$20,552,000.00 (VEINTE MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL 16% DE IVA POR LA CANTIDAD DE \$3,288,320.00 (TRES MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) PARA UN TOTAL DE \$23,840,320.00 (VEINTITRÉS MILLONES, OCHOCIENTOS CUARENTA MIL, TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), IMPORTE QUE AMPARA LA COTIZACIÓN ACEPTADA Y SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

#	CONCEPTO	MODELO/AÑO	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPACTADOR	MODELO 815 AÑO 2025	2	CATERPILLAR	\$10,276,000.00	\$20,552,000.00
					SUBTOTAL SIN I.V.A	\$20,552,000.00
					MONTO DE 16% DE I.V.A.	\$3,288,320.00
					TOTAL CON I.V.A	\$23,840,320.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia bruta (SAE J1995:2014)	212 kW
Potencia neta (SAE J1349:2011)	186 kW
Potencia neta (ISO 9249:2007)	186 kW
Potencia del motor (ISO 14396:2002)	205 kW
Emisiones	Opción 1: Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE
Modelo de motor	C7.1
Velocidad nominal	2200 rpm
Reserva de par	52%
Emisiones	Opción 2: Brasil MAR-1, emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE
Velocidad nominal	2.200 r/min
Potencia neta: ISO 9249:2007	186 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014	213 kW
Par máximo (1.400 rpm)	1016 N·m
Reserva de par	26 %
Calibre	105 mm
Carrera	135 mm
Cilindrada	7.01 L
Velocidad alta de funcionamiento en vacío	2270 rpm
Velocidad baja de funcionamiento en vacío	800 rpm
Altitud máxima sin reducción de potencia	3000 m
Especificaciones de operación	
Peso en orden de trabajo (Tier 4 final / Stage V)	22522 kg
Peso en orden de trabajo (equivalente a Tier 3/Stage IIIA)	22232 kg
Transmisión	
Tipo de transmisión	Servotransmisión planetaria
Velocidades de desplazamiento en avance: primera	6.3 km/h
Velocidades de desplazamiento en avance: segunda	10.8 km/h
Velocidades de desplazamiento: avance, tercera	18.2 km/h
Velocidades de desplazamiento en retroceso: primera	7.2 km/h
Velocidades de desplazamiento en retroceso: segunda	12.4 km/h
Velocidades de desplazamiento: retroceso, tercera	18.4 km/h
Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación	
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito	Válvula de detección de carga operada por piloto con EH
Sistema de levantamiento/inclinación	Pistón de desplazamiento variable
Flujo máximo a 2.200 rpm	89 L/min



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación	22000 kPa
Cilindros de doble acción: levantamiento, calibre y carrera	101,6 mm x 627 mm (4,0" x 24,7")
Cilindros, Doble Efecto: Inclinación izquierda y derecha, Diámetro, Carrera	101,6 mm x 167 mm (4,0" x 6,6")
Sistema piloto	Engranaje de centro abierto con desplazamiento fijo
Ajuste de la válvula de alivio piloto	21000 kPa
Sistema hidráulico: dirección	
Sistema de dirección: circuito	Piloto con detección de carga
Sistema de dirección: bomba	Pistón de desplazamiento variable
Flujo máximo a 2.200 rpm	147 L/min
Ajuste de válvula de alivio: dirección	27600 kPa
Ángulo de dirección total	84°
Tiempos de ciclo de la dirección: velocidad alta en vacío	3 s
Tiempos de ciclo de la dirección: velocidad baja en vacío	8.2 s
Capacidades de llenado de servicio	
Tanque de combustible	500 L
Tanque del fluido de escape diésel	16 L
Sistemas de enfriamiento: Tier 4 final / Stage V de la UE	81 L
Sistema de enfriamiento: equivalente a Tier 3/Stage IIIA	73 L
Cárter del motor	20 L
Transmisión	56 L
Diferencial: mandos finales: delanteros	65 L
Diferencial: mandos finales: traseros	65 L
Solo tanque hidráulico	75 L
Ejes	
Delantero	Planetaria fija
Trasero	Planetaria oscilante
Ángulo de oscilación	±10
Sistema de frenos	
Frenos de servicio	Frenos de disco único sumergidos (cerrados) en las 2 ruedas
Freno de estacionamiento	Tambor y zapata accionados por resorte con desconexión hidráulica
Sistema de aire acondicionado	
Aire acondicionado	El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1430), el sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,717 toneladas métricas (2,994 tons EE.UU.).
Rendimiento acústico: Tier 4 final / Stage V	
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)	112 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)***	109 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)* **	70 dB(A)



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)**	107 dB(A)
Hojas	
Capacidad	2.06 m ³
Ancho total	3761 mm
Altura	860 mm
Profundidad de excavación	222 mm
Espacio libre sobre el suelo	802 mm
Inclinación máxima	346 mm
Radio de giro: esquina exterior de la hoja	6437 mm
Radio de giro: cara interior de los brazos de empuje	2520 mm
Peso	800 kg
Peso en orden de trabajo total	22522 kg
Rendimiento acústico: Tier 3/Stage IIIA	
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)	112 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)***	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)***	110 dB(A)

GARANTÍA: 24 MESES O 4,000 HRS LO PRIMERO QUE OCURRA

FORMA DE PAGO:

LOS BIENES OFERTADOS DEBERÁN COTIZARSE Y SERÁN PAGADOS EN CONDICIÓN DE **PRECIO FIJO** Y EN PESOS MEXICANOS, SE EFECTUARÁ CONTRA ACREDITACIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUERENTE, PROCEDERÁ **SIN ANTICIPO**, DENTRO DE LOS **45 DÍAS NATURALES** QUE ESTABLECE EL **ARTÍCULO 62 DE LA LAAYSEBCS**, LOS QUE SERÁN CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS Y SUS ANEXOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA ACEPTADA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR FOTOGRAFÍAS Y UNA FACTURA POR CADA UNIDAD, PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE POR LA **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE INVENTARIOS Y BIENES MUEBLES** EN COORDINACIÓN CON LA **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**

PLAZO DE ENTREGA

PARA EL SUMINISTRO EL LICITANTE DEBERÁ REALIZAR DENTRO DEL PLAZO DE **45 DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO FORMALIZADO.

POR LO QUE DEBERÁ COORDINARSE CON LA PERSONA QUE DESIGNE LA DIRECCIÓN **GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA Y REALIZAR LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA.

ASÍ MISMO QUE CUMPLAN CON LAS CALIDAD REQUERIDA, DEBIENDO LEVANTAR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y REALIZAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO AL ÁREA CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑÁNDOLO DE TODO EL SOPORTE DOCUMENTAL Y SEGÚN LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

LUGAR DE ENTREGA



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

PARA LO BIENES DEBERÁ REALIZAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO Y LA ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS UBICADO EN CALLE FERNANDO BURGOIN S/N MZA.96 LOTE 03, COLONIA ZACATAL NORTE C.P. 23427, SAN JOSÉ DEL CABO B.C.S.,

VIGENCIA DEL CONTRATO

TENDRÁ UNA VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA **27 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026**, CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR LOS SUMINISTROS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO F/4130183 DEL COBRO DEL DERECHO AL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

GARANTÍAS

POR ANTICIPO: PARA ESTA CONTRATACIÓN NO SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DE PARTE DEL MUNICIPIO AL LICITANTE, POR LO TANTO, NO SERÁ NECESARIO DE LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS POR ESTE CONCEPTO.

POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. "EL LICITANTE" DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE FIANZA QUE EXPIDA UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACREDITADA, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DEL IMPORTE CONTRATADO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A NOMBRE DE LA **TESORERÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**, PRESENTANDO UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CADA CONTRATO ADJUDICADO.

SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN EL DÍA **24 DE FEBRERO DE 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 45, 46, 47, 48** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIEREN AL OFICIAL MAYOR EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL **ARTÍCULO 131**, EN EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS CABOS, B.C.S., **ARTÍCULOS 1, 10 INCISO d), f) ARTÍCULOS 44, 53** DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS CABOS, B.C.S., Y EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICIALÍA MAYOR, **ARTÍCULO 9**, DOCUMENTO QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO DE LA EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO **LPA-000000026-010-2026** CORRESPONDIENTE A LA **"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS"**

C. ING. CARLOS ALBERTO BELTRÁN OLMEDA
OFICIAL MAYOR DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

FIRMA

C. MANUEL ERNESTO MONTAÑO CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

CONCLUIDO LO ANTERIOR, EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES Y SIN OTRO ASUNTO POR ATENDER LEVANTA LA PRESENTE ACTA, LA CUAL CONSTA DE **FOJAS ÚTILES**, FIRMANDO POR LOS PRESENTES EN LA QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUIERAN HACERLO PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, PONIÉNDOLA A DISPOSICIÓN DE QUIENES LA PUEDAN REQUERIR, EN OFICIALÍA MAYOR O BIEN EN EL SISTEMA COMPRANET.BCS.

CIERRE:

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **14:15 HRS** DEL DÍA DE SU INICIO.



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO	FIRMA
EMPRESAS MATCO SA DE CV	JUAN MANUEL CAMACHO ULIBARRI 6241516101 AGUTIERREZ@MATCO.COM.MX	

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. JESÚS RODRÍGUEZ PIÑA	DESIGNADO PARA EL PROCEDIMIENTO POR EL C. OFICIAL MAYOR DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	
C. JAVIER VEGA ORDUÑO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	
	REPRESENTANTE DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESIDENTE SUPLENTE DEL FIDEICOMISO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	NO ACUDIÓ
C. MARCO ALBERTO AVILA GUADARRAMA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	
C. ARIANNA URIAS	REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	
C. BRANDON JAVIER GARCÍA ESPINOZA	REPRESENTANTE DEL FIDEICOMISO DEL COBRO DEL DERECHO AL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	

----- FIN DEL ACTA -----



REGISTRO DE ASISTENCIA
ACTA FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



NÚMERO LPA-000000026-010-2026 CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES"

14:00 horas del día 24 de Febrero de 2026

OFICINAS DE LA OFICIALÍA MAYOR, CON DOMICILIO POSTAL EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD ANTONIO MUIARES 1413, COLONIA CENTRO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. C.P. 23400

NOMBRE COMPLETO	REPRESENTACIÓN (RAZÓN SOCIAL)	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)	CORREO Y TELÉFONO	HORA DE LLEGADA	FIRMA
Juan Manuel Canacho Olibarni	Empresas Matas de Arce	EHA810918FNA	agutiérrez@matas.com.mx	1:31pm	
Jesús Javier Vega Orduna	Servicios Públicos	VE02671209EQH	labourdel1525@gmail.com	13:50	
Brendan Javier Benavides	FISAM	GACD93072304	Fidelhdez. cas@gmail.com 624-205-0250	13:55	
Adriana Días	Contratadora Municipal	UIC287121439A	Contratadora Municipal @municipal.com	13:55	
Henry Alberto Arika Banderone	Dirección Municipal de Asesoría Jurídica y Legales	ATG44021214CP4	6241686034	14:03	
Rafael Ruiz	Oficialía Mayor	PO8999020832C	6241686034	14:08	

